



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 17/2566

สภาวะอากาศ

ในระยะครึ่งแรกของเดือนกันยายนบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง โดยจะมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน นอกจากนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทย และอาจเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

คำเตือน

ในระยะครึ่งแรกของเดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกและขุดลอกคูคลองให้น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูก โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่มไม่ควรปล่อยให้ น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้

สัตว์เลี้ยง เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม และแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น นอกจากนี้ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น รวมทั้งระวังสัตว์ศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร เป็นต้น มารบกวนสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโตและอาจนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยงได้

พืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างและโรคแอนแทรกคโนส ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหารจากพืชที่ปลูกและเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคพืชบางชนิด

สัตว์น้ำ ในช่วงที่มีฝนตก เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรงแต่ควรเก็บไว้ในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยเข้าสู่บ่อเลี้ยงในภายหลัง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา







ออกประกาศวันที่ 1 กันยายน 2566

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3992322

AS

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปีक्ष
ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2566



					
ความสูง ของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 มม.	ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 มม.	อุณหภูมิ (°ซ.)	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย