



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 16/2567

สภาวะอากาศ

บริเวณประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ เป็นส่วนใหญ่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางช่วง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับในบางช่วงมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คำเตือน

ในช่วงนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้เกษตรกรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร


จากสภาวะอากาศที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ทำให้บางพื้นที่ดินชื้นแฉะ และมีน้ำท่วมขัง และอาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร

พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก : ในสภาวะอากาศที่มีฝนตกชุก ดินมีความชื้นแฉะและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคเน่าเปื่อยในพริก โรคผลเน่าในไม้ผล โรครากเน่า และโคนเน่า ในถั่วเหลือง เป็นต้น เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว

สัตว์น้ำ : ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อคลุกเคล้าน้ำฝนกับน้ำในบ่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน ลดการแบ่งชั้นของน้ำ เพิ่มการไหลเวียนของน้ำป้องกันการเน่าค้ำของสัตว์น้ำที่เลี้ยงแล้วยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งควรลดหรืองดให้อาหารในวันที่มีฝนตกหนักหรือฟ้าครึ้มต่อเนื่อง เพราะค่าออกซิเจนในน้ำต่ำทำให้ย่อยยากส่งผลให้น้ำเน่าเสียได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรเสริมขอบบ่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันสัตว์น้ำหนีออกจากบ่อในกรณีมีน้ำท่วม

สัตว์เลี้ยง : ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โค และกระบือ เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกในขณะนี้ควรเน้นการจัดการโรงเรือน โดยดูแลโรงเรือนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในโรงเรือน รวมทั้งตัดแต่งกิ่งของต้นไม้รอบบริเวณโรงเรือนเพื่อลดความเสี่ยงจากการหักโค่นลงมาทำอันตรายต่อตัวโรงเรือน

พยากรณ์อากาศเกษตรรายภาค
ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2567



ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่



ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่



ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่



อุณหภูมิ °ซ.



จำนวนชั่วโมง
ที่มีแสงแดด



น้ำระเหย



ความสูงคลื่น