



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 17/2567

สภาวะอากาศ

ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2–3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1–2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ทำให้ฝนตกชุก นอกจากนี้ในช่วงแรกจะมีปรากฏการณ์ MJO (Madden-Julian Oscillation) เคลื่อนตัวผ่านบริเวณ Maritime Continent ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้น และจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ในบางช่วง ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

คำเตือน

ช่วงนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร

เดือนกันยายนเป็นระยะครึ่งหลังของฤดูฝนปริมาณและการกระจายของฝนยังตกชุกหนาแน่นอยู่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก หลังจากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดน้อยลง เกษตรกรควรเตรียมเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ สำหรับพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูกพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ทำให้ต้นพืชตายได้

สัตว์เลื้อย พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลื้อยอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลื้อยอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์เท้ากีบ เช่น สุกร โคและกระบือ เป็นต้น อาจป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้ เพื่อเป็นการควบคุมโรค เกษตรกรควรทำความสะอาด ฟันยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ


สัตว์น้ำ ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงจะต้องวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้จับสัตว์น้ำได้ก่อนฤดูน้ำหลาก โดยทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อ และควรปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูง เพื่อไม่ให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ทั้งนี้หลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแฉะขึ้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ

ไม้ผล ในพื้นที่มีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังโรครากเน่า โคนเน่า ซึ่งบริเวณแปลงปลูกต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง ถ้ามีน้ำท่วมขังควรระบายออก ทั้งนี้ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากต้นไม้ผลที่ปลูก สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตเกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรไม่ควรกองสุ่มเปลือกผลไม้ ผลที่ร่วงหล่นและเน่าเสียให้กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช รวมทั้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยหรือหลบซ่อนของสัตว์มีพิษต่าง ๆ

พืชไร่ ไม้ดอกและพืชผัก ในบางพื้นที่ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ดอกและพืชผัก ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ยอดอ่อนและใบอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ หากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด เพื่อไม่ให้ระบาดเป็นบริเวณกว้าง และควรระวังโรคดอกเน่าในไม้ดอก โดยหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก อากาศมีความชื้นสูง เมื่อพบดอกเริ่มแสดงอาการของโรค ตัดดอกที่เป็นโรคออกไปทำลาย หรือฝังดินนอกแปลงปลูก ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณหรือข้างแปลง เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค

ข้าวนาปี พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกทำให้อากาศมีความชื้นสูง ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคไหม้ ซึ่งทำให้ต้นข้าวเสียหาย และควรระวังป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยหมั่นสำรวจตรวจนับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตามโคนกอข้าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของหอยเชอร์รี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้ามาแล้วจับหอยไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยดังกล่าวเข้ามาแพร่พันธุ์ในแปลงนาและกัดกินต้นข้าวเสียหายในระยะต่อไปได้

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปีักษ์
ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2567



ความสูง ของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่	อุณหภูมิ °ซ.	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย