



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 10/2568

สภาวะอากาศ

ในระยะครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง โดยยังคงมีอากาศร้อนบางแห่ง กับมีฝนฟ้าคะนอง เป็นระยะๆ สำหรับภาคใต้ จะมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ สำหรับ คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร

คำเตือน

ในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลอันดามัน แล้วมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทย ทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกพืช สำหรับบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู

สัตว์เลี้ยง เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมและซ่อมแซมแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบเช่น โคและกระบือ เป็นต้น

สัตว์น้ำ เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำ นอกจากนี้ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงด้วย

ไม้ผล ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและโรคแคงเกอร์ในส้ม เป็นต้น สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสีย ร่วงหล่น และเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช แต่ควรนำไปกำจัดนอกบริเวณสวน เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังต้นอื่นๆ


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3992322

AS

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2568



			
ความสูง ของคลื่น	อุณหภูมิ (°ซ.)	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย