

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 65/2568



ช่วงวันที่ 1 – 5 มิ.ย. 68 เกษตรกรบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- พื้นที่ถูกน้ำท่วม เร่งฟื้นฟู หลังน้ำลด
- สำรวจซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่มไม้ผล ให้โปร่ง
- หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน





ตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม

ภาคตะวันออก

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่มไม้ผล ให้โปร่ง
- กำจัดแหล่งน้ำรอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

คาดการณ์ ฝนสะสม 7 วัน (มม.)




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลปรับปรุงทางระบายน้ำ ในแปลงปลูกพืช
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลโรงเรือนสัตว์เลี้ยง ไม่ให้อับชื้น



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ดูแลโรงเรือนสัตว์เลี้ยง



หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง



ปรับปรุง ทางระบายน้ำ

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลทางระบายน้ำ ภายในสวนไม้ผล
- หมั่นสำรวจดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-70% หนักถึงหนักมาก	30-70% หนักถึงหนักมาก	20-60% หนัก	20-70% หนัก	20-40% หนัก	20-70% หนัก
	22-28 30-36	22-26 30-36	23-27 33-36	23-29 30-36	23-27 30-36	23-26 28-33
	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-30	SW 15-30	SW 15-35
	75 - 85	75 - 85	70 - 80	70 - 80	65 - 75	75 - 85
	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 8	6 - 8	5 - 7





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ออกประกาศวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 65/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 30 - 31 พ.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย **ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 68** ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับภาคใต้ **ในช่วงวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 68** มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย **ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 5 มิ.ย. 68** ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

คำเตือน ช่วงวันที่ 2 - 5 มิ.ย. 68 เกษตรกรในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 30 - 31 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - สำหรับบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องกัน ทำให้อากาศชื้น เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมในกาแฟ โรคผลเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรคโนสในพริก โรคไหม้ข้าว เป็นต้น ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก ควรสำรวจโรงเรือน หากพบการชำรุดหรือมีรอยรั่วซึม ให้รีบซ่อมแซม นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 30 - 31 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 68 การกระจายของฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักควรดูแลปรับปรุงระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้อยู่เสมอ ไม่ให้น้ำขัง เพื่อลดความชื้นสะสมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรดูแลสุขภาพโรงเรือนไม่ให้อับชื้น อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจ

กลาง	ในช่วงวันที่ 30 - 31 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 68 ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวก หนอน เช่น หนอนกระทู้ในข้าวโพด หนอนใยผักในพืชตระกูลกะหล่ำ เป็นต้น โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบสัญญาณการแพร่ระบาดควรรีบป้องกันหรือกำจัด สำหรับชาวสวนไม้ผลควรตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง แสงแดดส่องถึง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในทรงพุ่ม ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและการเกิดโรคจากเชื้อราได้
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 30 - 31 พ.ค. และ 2 - 3 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1 และ 4 - 5 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ในช่วงวันที่ 30 - 31 พ.ค. และ 2 - 3 มิ.ย. 68 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ควรตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่มของไม้ผลให้โปร่ง แสงแดดส่องถึง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในทรงพุ่ม ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและการเกิดโรคได้ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรดูแลสุขภาพแวดล้อมรอบโรงเรือนไม่ให้มีน้ำขัง เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงศัตรูสัตว์ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยงได้
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 5 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 2 - 5 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 2 - 5 มิ.ย. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะชาวสวนไม้ผลควรดูแลระบบระบายน้ำภายในสวนอย่าให้น้ำขังบริเวณโคนต้น การมีน้ำขังจะนำไปสู่โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยหมั่นสำรวจดูแลสุขภาพสัตว์ หากพบสัตว์มีอาการผิดปกติควรรีบแยกออกจากกลุ่มแล้วทำการรักษา สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2568 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนในระยะแรก จากนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก โดยในวันสุดท้ายของช่วงได้ผ่านเข้าสู่ห่อความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วง

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดลำปางและเชียงรายในช่วงวันที่ 23-25 พ.ค. จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่ 23-27 พ.ค. จังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 24 พ.ค. จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่ 26 พ.ค. และจังหวัดแพร่ในวันที่ 27 พ.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่มีฝนหนักหลายพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดหนองคายในวันที่ 23-25 พ.ค. จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 25-27 พ.ค. จังหวัดเลยและชัยภูมิ ในวันที่ 27 พ.ค. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 24 พ.ค. **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณระยองในวันที่ 27 พ.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 60-85 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 พ.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนร้อยละ 75-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนลดลง โดยมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 25 พ.ค.

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ ตาก เลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง ตราด พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา ลำปาง น่าน อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	155.9 มม.	ที่	เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา	จ.ตาก	เมื่อวันที่	26	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.7 มม.	ที่	อ.สระใคร	จ.หนองคาย	เมื่อวันที่	23	พ.ค.	68
ภาคกลาง	113.0 มม.	ที่	อ.เมืองอุทัยธานี	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	24	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	117.0 มม.	ที่	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	25	พ.ค.	68
ภาคใต้	103.5 มม.	ที่	อ.กะปง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	23	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	78.5 มม.	ที่	โรงเรียนวัดด่าน	เขตยานนาวา	เมื่อวันที่	25	พ.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอดคล้อง หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา