

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2568



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 105/2568



เกษตรกรโดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก-หนักมาก และฝนที่ตกสะสม
เรื่อเล็บบริเวณทะเลอันดามันตอนบน งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 68

ภาคเหนือ

- เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
- กำจัดวัชพืชรอบโคนไม้ผล เพื่อลดความชื้น
- ดูแลพื้นที่คอกโรงเรือน ไม่ให้ชื้นแฉะ

ภาคกลาง

- หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมีและใส่ปุ๋ย ช่วงฝนหนัก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ



เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา


ภาคตะวันออก

- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
- ทำความสะอาดพื้นที่รอบคอกเลี้ยงสัตว์
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน



ดูแลพื้นที่คอกไม่ให้ชื้นแฉะ



ดูแลสภาพน้ำในเหมาะสม



เรือเล็กงดออกจากฝั่ง!

1 – 3 ก.ย. 68

อันดามันตอนบน งดออกจากฝั่ง

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนัก	40-70% หนัก	60-80% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก	40-60% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก
	21-25 30-35	22-26 29-34	23-26 30-35	23-28 28-35	22-26 30-35	23-27 28-33
	● 5-15	● 10-20	↘ 10-20	↘ 20-35	↘ 20-35	↘ 20-40
	75 - 85	80 - 90	70 - 80	80 - 90	75 - 85	80 - 90
 ความชื้นสัมพัทธ์ hr. ความยาวนาน	4 - 6	4 - 6	4 - 6	3 - 5	4 - 6	3 - 5





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568

ฉบับที่ 105/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ย. 68 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนช่วงวันที่ 4 - 7 ก.ย. 68 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก

ช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ย. 68 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. ช่วงวันที่ 4 - 7 ก.ย. 68 ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ~ 2 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำหรับชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 68

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 - 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 21 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร เพื่อลดระยะเวลาที่พืชต้องแช่น้ำ ซึ่งอาจส่งผลให้รากพืชเน่าได้ รวมทั้งระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

กำจัดวัชพืชรอบโคนไม้ผล เพื่อลดความชื้นสะสมซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคใบติดและโรคแอนแทรกโนส



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันโรคที่มากับความชื้น เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือ



อื่น ๆ

พื้นที่ลาดเชิงเขา ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 - 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า



พืชสวน

ตัดแต่งกิ่งและใบที่หนาแน่นให้โปร่ง รวมถึงปรับดินรอบโคนต้นให้ระบายน้ำได้ดี เพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดพื้นที่รอบคอกเลี้ยงสัตว์ เก็บกวาดเศษวัชพืช กองฟาง และสิ่งกีดขวาง ลดแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น



อื่น ๆ

เกษตรกรที่ปลูกพืชใกล้ลำนํ้า ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

หลีกเลี่ยงการฉีดยาฆ่าแมลงและใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตกหนัก เพื่อลดการสูญเสียและการชะล้างหน้าดิน



พืชสวน

ระวัง โรคเน่าคอกคอกและโรครากเน่าในผักใบอายุสั้น เนื่องจากดินและอากาศยังมีความชื้นสูง รวมถึงควรยกแปลงให้สูงขึ้น เพื่อช่วยในการระบายน้ำได้ดี



ปศุสัตว์

ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคสัตว์ที่เกิดจากความชื้นสูง เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์



อื่น ๆ

ตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / ฝนหนักมาก ช่วง 1 - 2 และ 6 – 7 ก.ย. 68 / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / คลื่นสูง ~ 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ตรวจสอบระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	พืชสวน	ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง โรคใบติดในทุเรียน โดยกำจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพื่อลดการสะสมของเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำ (เช่น ออกซิเจน และค่า pH) ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก / หลีกเลี่ยงการเดินทางเร็วในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
ภาคใต้		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง 6 – 7 ก.ย. 68 / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
ฝั่งตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / ฝนหนักมาก ช่วง 1 - 3 และ 6 – 7 ก.ย. 68 / อุณหภูมิ 23 – 33 °ซ. / คลื่นสูง 2 - 3 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ควรทำคันดินหรือปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดินจากฝนที่ตกหนัก
	พืชสวน	ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน โรคราสีชมพูและโรคเส้นดำในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง รวมถึงดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองในกรณีฝนตกหนักน้ำล้น
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก / หลีกเลี่ยงการเดินทางเร็วบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 68

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.8	23.7	102.8	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.7	23.9	116.7	6	94
กลาง	33.3	25.5	18.6	2	85
ตะวันออก	31.9	25.5	63.3	4	88
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	24.2	31.1	3	91
- ฝั่งตะวันตก	31.5	24.7	90.0	6	92

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สระแก้ว ตราด ชุมพร และระนอง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก ชลบุรี จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	176.5	มม.	ที่	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	196.0	มม.	ที่	อ.ห้วยผึ้ง	จ.กาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคกลาง	84.7	มม.	ที่	อ.หนองบัว	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	326.6	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	28	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	180.5	มม.	ที่	อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	124.0	มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	47.2	มม.	ที่	ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร