

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 - 11 ก.ย. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 107/2568




บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ภาคเหนือ

- ไม้ผล ควรตัดแต่งกิ่ง หลังการเก็บเกี่ยว
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวัง โรคที่มากับความชื้น ในสัตว์เลี้ยง

ภาคกลาง

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ควรตัดแต่งกิ่งและใบที่หนาแน่นออก
- ทำทางระบายน้ำรอบโรงเรือน ป้องกันน้ำท่วม



ตัดแต่งกิ่ง หลังเก็บเกี่ยว




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- หมั่นกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ
- หมั่นตรวจเช็คความแข็งแรงของกระชัง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- หมั่นทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



กำจัด วัชพืชอย่างสม่ำเสมอ



กำจัดสิ่งขีดขวางทางน้ำ



หกลีเลี้ยง จัดพ่นสารเคมี



ควบคุมปริมาณอาหาร

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย ในช่วงที่มีฝนตกหนัก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนัก		60-80% หนัก		40-60% หนัก	60-80% หนัก
	22-26	30-35	22-25	30-34	22-26	23-25
	5-15		10-15		15-35	15-35
	80 - 90		80 - 90		70 - 80	85 - 95
	3 - 6		3 - 6		5 - 7	3 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 – 11 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568

ฉบับที่ 107/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยจะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 %
/ ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.



พืชไร่

ในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงให้ ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ควรตัดแต่ง และใบที่หนาแน่นให้โปร่ง จะช่วยลดความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ควรเฝ้าระวัง โรคที่มากับความชื้น เช่น โรคไข้หวัด โรคหลอดลมอักเสบ และโรคปอดบวม เป็นต้น



อื่น ๆ

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว ควรไล่ความชื้นก่อนนำเก็บเข้าโรงเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 %
/ ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.



พืชไร่

ช่วงที่มีฝนตกชุก เกษตรกรควรปลูกพืช โดยเว้นระยะห่างให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

หมั่นกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นพืช เพื่อไม่ให้มาแย่งธาตุอาหาร และเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

หมั่นทำความสะอาดโรงเรือน โดยเฉพาะพื้นคอก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /
ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.



พืชไร่

ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูก เมื่อฝนตกหนัก



พืชสวน

ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงแดดส่องถึง เพื่อลดความอับชื้นที่เป็นสาเหตุของโรคเชื้อรา



ปศุสัตว์

ควรทำทางระบายน้ำรอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ป้องกันน้ำท่วมขังในคอก เพราะความชื้นและน้ำขังอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ซึ่งทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก - ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % / ความยาวนานแสงแดด 2 - 5 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.			
	พืชไร่	ในช่วงหน้าฝนพืชไร่จะเติบโตได้ดี เกษตรกรควรหมั่นกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มาแย่งสารอาหาร			
	พืชสวน	หมั่นเดินสำรวจแปลงปลูก หากพบต้นที่แสดงอาการของโรค ควรรีบตัดส่วนที่เป็นโรคออก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังต้นอื่นๆ			
	ปศุสัตว์/ประมง	ประมงชายฝั่ง ควรหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของกระชังและโครงสร้างต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ			
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก			

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.			
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 32 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.			
	พืชไร่	ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก			
	พืชสวน	ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเส้นดำหรือโรคใบร่วงในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น			
	ปศุสัตว์/ประมง	ควบคุมปริมาณอาหาร เนื่องจากสัตว์น้ำจะกินอาหารลดลงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง			
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก			

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์(%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	29.8	22.2	55.0	4	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.1	23.4	106.4	6	94
กลาง	32.8	24.8	57.7	4	90
ตะวันออก	30.8	24.2	82.5	4	92
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.5	23.2	37.0	4	91
- ฝั่งตะวันตก	28.8	19.8	150.8	6	92

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร เลย หนองคาย อุตรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และ อุบลราชธานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	176.5	มม.	ที่ อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	196.0	มม.	ที่ อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคกลาง	84.7	มม.	ที่ อ.หนองบัว	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	139.0	มม.	ที่ อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	4	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	180.5	มม.	ที่ อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	124.0	มม.	ที่ อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	47.2	มม.	ที่ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3	เขตจตุจักร	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา