

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 15 – 21 ต.ค. 68



ฉบับที่ 124/2568



ระยะนี้ ประเทศไทยจะมีฝน **ลดลง** // ภาคตะวันออก & ภาคใต้ ยังมี ➡ **ฝนตกหนัก** บางแห่ง
ภาคใต้ ➡ **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- พื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลด
- งดนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าพื้นที่การเกษตร

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก
- หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวน



ระวัง โรคที่มากับน้ำท่วม




ดูแลโรงเรือนให้แห้งสะอาด

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ช่อมแซมโรงเรือนให้พร้อมใช้งาน ในฤดูกาลถัดไป



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



ระวัง น้ำป่าไหลหลาก

ภาคใต้

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	20-40%		10-30%		40-60% หนัก	70-80% หนัก
	22-25	30-35	22-25	29-34	22-25	29-34
	← E 5-15	← E 10-20	← E 10-20	← E 15-30	↘ SW 15-30	↘ SW 15-35
	75 - 85		75 - 85		80 - 90	
ความชื้นสัมพัทธ์	75 - 85		75 - 85		80 - 90	
	6 - 8		7 - 9		4 - 6	
ความยาวนานแสงแดด	6 - 8		7 - 9		2 - 3	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 124/2568

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 16 – 21 ต.ค. 68 ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองพื้นที่สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง

คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 20 – 40 % / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะลำต้นในข้าวโพด



พืชสวน

ฟื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลด และหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายในโรงเรือน และคอยดูแลพื้นคอกให้แห้ง ปราศจากศัตรูสัตว์



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง หากระดับน้ำลดลงแล้วควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 30 % / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง และระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเน่าโคนเน่าในไม้ผล



ปศุสัตว์

สำรวจและซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้พร้อมใช้งานสำหรับฤดูกาลถัดไป



อื่น ๆ

ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคเน่าโคนเน่าในมะละกอ และ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก



ปศุสัตว์

ตรวจสอบโรงเรือนและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหลังน้ำลด



อื่น ๆ

หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตร ป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % หนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคใบติดในทุเรียน
	ปศุสัตว์/ประมง	ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำและป้องกันน้ำแยกชั้น
	อื่น ๆ	ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 70 – 80 % หนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 4 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % หนักบางแห่งในช่วงวันที่ 18 – 21 ต.ค. / ทะเลมีคลื่นสูง ~1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 4 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคยอดเน่าในสับปะรด
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในทุเรียนและยางพารา
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	16 - 21 ต.ค. 68 ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.2	23.0	32.6	4	83
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.6	23.1	40.3	3	83
กลาง	32.1	24.0	69.2	5	85
ตะวันออก	31.1	23.8	57.6	5	87
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.5	23.3	44.6	4	85
- ฝั่งตะวันตก	30.4	20.5	57.8	5	85

7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตร นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุทัยธานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	138.7	มม.	ที่ อ.บึงนาราง	จ.พิจิตร	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	140.0	มม.	ที่ อ.ห้วยแถลง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	68
ภาคกลาง	143.1	มม.	ที่ อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	8	ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	78.3	มม.	ที่ อ.ตาพระยา	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	10	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	104.4	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	78.0	มม.	ที่ อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	11	ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	74.2	มม.	ที่ ท่าเรือกรุงเทพ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร