

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 - 26 ต.ค. 68



ฉบับที่ 126/2568



ระยะนี้ ไทยตอนบนมี ฝนเล็กน้อย กับ **อุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศา** / ภาคใต้ ฝนตกหนัก-หนักมาก บางแห่ง **เกษตรกร** บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย
- เตรียมอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือน
- ควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำไว้

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย
- พื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลด
- ไม่ควรนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เกษตร



ฟื้นฟูสภาพสวน หลังน้ำลด




เตรียมอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่น

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย
- จัดทำแพ่งกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง
- ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวน



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	ฝนเล็กน้อย 1-3°		ฝนเล็กน้อย เล็กน้อย		60-80% หนักถึงหนักมาก	60-70% หนัก
	20-24	28-34	18-23	27-32	22-26	30-36
	NE 10 - 20	NE 15 - 35	NE 10 - 25	NE 15 - 35	NE 15 - 35	E 15 - 35
	65 - 75	65 - 75	60 - 70	65 - 75	80 - 90	80 - 90
	8 - 9	7 - 9	8 - 9	8 - 9	2 - 4	3 - 4





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 126/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 21 – 26 ต.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 21 – 26 ต.ค. 68 เกษตรกรบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้า / อุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส / กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง /
อุณหภูมิ 20 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย



พืชสวน

พินทุสวนหลังน้ำลด และหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตร



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดและตรวจสอบโรงเรือน และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับฤดูหนาวไว้ให้พร้อมใช้งาน



อื่น ๆ

เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากอากาศที่หนาวเย็นลงและควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้า / อุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส / ลมแรง / ฝนฟ้าคะนอง 10 - 20 % /
อุณหภูมิ 18 - 32 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย และ ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในพืชไร่และพืชผัก



พืชสวน

พินทุสวนหลังน้ำลด และระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



ปศุสัตว์

จัดทำแผนกักบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน และจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก



อื่น ๆ

เกษตรกรควรดูแลสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวน ควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง

ฝนเล็กน้อยบางแห่ง / อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย / อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ. /
ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย และ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



พืชสวน

หลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น และ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก



ปศุสัตว์

สำรวจและซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้พร้อมใช้งานสำหรับฤดูหนาว และคอยดูแลพื้นที่คอกให้แห้ง ปราศจากศัตรูสัตว์



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง หากระดับน้ำลดลงแล้วควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม

ภาคตะวันออก		ฝนเล็กน้อยบางแห่ง / ลมแรง / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 9 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคใบดิดในทุเรียน
	ปศุสัตว์/ประมง	สำรวจและซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทำแผนกำบังลมและเตรียมอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นให้พร้อมใช้งานสำหรับฤดูหนาว
	อื่น ๆ	เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / 23 – 26 ต.ค. ฝนตกหนักมาก ตอนล่างของภาค / ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 21 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.
ฝั่งตะวันตก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 4 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคยอดเน่าในสับปะรด
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในทุเรียนและยางพารา
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	พื้นที่เคยเสี่ยงภัยน้ำท่วม ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.3	23.4	48.6	4	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.5	23.6	34.2	3	94
กลาง	33.3	24.9	54.1	4	93
ตะวันออก	32.6	24.5	45.4	4	92
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.2	24.2	67.4	5	95
- ฝั่งตะวันตก	33.1	24.8	62.4	5	94

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร พิจิตร นครราชสีมา ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ยะลา และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	138.7 มม.	ที่ อ.บึงนาราง	จ.พิจิตร	เมื่อวันที่ 13 ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	140.0 มม.	ที่ อ.ห้วยกลาง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่ 13 ต.ค.	68
ภาคกลาง	100.0 มม.	ที่ อ.ท่าตะโก	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่ 19 ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	73.9 มม.	ที่ อ.เมืองนครนายก	จ.นครนายก	เมื่อวันที่ 14 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	104.4 มม.	ที่ อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่ 13 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	74.9 มม.	ที่ อ.ห้อยยอด	จ.ตรัง	เมื่อวันที่ 14 ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	74.2 มม.	ที่ ท่าเรือคลองเตย	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่ 14 ต.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร