

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 - 28 ต.ค. 68



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 127/2568

ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศา กับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 22 - 24 ต.ค.

ภาคใต้ **ฝนตกหนัก-หนักมาก** บางแห่ง **เกษตรกร** บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย
- เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ควรเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำไว้

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ย
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- พื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลด



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน




เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือน

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผัก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- โค กระบืออาจป่วยจากอากาศแปรปรวน

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร
0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง ลมแรงอาจทำให้พืชล้ม กิ่งหัก ผลร่วง
- จัดทำแพงบำรุงสมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง
- ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวน



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



ระวัง น้ำป่าไหลหลาก

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
ฝนเล็กน้อย 1-3°	10-30% 1-3°		10-30% 1-3°		60-70% หนักถึงหนักมาก	60-80% หนักถึงหนักมาก
C°	17-24	31-36	18-22	30-34	21-24	32-35
km/hr	NE 10 - 20	NE 15 - 35	NE 10 - 25	NE 15 - 35	● 15 - 30	● 15 - 30
% ความชื้นสัมพัทธ์	60 - 70	60 - 70	60 - 70	65 - 75	80 - 90	80 - 90
hr. ความยาวนานแสงแดด	8 - 9	7 - 9	8 - 9	8 - 9	2 - 4	3 - 4





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 127/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 22 – 24 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 28 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 22 – 26 ต.ค. ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบน และห่างฝั่งทะเลอันดามันตอนบน มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 28 ต.ค. ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้า / ในช่วงวันที่ 22 – 24 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส / ในช่วงวันที่ 25 – 28 ต.ค. อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง / อุณหภูมิ 17 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 9 ชม.



พืชไร่

อากาศเย็นและแห้งควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ยเช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดทองขาวในข้าวโพด เป็นต้น



พืชสวน

ควรระวังเพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟอาจระบาดในไม้ผลเนื่องจากอากาศแห้ง



ปศุสัตว์

ระวังโค กระบือ และสัตว์ปีกอาจอ่อนแอเกิดอาการหวัดหรือปอดบวมจากอุณหภูมิลดลง จัดโรงเรือนให้กันลมได้ดี และเพิ่มฟางแห้งหรือฟางคลุมในเวลากลางคืน



อื่น ๆ

เกษตรกรควรกักเก็บน้ำและวางแผนจัดการน้ำสำหรับใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้า / ในช่วงวันที่ 22 – 24 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง / ในช่วงวันที่ 25 – 28 ต.ค. อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟ้าคะนอง 10 – 30 % / อุณหภูมิ 18 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ลมแรงช่วงต้นสัปดาห์อาจทำให้ พืชล้ม หัก หรือเสียหาย และควรงดการพ่นสารเคมีช่วงมีลมแรง



พืชสวน

ลมพัดแรง พืชสวนเสี่ยงต่อกิ่งหักและผลร่วง ควรเสริมค้ำกิ่งและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ



ปศุสัตว์

ระวังโคและกระบือที่อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปากและเท้าเปื่อย



อื่น ๆ

เกษตรกรควรดูแลสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง		อากาศเย็นในตอนเช้า / ในช่วงวันที่ 22 – 24 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส / ในช่วงวันที่ 25 – 28 ต.ค. อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง / อุณหภูมิ 21 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 9 ชม.
	พืชไร่	อากาศเย็นและชื้นควรระวังโรคที่เกิดจากเชื้อราเช่น โรคใบจุดในพืชผัก และโรคราน้ำค้างในข้าวโพด เป็นต้น รวมทั้งระวังศัตรูพืชพวกหนอนและเพลี้ย
	พืชสวน	สภาพอากาศแห้ง-ชื้นสลับกัน ระวังโรคจากเชื้อราเช่น โรคแอนแทรคโนสในมะม่วงและชมพู เป็นต้น
	ปศุสัตว์	สำรวจและซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้พร้อมใช้งานสำหรับฤดูหนาว และคอยดูแลพื้นคอกให้แห้ง ปราศจากศัตรูสัตว์
	อื่น ๆ	ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง หากระดับน้ำลดลงแล้วควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม

ภาคตะวันออก		ในช่วงวันที่ 22 – 24 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง / ในช่วงวันที่ 25 – 28 ต.ค. อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟ้าคะนอง 10 - 30 % / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 9 ชม.
	พืชไร่	ลักษณะอากาศมีฝนสลับแดด ระวังความชื้นสะสม เสี่ยงต่อโรคใบไหม้และหนอนชอนใบในมันสำปะหลัง
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคใบติดในทุเรียน
	ปศุสัตว์/ประมง	ระวังสัตว์ปีก โค และกระบือที่เลี้ยงกลางแจ้งอาจป่วยจากลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวน
	อื่น ๆ	เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้และวางแผนจัดการน้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 22 – 26 ต.ค. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ / ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 22 – 25 ต.ค. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ / ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 4 ชม.
	พืชไร่	ความชื้นสูงต่อเนื่อง ให้ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น
	พืชสวน	ดูแลสวนให้โปร่ง และดูแลระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วง เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังสภาพน้ำที่เปลี่ยนไป เนื่องจากน้ำจืดไหลลงแหล่งที่เลี้ยงสัตว์น้ำมากเกินไป
	อื่น ๆ	ระยะนี้จะมีฝนตกหนัก ขอให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.6	23.2	29.0	3	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.8	23.4	5.6	1	93
กลาง	33.8	25.0	27.9	3	92
ตะวันออก	33.2	24.6	35.0	3	91
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.1	24.2	60.9	5	95
- ฝั่งตะวันตก	32.5	24.7	139.1	6	94

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ ระนอง พังงา และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อุรธานี อุบลราชธานี อุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	106.2 มม.	ที่ อ.สะเมิง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่ 15 ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	82.2 มม.	ที่ อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่ 17 ต.ค.	68
ภาคกลาง	100.0 มม.	ที่ อ.ท่าตะโก	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่ 19 ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	69.6 มม.	ที่ อ. อ.ท่าตะเกียบ	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่ 15 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.0 มม.	ที่ อ.ท่าชนะ	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่ 17 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	159.1 มม.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่ 20 ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	35.4 มม.	ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่ 20 ต.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กภช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร