

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 - 9 พ.ย. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 132/2568

7 - 9 พ.ย. ไทยตอนบน **ฝนเพิ่มขึ้น** และ **ฝนตกหนัก** บางแห่ง → **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
ภาคใต้ **ฝนตกหนัก-หนักมาก** (5 - 7 พ.ย.) → **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน // เรือเล็ก **งดออกจากฝั่ง**

ภาคเหนือ

- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
- ฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวังโรคติดต่อกับน้ำท่วมขัง




เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนฝนตก




ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแล การระบายน้ำในแปลงให้พร้อมใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน



ดูแลระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง



ระวัง โรคที่มากับน้ำ



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคตะวันออก

- พรวนดิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น

ภาคใต้

- งดการกรีดยาง ในวันที่มีฝนตก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-60% หนัก		10-80% หนัก		10-60% หนัก	
	21-26 30-34		21-24 28-32		22-25 30-33	
	E 10 - 15		● 15 - 30		● 10 - 20	
	65 - 75		65 - 85		65 - 85	
	4 - 7		4 - 6		4 - 7	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 132/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 4 – 6 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยในช่วง 5 – 7 พ.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 5 – 7 พ.ย. ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 9 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

4 - 6 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 / 7 - 9 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 21 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม.



พืชไร่

7 - 9 พ.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ควรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำท่วมขัง



พืชสวน

เนื่องจากความชื้นจากฝนที่ตกสะสม ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน จากสภาพอากาศที่ชื้นและเย็นในช่วงนี้ ซึ่งอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้



อื่น ๆ

หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและหลีกเลี่ยงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่การเกษตร ป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 - 5 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 / 6 - 9 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 20 - 32 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

6 - 9 พ.ย. จะมีฝนหนักบางแห่ง สำราจระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้พร้อมใช้งาน



พืชสวน

เนื่องจากความชื้นที่สะสมในช่วงนี้ ควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก โดยเฉพาะสัตว์ปีก จากสภาพอากาศที่ชื้นจากฝนในช่วงนี้



อื่น ๆ

พืชผลทางการเกษตร ควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้งข้ามคืน

ภาคกลาง

4 - 6 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 / 7 - 9 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม.



พืชไร่

ฝนที่ตกต่อเนื่อง อาจกระทบพืชผลที่ใกล้เก็บเกี่ยว เกษตรกรควรเร่งเก็บเกี่ยวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก่อน



พืชสวน

เนื่องจากความชื้นที่สูง ควรเฝ้าระวัง โรคผลเน่าในไม้ผล และโรคจากเชื้อราอื่นๆ



ปศุสัตว์

ดูแลพื้นที่คอกให้แห้ง และควรระบายอากาศภายในโรงเรือนให้ดี เพื่อป้องกันความอับชื้นสะสม



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้าเป็นต้น และทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

ภาคตะวันออก

4 - 6 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 / 7 - 9 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 24 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.



พืชไร่

ฝนที่ตกต่อเนื่อง อาจทำให้ดินแน่น ควรพรวนดินหลังฝนตก เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ



พืชสวน

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคผลเน่าในไม้ผล ควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง



อื่น ๆ

ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรในพื้นที่แฉะ เพื่อลดความเสียหายต่อดินและรากพืช

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

3 - 4 พ.ย. และ 8 - 9 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / 5 - 7 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 / ฝนหนัก - หนักมาก / อุณหภูมิ 23 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 3 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคกล้าต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และควรเว้นการกรีดยางในระยะฝนตกชุก



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรคครากเน่าโคนเน่า



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้นและเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง อีกทั้งไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทย/ทะเลอันดามัน หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 5 - 7 พ.ย.

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.7	22.5	72.3	3	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.2	22.8	31.5	4	92
กลาง	31.5	24.9	99.7	5	91
ตะวันออก	30.3	24.5	54.1	4	87
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.7	24.2	50.0	5	95
- ฝั่งตะวันตก	31.2	24.5	99.0	5	95

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุทัยธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ระยอง ตราด เพชรบุรี นราธิวาส และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	291.0 มม.	ที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	1 พ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	160.0 มม.	ที่ อ.ม่วงสามสิบ	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	1 พ.ย.	68
ภาคกลาง	187.3 มม.	ที่ อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	1 พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	109.5 มม.	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	2 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	142.2 มม.	ที่ อ.สุโงโกะ-ลก	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	2 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	98.5 มม.	ที่ อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	30 ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	108.7 มม.	ที่ สกช.บางนา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	1 พ.ย.	68

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	17.0	°ซ.	ที่ กกช.เชียงราย อ.เมือง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	27 ต.ค.	68
	(7.0	°ซ.	ที่ ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27 ต.ค.	68)
			และ ที่ ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	28 ต.ค.	68)
			และ ที่ ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	31 ต.ค.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19.0	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	2 พ.ย.	68
	(13.0	°ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	2 พ.ย.	68)
ภาคกลาง	20.0	°ซ.	ที่ อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	2 พ.ย.	68

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23.0	๐ ช.	ที่ อ. เกาะสีซัง	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	28	ต.ค.	68
		และ	ที่ อ. เกาะสีซัง	จ.ชลบุรี		29	ต.ค.	68
		และ	ที่ อ. เกาะสีซัง	จ.ชลบุรี		31	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	21.6	๐ ช.	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	2	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	23.5	๐ ช.	ที่ อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	30	ต.ค.	68
		และ	ที่ อ.เมือง	จ.ระนอง		30	ต.ค.	68
		และ	ที่ อ.เมือง	จ.สตูล		1	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	24.4	๐ ช.	ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	2	พ.ย.	68

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. เกณฑ์อากาศ
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) 16.0 - 22.9 8.0 - 15.9 ต่ำกว่า 8.0
3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร