

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 68

ฉบับที่ 58/2568

“ ระวัง เป็นช่วงเข้าสู่ **ฤดูฝน** ในช่วง 15 – 17 พ.ค. 68 จะมี **ฝนฟ้าคะนอง 60-70 %** ของพื้นที่กับมี **ฝนตกหนัก** บางแห่ง ”
“ ในช่วง 18 – 20 พ.ค. 68 จะมี ฝนลดลง แต่ยังคงมี ฝนตกหนัก บางพื้นที่ // **ระวัง** : **น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก** ”

ภาคเหนือ

- ระวัง อันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ปรับปรุง/ทำทางระบบระบายน้ำในแปลงปลูก
- ระวังความชื้นที่สะสมในโรงเก็บ อาจทำให้เกิดเชื้อรา

ภาคกลาง

- เปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำ ชะดินลงไปบ่อเลี้ยงโดยตรง
- ทำทางระบายน้ำในแปลงปลูก ให้มีประสิทธิภาพ



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก




ค้ำยันกิ่ง ให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคตะวันออก

- ระวัง อันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ผูกยึด/ค้ำยันกิ่ง ของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง
- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง เชื้อราใน พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่โล่งแจ้ง ขณะฝนฟ้าคะนอง
- หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกัน **โรคฉี่หนู**



ระวัง น้ำป่าไหลหลาก



ระวัง โรคฉี่หนู



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ

ภาคใต้

- ระวัง อันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง เชื้อราใน พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
- ชาวเรือ ระวังการเดินทางเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนัก	30-60% หนัก	30-70% หนัก	40-70% หนัก	30-70% หนัก	40-70% หนัก
	22-27 30-38	20-27 30-36	23-27 30-37	22-28 29-36	22-27 30-36	23-27 29-35
	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-30	SW 15-30	SW 15-30	SW 15-30
	70 - 80	70 - 80	70 - 80	80 - 90	80 - 90	80 - 90
 ความยาวนานแสงแดด	5 - 7	5 - 7	5 - 7	4 - 5	5 - 7	5 - 6





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 58/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 15 - 17 พ.ค. ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยควรทำทางระบายน้ำ ออกจากพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูกและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้ง ขณะฟ้าคะนอง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 15 - 17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน ในหลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยในช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรปรับปรุงและทำทางระบายน้ำในแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นพืชนาน ส่วนผลผลิตที่แก่แล้วควรรีบเก็บเกี่ยว รวมทั้งควรระวังความชื้นที่สะสมในโรงเก็บที่อาจทำให้เกิดเชื้อราได้ด้วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึมและดูแลแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกชื้นหนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 15 - 17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ในช่วงที่มีฝนตกบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู สำหรับในช่วงฤดูฝน ดินและอากาศจะมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก โดยดูแลแปลงปลูกให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลานานเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น

กลาง	ในช่วงวันที่ 15 – 17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ในบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเกษตรกรควรปรับปรุงและทำทางระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศและต้นพืชตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรนำไปพักในบ่อพักก่อน แล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อีกทั้งหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับบางพื้นที่ที่ฝนตกสม่ำเสมอและดินมีความชื้นเพียงพอ เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ ควรนำเมล็ดพันธุ์คลุกด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา ก่อนปลูก เพื่อป้องกันการเน่าของเมล็ดก่อนงอกและโรคเน่าคอดินในระยะต้นกล้า เป็นต้น
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 15 – 17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 5 ชม. - ในช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่ม นอกจากนี้ควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นพืชนาน ส่วนชาวสวนผลไม้ควรสำรวจดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ผูกยึดและค้ำยันกิ่งลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม รวมทั้งดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงแต่ควรนำไปพักในบ่อพักก่อน แล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อีกทั้งหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 15 – 17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่ จ.ชุมพร ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 15 – 17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 6 ชม. - ในระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรครากขาว โรคหน่อกิ่งตายในยางพารา และโรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น อนึ่ง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2568 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา อุทัยธานี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และภูเก็ต ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุดรดิตถ์ ตาก พิชณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวดี เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	88.0	มม.	ที่	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	155.0	มม.	ที่	อ.คง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68
ภาคกลาง	122.2	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	11	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	204.6	มม.	ที่	กษ.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
ภาคใต้	137.4	มม.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	105.5	มม.	ที่	รร.บ้านลาดพร้าว	เขตจตุจักร	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	41.0	°ซ.	ที่	อ.เมืองแม่ฮ่องสอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	7	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.2	°ซ.	ที่	อ.เมืองชัยภูมิ	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	8	พ.ค.	68
			ที่	อ.โกสุมพิสัย	จ.มหาสารคาม	เมื่อวันที่	8	พ.ค.	68
ภาคกลาง	39.5	°ซ.	ที่	อ.เมืองสุพรรณบุรี	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	38.4	°ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคใต้	36.5	°ซ.	ที่	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	8,9	พ.ค.	68
			ที่	กกษ.ยะลา อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
			และที่	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	37.4	°ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	8	พ.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		
สอดคล้อง หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา