

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 – 27 พ.ค. 68

ฉบับที่ 61/2568

“ ระยะนี้ เป็นช่วงต้น **ฤดูฝน** ประเทศไทยจะมี **ฝนเพิ่มขึ้น** โดยในช่วง 23 – 27 พ.ค. จะมี **ฝนตกหนัก-หนักมาก** บางแห่ง ”

“ **ระวัง** : **น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก** // ชาวเรือ ในช่วง 23-27 พ.ค. เรือเล็ก ห้ามวิ่ง ห้ามขึ้นดามัน **งดออกจากฝั่ง** ”

ภาคเหนือ


- **ระวัง** อันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ปรับปรุง/ทำทางระบบระบายน้ำในแปลงปลูก
- ระวังความชื้นที่สะสมในโรงเก็บ อาจทำให้เกิดเชื้อรา

ภาคกลาง

- **ระวัง** อันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำ ชะดินลงไปบ่อเลี้ยงโดยตรง
- ทำทางระบายน้ำในแปลงปลูก ให้มีประสิทธิภาพ



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก




ดูแลหลังคาโรงเรือน/แพงกำบังฝน

ภาคตะวันออก

- **ระวัง** อันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- **ระวัง** เชื้อราใน พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
- จัดการซ่อมแซมโรงเรือน ป้องกันสัตว์เลื้อยเปื้อกฝน
- หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกัน **โรคฉี่หนู**



ระวัง น้ำป่าไหลหลาก



ระวัง โรคฉี่หนู



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ

ภาคใต้

- **ระวัง** อันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- เตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- 23-27 พ.ค. เรือเล็กงดออกจากฝั่ง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
40-80% หนักถึงหนักมาก	40-80% หนักถึงหนักมาก		40-80% หนักถึงหนักมาก		40-70% หนัก	40-80% หนักถึงหนักมาก
°C	24-28	31-38	22-27	31-36	24-28	31-37
km/hr	10-20	10-15	10-20	15-30	15-30	15-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	70 - 80	70 - 80	70 - 80	80 - 90	80 - 90	80 - 90
hr. ความยาวนานแสงแดด	5 - 7	5 - 7	5 - 7	4 - 5	5 - 7	5 - 6





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 61/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และด้านตะวันตกของประเทศไทย ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็ก บริเวณฝั่งอันดามัน ควรออกจากฝั่ง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน ในหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรปรับปรุงและทำทางระบายน้ำในแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นพืชนาน ส่วนผลผลิตที่แก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยว รวมทั้งควรระวังความชื้นที่สะสมในโรงเก็บที่อาจทำให้เกิดเชื้อราได้ด้วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึมและดูแลแมลงก่้างฝนสาธให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเป็ยกขึ้นหนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ในสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ อีกทั้งในบางพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรเน้นการจัดการโรงเรือน โดยควรควบคุมแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและสำรวจหลังคาโรงเรือน หากพบมีรอยรั่วซึมควรรีบซ่อมแซม เพื่อป้องกันสัตว์เป็ยกฝนและพื้นคอกเป็ยกขึ้น ป้องกันสัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น อีกทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

กลาง	ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ในบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่ม โดยเกษตรกรควรปรับปรุงและทำทางระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศและต้นพืชตายได้ สำหรับในช่วงฤดูฝน ดินและอากาศจะมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก โดยดูแลแปลงปลูกให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรนำไปพักในบ่อพักก่อน แล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อีกทั้งหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่น้ำ
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 5 ชม. - ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นพืชนาน ส่วนชาวสวนผลไม้ควรสำรวจดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ผูกยึดและค้ำยันกิ่งลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้ม รวมทั้งดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร สำหรับผลไม้ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ควรตัดแต่งกิ่ง และเก็บกวาดผลที่ร่วงหล่น เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรนำไปพักในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อีกทั้งหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่น้ำ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 6 ชม. - ในระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้น้ำและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรครากขาว โรคหน้ำ

	กริดยางในยางพารา และ โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น อนึ่ง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทางฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค.
--	--

NT

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2568 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุดรดิตถ์ พิชณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	103.1 มม.	ที่	อ.สวรรคโลก	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	20	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	124.7 มม.	ที่	อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	14	พ.ค.	68
ภาคกลาง	129.2 มม.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	18	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	87.5 มม.	ที่	อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	18	พ.ค.	68
ภาคใต้	80.0 มม.	ที่	อ.ชัยบุรี	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	19	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	120.3 มม.	ที่	หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	16	พ.ค.	68

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	37.0 °ซ.	ที่	อ.เมืองลำปาง	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	19	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	37.2 °ซ.	ที่	อ.โขงชัย	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	17	พ.ค.	68
		และ	อ.กมลาไสย	จ.กาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	14	พ.ค.	68
ภาคกลาง	37.8 °ซ.	ที่	อ.เมืองกาญจนบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	20	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	36.0 °ซ.	ที่	อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	20	พ.ค.	68
ภาคใต้	36.7 °ซ.	ที่	อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	14	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	36.5 °ซ.	ที่	ท่าเรือกรุงเทพฯ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	20	พ.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา