

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 11 - 17 ส.ค. 68

ฉบับที่ 96/2568



> ประเทศไทยจะมีฝน **เพิ่มขึ้น** → **ฝนตกหนัก / หนักมาก** -- ในพื้นที่ **ภาคตะวันออก** และ **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก**
ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก // ชาวเรือนริเวณอันดามัน/อ่าวไทย -- เลี่ยงการเดินทางเรือนริเวณฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- ทำสวนให้โปร่ง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- **ระวัง** สัตว์มีพิษที่อาจมากับน้ำ

ภาคกลาง

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำล้นตลิ่ง
- ทำทางระบายน้ำในแปลงปลูก ให้ใช้งานได้ดี
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน




ระวัง สัตว์มีพิษที่มากับน้ำ

ภาคตะวันออก

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้กลางแจ้งขณะมีฟ้าคะนอง
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง โรคเชื้อราและแบคทีเรีย



ทำทางระบายน้ำ ให้ใช้งานได้ดี



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



เดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่โตเต็มที่ ก่อนฝนตกหนัก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	60-80% หนัก	60-80% หนัก	60-70% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก	40-60% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก
°C	22-26 28-36	22-26 28-35	23-26 31-37	23-28 30-34	23-26 30-36	22-26 27-34
km/hr	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 20-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	75 - 85	75 - 85	75 - 85	80 - 90	75 - 85	80 - 90
hr. ความยาวนาน	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	4 - 6	2 - 4





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 96/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกร ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 %

ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.



พืชไร่

ตรวจดูทางระบายน้ำในแปลงปลูก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

ตัดแต่งกิ่งและใบที่หนาแน่น ทำสวนให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก



ปศุสัตว์

เน้นการจัดการโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความอับชื้นในโรงเรือน และหมั่นตรวจตราสัตว์มีพิษที่อาจมากับน้ำ เข้ามາหลบอาศัย อาจทำร้ายและเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้



อื่น ๆ

พื้นที่ลุ่มต่ำ ให้ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 %

ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

หลีกเลี่ยง การตากพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรไว้กลางแจ้ง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายจากฝนตก



พืชสวน

ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหาร รวมทั้งควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน ป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 %

ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.



พืชไร่

ผลผลิตที่พร้อมเก็บเกี่ยว ควรรีบเก็บเกี่ยว เนื่องจากในช่วงนี้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง



พืชสวน

ควรทำความสะอาดทางระบายน้ำในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังที่อาจเป็นสาเหตุของโรคพืชจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและป้องกันน้ำแยกชั้น ส่วน



อื่น ๆ

เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมและสุกร ควรเฝ้าระวังความเครียดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหรือใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ให้ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง ในช่วง 12 - 17 ส.ค. / อุณหภูมิ 24 - 35 °ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

ควรเสริมคันดินและเร่งทำทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก และงดการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีช่วง ฝนตก เพื่อป้องกันการสูญเสียสารอาหารและการปนเปื้อน



พืชสวน

ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและพืชยืนต้น โรคแอนแทรคโนสในผลไม้ เปลือกบาง รวมถึงควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / คลื่นสูง 1 - 2 ม. -- หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง ในช่วง 12 - 17 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

ควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่โตเต็มที่แล้ว เพื่อลดความเสียหายจากฝนที่ตกหนัก



พืชสวน

ดูแลทำความสะอาดทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์/ประมง

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังควรตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของกระชังให้สามารถทนต่อกระแสน้ำที่ เพิ่มขึ้น อีกทั้งควรดูแลสภาพน้ำโดยเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น รวมทั้งยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / อ่าวไทย คลื่นสูง ~ 2 ม. / อ่าวไทย คลื่นสูง 1 - 2 ม. -- ชาวเรือ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.8	24.5	3.4	3	81
ตะวันออกเฉียงเหนือ	34.9	25.4	4.4	2	82
กลาง	35.4	26.0	3.0	2	75
ตะวันออก	33.6	25.8	4.2	3	82
ใต้					

- ผังตะวันออก	34.4	24.7	5.1	3	81
- ผังตะวันตก	33.0	25.6	9.1	4	83

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ พิชณุโลก กำแพงเพชร เลย หนองคาย อุตรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	53.0	มม.	ที่ อ.แม่ทา	จ.ลำพูน	เมื่อวันที่	7	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	75.2	มม.	ที่ อ.ภูพาน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	10	ส.ค.	68
ภาคกลาง	68.4	มม.	ที่ อ.มโนรมย์	จ.ชัยนาท	เมื่อวันที่	6	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	88.0	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	7	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	90.6	มม.	ที่ อ.จุฬาภรณ์	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	8	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	76.5	มม.	ที่ อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	6	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	79.0	มม.	ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	7	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร