

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2568



ฉบับที่ 13/2568



- ❖ ขอให้เกษตรกรดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง / ระวังขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก / ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า
- ❖ วันที่ 4 ก.พ. 68 : อีสาน อุณหภูมิลดลง 2 – 4 องศา // ภาคใต้ – มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก บางแห่ง

ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น
- ยอดดอย มีน้ำค้างแข็ง ระวังผลผลิตเสียหาย
- สัตว์เล็ก ควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน
- คลุมดินด้วยวัสดุที่สีเข้ม เพื่อรักษาอุณหภูมิดิน

ภาคกลาง

- ดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็น
- ควรคลุมดินแปลงปลูกและโคนต้นพืช
- งดเผา วัสดุการเกษตร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- รักษาสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น
- คลุมดินบริเวณ แปลงปลูก/โคนต้นพืช
- ลดปริมาณอาหารที่ให้แก่สัตว์น้ำ
- วางแผนการใช้น้ำและเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้

ภาคตะวันออก

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด
- ควรควบคุมจำนวนของสัตว์น้ำ
- ระวัง โรคราดำในมะม่วง

ภาคใต้


- ตอนบนรักษาสุขภาพจากอากาศเย็น
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
- วันที่ 4 ก.พ. ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก




ระวัง ราดำในมะม่วง




เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน



งดเผา วัสดุทางการเกษตร




ระวัง การสัญจรผ่านที่มีหมอก



คลุมดินบริเวณแปลงปลูก



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
					40-60% หนัก	30-40%
อุณหภูมิ °C	12-21 24-35	12-21 25-36	15-23 29-36	17-26 29-35	20-26 29-34	22-26 31-35
ลม Km/hr	NE 5-20	NE 10-30	NE 10-25	NE 15-35	NE 15-35	NE 15-35
ความชื้นสัมพัทธ์ %	60-70	55-65	55-65	55-65	65-75	65-75
ความยาววันแสงแดด hr.	7-9	7-9	7-9	7-8	7-8	7-8





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 13/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 29 ม.ค. – 3 ก.พ. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29 - 30 ม.ค. 68 ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 68 จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 - 5 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้ในวันที่ 4 ก.พ. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส สำหรับพื้นที่อื่นๆ จะมีอุณหภูมิลดลงในวันถัดไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนสภาพอากาศที่แห่งควรระวังและป้องกันอัคคีภัยไว้ด้วย

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 29 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24 - 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3 - 9 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. - ระยะนี้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร โดยควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุสีก่อนเพื่อรักษาอุณหภูมิดิน และยังช่วยลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน สำหรับสภาพอากาศที่แห่งในระยะนี้ ควรระวังอัคคีภัยและไฟป่า โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูกพืช หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน หลังจากวันที่ 31 ม.ค. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ เกษตรกรควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. หลังจากนั้นในวันที่ 4 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 - 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. - ระยะนี้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดภูจะมีอากาศหนาว เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และระวังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร โดยคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก ควรเพิ่มอุปกรณ์เพื่อให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน เช่น หลอดไฟกก ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิลดลงจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลงและอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย

	สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่จะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมโดยให้น้ำแก่พืชแบบมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบน้ำหยด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรต่อไปในช่วงแล้ง
กลาง	ในช่วงวันที่ 29 – 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. - ระยะนี้มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า หลังจากนั้นวันที่ 31 ม.ค. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรใช้รถไถถนนด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้สภาพอากาศที่มีความชื้นสูง อาจส่งผลทำให้เกิดโรคพืชบางชนิด เช่น โรคน้ำค้าง โรคราแป้ง และโรคเน่าคอดิน เป็นต้น เกษตรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับสภาวะในช่วงที่อากาศจ่มตัว เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เกิดจากการเผา ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 29 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 29 ม.ค. – 3 ก.พ. 68 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นในวันที่ 4 ก.พ. 68 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. - ระยะนี้มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ระยะนี้ความชื้นในดินมีน้อย เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชและให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม เนื่องจากความชื้นในดินมีน้อยหากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับบางพื้นที่ที่มีหมอก เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงควรระวังและป้องกันโรคราดำในมะม่วงที่เกิดจากมูลของเพลี้ยจักจั่น ทำให้ใบและผลมะม่วงมีราดำปกคลุม ส่งผลให้ใบสังเคราะห์แสงได้น้อยลง และผลผลิตเสียหาย
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 68 ฝนเล็กน้อยบางแห่ง ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่ จ.สงขลา ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร หลังจากนั้นในวันที่ 4 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 68 ฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นในวันที่ 4 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. - ระยะนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนบางพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรที่ทำพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก ควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนใน

	วันที่ 4 ก.พ. 68 จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเตรียมทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณแปลงปลูก ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
--	--

NT

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม 2568 มีรายงานฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช สำหรับปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 80.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	9.5 °ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	22	ม.ค.	68
	(4.0 °ซ.)	ที่	ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	22,28	ม.ค.	68
	4.0 °ซ.	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10.7 °ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	68
	(7.0 °ซ.)	ที่	อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27,28	ม.ค.	68
	7.0 °ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27	ม.ค.	68)
ภาคกลาง	14.6 °ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	22	ม.ค.	68
ภาคตะวันออก	15.5 °ซ.	ที่	อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	22	ม.ค.	68
ภาคใต้	15.4 °ซ.	ที่	กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	22,23	ม.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	19.2 °ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	22	ม.ค.	68

หมายเหตุ : เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย
0.1-10.0

ฝนปานกลาง
10.1-35.0

ฝนหนัก
35.1- 90.0

ฝนหนักมาก
มากกว่า 90.0

เกณฑ์อากาศ
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

อากาศเย็น
16.0-22.9

อากาศหนาว
8.0-15.9

อากาศหนาวจัด
ต่ำกว่า 8.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา