

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 6 มี.ค. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 26/2568

- ❖ ระยะนี้ ช่วงเปลี่ยนฤดูจาก **ฤดูหนาว** → **ฤดูร้อน** / อากาศ **ร้อน-ร้อนจัด** กับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวัน และมี **ฝนฟ้าคะนอง** บางแห่ง
- ❖ ในช่วงวันที่ **6 มี.ค. 68** เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน **ระวังอันตรายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก** รวมทั้ง **ฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่**

ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพ จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ระวังอันตรายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง
- ผลผลิตที่แก่ดีแล้ว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยว
- ระวังระดับน้ำในขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

ภาคกลาง

- ปลุกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสิ้นและใช้น้ำน้อย
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
- ให้น้ำเพิ่มแก่พืชอย่างเหมาะสม



ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง




ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ดูแลสุขภาพ จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน
- พายุพัดถล่มกิ่งลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

คำหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
- ักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย



พายุพัด ค้ำยัน ให้แข็งแรง



ระวัง อันตรายจากลูกเห็บตก

ภาคใต้

- ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
- ักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย



ระวังศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย



เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%
°C	18-25	24-39	20-26	29-40	22-27	33-40
km/hr	SW 5-15	SE 10-15	SE 10-15	SE 10-30	Ev 15-30	Ev 15-30
% ความชื้นสัมพัทธ์	60-70	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75
hr. ความยาวนานแสงแดด	7-9	7-8	8-9	6-8	8-9	8-9





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 26/2565

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 1 – 5 มี.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมาก เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 1 – 5 มี.ค. อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมาก เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับบางช่วงจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างในพืชไร่และพืชผัก ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 1 – 5 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในวันที่ 6 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง ส่วนบางพื้นที่ซึ่งมีฝนตกน้อย เกษตรกรควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้และใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการให้น้ำพืชแบบน้ำหยดก็จะประหยัดน้ำลงไปได้ หรือให้น้ำพืชในช่วงเย็น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำ และวางแผนการให้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
กลาง	ในช่วงวันที่ 1 – 6 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 8-9 ชม.

	- ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อากาศเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมาก เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้ สำหรับระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อย เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืชในระยะเจริญเติบโตและช่วงผลิดอกออกผล
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 1 – 5 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง สำหรับในตอนกลางวันมีแดดจัด จึงทำให้การระเหยของน้ำบริเวณผิวดินมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกหรือโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อชะลอการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน และยังช่วยรักษาความชื้นภายในดินอีกด้วย
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 1 – 6 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 8-9 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 1 – 6 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชสวนและพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นช่วงฝนตกน้อย เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำหรับการเกษตรต่อไปในช่วงแล้ง

NT

ลักษณะอากาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะต้นช่วง โดยในระยะกลางช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ จากนั้นได้อ่อนกำลังลง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 24-25 ก.พ. ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของช่วงมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ โดยมีรายงานฝนส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนตกชุกและมีรายงานน้ำท่วมหลายพื้นที่ในระยะกลางช่วงเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงดังกล่าว

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีอากาศเย็นทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง และมีฝนบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง โดยมีรายงานฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 21 และวันที่ 24 ก.พ. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลำปาง และเชียงราย ในวันที่ 21 และวันที่ 23 ก.พ. จังหวัดลำพูน และพะเยา ในวันที่ 21 ก.พ. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมี

อากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 22-25 ก.พ. กับมีฝนหนักบางพื้นที่วันที่ 23 และวันที่ 25 ก.พ. **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง และมีฝนร้อยละ 35-70 ของพื้นที่ในระยะกลางช่วง **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในวันที่ 23 และวันที่ 25-27 ก.พ. สำหรับบริเวณเทือกเขาที่มีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนร้อยละ 35-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ในระยะต้นและปลายช่วง ส่วนในระยะกลางช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะในระยะกลางช่วง มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ชุมพร และสงขลา เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. อีกทั้งมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 22-25 ก.พ. ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่

ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา นครปฐม สระแก้ว ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา และกระบี่

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆและกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.0	มม.	ที่	อ.ชนแดน	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	25	ก.พ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	75.0	มม.	ที่	อ.ครบุรี	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	23	ก.พ.
ภาคกลาง	52.0	มม.	ที่	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	21	ก.พ.
ภาคตะวันออก	48.8	มม.	ที่	บ้านห้วยชัน อ.วัฒนานคร	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	23	ก.พ.
ภาคใต้	327.3	มม.	ที่	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	24	ก.พ.

หมายเหตุ : กรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมาก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	15.5	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	22	ก.พ.
	(6.0	°ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	24,25	ก.พ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.5	°ซ.	ที่	กษ.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	27	ก.พ.
			และ	ที่ กษ.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	27	ก.พ.
	(9.0	°ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	26	ก.พ.)
ภาคกลาง	19.8	°ซ.	ที่	กษ.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	26	ก.พ.
ภาคตะวันออก	21.8	°ซ.	ที่	กษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	26	ก.พ.
ภาคใต้	20.0	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	26	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	22.0	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	26	ก.พ.

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศหนาว</u>	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	มากกว่า 39.9		

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา