

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2568

ฉบับที่ 37/2568



- ❖ วันที่ **26 - 28** มี.ค. 68 : **ไทยตอนบน อากาศร้อน - ร้อนจัด** กับมี ฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง // ระวังเกิด **→ อัคคีภัย/ไฟป่า**
- ❖ วันที่ **29 มี.ค - 1 เม.ย.** 68 : **ไทยตอนบน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก** ภาคใต้ : ฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง

ภาคเหนือ

- ค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- **งดเผา** วัสดุทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน
- เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- ระวังและป้องกันการระบาดของเพลี้ย

ภาคกลาง


- ลดความร้อนภายในโรงเรือนให้สัตว์เลี้ยง
- ระวังและป้องกันการระบาดของหนอน
- ควรค้ำยันกิ่งให้มั่นคงแข็งแรง
- เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ



งดเผา วัสดุทางการเกษตร



ระวัง อันตรายจากลูกเห็บตก



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ลดทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน
- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ไม่ปล่อยผลผลิตทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน
- วางแผนการใช้น้ำและเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้



ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน



เตือน พายุฝนฟ้าคะนอง



เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น
- พูกยัด ค้ำยันกิ่งลำต้นของไม้ผลให้มั่นคง

ภาคใต้

- ระวังฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อสัตว์น้ำโดยตรง
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- อ่าวไทย/อันดามันนอกชายฝั่ง เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	 10-30% 	 10-60% 	 10-60% 	 10-60% 	 10-60% 	 10-40% 
 C°	19-2733-41	20-2730-40	20-2731-40	22-2830-39	21-2730-36	23-2731-36
 km/hr	 5 - 15	 10-15	 10-15	 15-30	 15-30	 15-30
 % ความชื้นสัมพัทธ์	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
 hr. ความยาวนานแสงแดด	6-8	6-8	7-8	6-7	7-8	7-8





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 37/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 26 – 28 มี.ค. ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัว และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 26 – 29 มี.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงเหนือกำลังอ่อน พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 26 - 28 มี.ค. ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด ขอให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน และระบายนํ้าร้อนภายในโรงเรือนเพื่อลดอุณหภูมิให้แก่สัตว์เลี้ยง รวมทั้งเพิ่มการให้นํ้าแก่พืชอย่างเหมาะสม ส่วนในช่วงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยสำรวจที่อยู่อาศัยและรีบทำการซ่อมแซมวัสดุที่ไม่มั่นคง ค้ำยันกิ่งไม้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายจากลูกเห็บและลมกระโชกแรง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 26 – 29 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัว และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคในวันที่ 26 และ 29 มี.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ในช่วงวันที่ 26 – 29 มี.ค. จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด สำหรับสภาพอากาศที่แห้งทำให้นํ้าระเหยมีมาก เกษตรกรควรเพิ่มการให้นํ้าแก่พืชอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รวมทั้งควรระวังศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยและไรไวด้วย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัยและไฟป่า โดยควรทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูกและงดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว ชางข้าวโพด และ หญ้าแห้ง เพื่อลดปัญหาหมอกพิษฝุ่นขนาดเล็กทางอากาศที่มีอยู่ในขณะนี้ ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าและลูกเห็บตก โดยควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม รวมทั้งควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 26 – 28 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัว และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 - 31 มี.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง หลังจากนั้นในวันที่ 1 เม.ย. มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศา

	เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ในช่วงวันที่ 26 - 28 มี.ค. จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน สำหรับช่วงนี้ความชื้นในดินมีน้อย เกษตรกรควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสมรวมทั้งคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัด และวางแผนการให้น้ำให้เหมาะสม โดยให้น้ำแก่พืชแบบมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบน้ำหยดและกักเก็บน้ำไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง ส่วนในช่วงวันที่ 29 - 31 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าและลูกเห็บตก โดยควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้ม ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่แก่ดีแล้ว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยวและไม่ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ รวมทั้งควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวก หนอนไวด้วย
กลาง	ในช่วงวันที่ 26 - 29 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัว และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 - 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. - ในช่วงวันที่ 26 - 29 มี.ค. จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดความร้อนภายในโรงเรือน โดยสร้างที่บังแดดเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง หรือ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในโรงเรือน เพื่อให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก หรือ ฉีดน้ำบริเวณหลังคาเพื่อลดความร้อนในโรงเรือน เป็นต้น ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยสำรวจที่อยู่อาศัยและรีบทำการซ่อมแซมวัสดุที่ม้มั่นคงให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อลูกเห็บตกและลมกระโชกแรง รวมทั้งควรระวังการอยู่ในบริเวณที่มีหลังคากระจกหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ ประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจก ส่วนชาวสวนผลไม้ ควรค้ำยันกิ่งให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายจากลูกเห็บและลมกระโชกแรง
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 26 - 28 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัว โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 26 - 28 มี.ค. จะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้วไม่ควรตากผลผลิตไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ ส่วนบางพื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดตกสลับกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ส่วนในช่วงวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน ควรดูแลการผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมกระโชกแรง สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 26 - 29 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ โดยมีอากาศร้อน ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตั้งแต่ จ.ชุมพร ขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2

เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 26 – 29 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ โดยมีอากาศร้อน ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศร้อนกับฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อีกทั้งควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำไว้ในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง อีกทั้งหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแฉะขึ้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ อนึ่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทางฝั่งบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
--

NT

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19- 25 มีนาคม 2568 มีรายงานฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคใต้	85.2 มม.	ที่	อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	19 มี.ค.	68
--------	----------	-----	------------	-----------------	-------------	----------	----

หมายเหตุ: ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.9 °ซ.	ที่	อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	25 มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.7 °ซ.	ที่	อ.สว่างวีระวงศ์	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	25 มี.ค.	68
ภาคกลาง	40.8 °ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	25 มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	38.6 °ซ.	ที่	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	24 มี.ค.	68
ภาคใต้	36.5 °ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	25 มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	38.7 °ซ.	ที่	ท่าเรือกรุงเทพฯ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	23 มี.ค.	68

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา