

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กันยายน 2568



ฉบับที่ 106/2568



- ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง ~2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลพื้นที่คอกโรงเรือน ไม่ให้ชื้นแฉะ
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู



เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำแพงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู



ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก



ดูแลพื้นที่คอกไม่ให้ชื้นแฉะ



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม



ทำแพงกำบังฝนและลมให้สัตว์เลี้ยง

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนัก		60-80% หนัก		40-60% หนัก	60-80% หนัก
	23-26	30-35	23-26	29-34	23-26	23-27
	5-15	10-15	10-15	15-35	15-35	20-35
	80 - 90		80 - 90		75 - 85	
	4 - 6		3 - 5		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2568

ฉบับที่ 106/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 3 – 6 ก.ย. 68 ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 ก.ย. 68 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง ~ 2 เมตร ตลอดช่วง ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง ~2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 %
/ ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง



พืชสวน

ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันโรคที่มากับความชื้น เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย ไนโค กระบือ และสุกร



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 %
/ ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง



พืชสวน

ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึม และทำแผงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบทำการรักษา



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ลุ่ม เสริมคันดินหรือยกร่องให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงเพาะปลูก และระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	พืชสวน	ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์	ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควร หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบทำการรักษา
	อื่น ๆ	ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / ฝนหนักมาก ช่วง 3 – 4 ก.ย. 68 / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง
	พืชสวน	ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	ระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 – 33 °ซ. คลื่นสูง 2 – 3 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง
	พืชสวน	ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	ระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก / ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	28.5	21.7	70.7	5	86
ตะวันออกเฉียงเหนือ	29.4	22.8	107.9	6	87
กลาง	32.3	24.5	25.6	3	75
ตะวันออก	30.6	24.2	67.0	3	82
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.6	22.4	35.0	4	81
- ฝั่งตะวันตก	28.1	24.8	98.5	5	85

7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สระแก้ว ตราด ชุมพร และระนอง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	176.5	มม.	ที่ อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	196.0	มม.	ที่ อ.ภูผินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	68
ภาคกลาง	84.7	มม.	ที่ อ.หนองบัว	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	326.6	มม.	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	28	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	180.5	มม.	ที่ อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	124.0	มม.	ที่ อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	47.2	มม.	ที่ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3	เขตจตุจักร	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร