ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 12 - 18 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 **ฉบับที่ 110/2568**

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 12 – 16 ก.ย. ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลง ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 18 ก.ย. บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 17 – 18 ก.ย. บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังตลอดช่วง

ภาคเหนือ **มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางล่างของภาค/อุณหภูมิ 22– 36 °ซ. /ความชื้นสัมพันธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 2 – 5 ชม.**

พืชไร่ สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ สภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกระทู้ ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ อนึ่ง หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชในช่วงปลายฤดูฝนนี้ควรมีน้ำสำรองให้แก่พืชในระยะเจริญเติบโตและระยะให้ผลผลิตเพื่อป้องกันพืชกระทบแล้ง

พืชสวน พื้นที่ซึ่งฝนตกและหยุดตกสลับกัน ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนชอนใบส้ม และหนอนปลอกในมะขาม เป็นต้น ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นฟื้นตัวและพักตัวได้นาน

ปศุสัตว์ ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบตัวที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ

อื่น ๆ ในช่วงวันที่ 17 – 18 ก.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **มีฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 16 – 18 ก.ย. /อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ./ความชื้นสัมพันธ์ 80 – 90 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.**

พืชไร่ ระยะนี้เป็นช่วงปลายของฤดูฝน เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะปลายฤดูฝน เกษตรกรควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตและระยะให้ผลผลิต เพื่อป้องกันพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพถ้าขาดน้ำอาจสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง

AS

พืชสวน พื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

ปศุสัตว์ เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยง อยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น

อื่น ๆ ชาวนาควรระวังและป้องกันหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านาแล้วจับหอยไปทำลาย นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู

ภาคกลาง

มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิ 22 – 34°ซ. / ความชื้นสัมพันธ์ 80 – 90 % ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.

พืชไร่ พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกพืชนานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

พืชสวน พื้นที่ซึ่งฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น

ปศุสัตว์/ประมง ในช่วงฤดูฝนศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ ริ้น และไร ต่างๆ เจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและป้องกันน้ำแยกชั้น

อื่น ๆ ส่วนผู้ที่ปลูกไม้ดอกในระยะนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุดในดาวเรือง โรคเน่าดำในกล้วยไม้ เป็นต้น

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 12 – 16 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % และมีฝนตกหนักบางแห่ง / ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 18 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 – 80% และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง/อุณหภูมิ 23 – 34°ซ. / ความชื้นสัมพันธ์ 85 – 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.

พืชไร่ พื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรครากเน่าในพริกไทย เป็นต้น

พืชสวน สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน ใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น

ปศุสัตว์/ประมง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบเช่นโคและกระบือเป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง

อื่น ๆ ในช่วงวันที่ 17 – 18 ก.ย. จะมีฝนตกหนัก-หนักมาก เกษตรกรควรระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง **/ อ่าวไทยจะคลื่นสูง 1 - 2 ม.** ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้ *ฝั่งตะวันออก* **มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร /อุณหภูมิ 23– 34 °ซ. /ความชื้นสัมพันธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 5 ชม.**

ฝั่งตะวันตก **ในช่วงวันที่ 12 – 16 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 14 - 16 ก.ย. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร /ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 18 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ /ทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตร/ อุณหภูมิ 23 – 34°ซ. / ความชื้นสัมพันธ์ 85 – 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.**

พืชไร่ พื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในสับปะรดและโรคแซ่ดำในอ้อย เป็นต้น

พืชสวน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

ปศุสัตว์/ประมง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและป้องกันน้ำแยกชั้น

อื่น ๆ ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก **/ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 ม.** ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 5 – 11 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.3	24.2	61.4	5	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.2	24.3	70.8	5	95
กลาง	32.5	24.9	101.5	6	95
ตะวันออก	31.1	24.6	144.3	6	95
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.0	24.3	31.3	3	93
- ฝั่งตะวันตก	31.4	24.6	76.1	6	94

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิจิตร นครพนม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลพบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง และจันทบุรี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น

ชัยภูมิ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	109.8	มม.	ที่	อ.ศรีสำโรง	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	156.0	มม.	ที่	อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	7	ก.ย.	68
ภาคกลาง	188.8	มม.	ที่	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	7	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	134.6	มม.	ที่	อ.เมืองจันทบุรี	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	7	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	89.0	มม.	ที่	อ.โคกโพธิ์	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	8	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	68.1	มม.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	8	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	111.2	มม.	ที่	กระทรวงศึกษาธิการ	เขตดุสิต	เมื่อวันที่	6	ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

กรมอุตุนิยมวิทยา METEOROLOGICAL DEPARTMENT

ฉบับที่ 110/2568

ในช่วงวันที่ 17 – 18 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

อ่าวไทย/อันดามัน ชาวเรือ&ชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลไปแล้ว
- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- ขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ระวังศัตรูสัตว์

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ระวังป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง

คาดหมาย
ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ผู้ปลูกพืชปลายฤดูฝนควรมีน้ำสำรองเอาไว้
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- หลีกเลี่ยงย่ำน้ำสกปรก

ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

ทำทางระบายน้ำ

ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม

เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-60% หนัก	40-60% หนัก	60-70% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก	40-60% หนัก	40-80% หนักหนักมาก
C°	23–25 / 30–36	22–26 / 31–35	22–25 / 30–34	23–27 / 30–34	23–26 / 31–34	23–26 / 29–34
km/hr	5–15	10–15	10–15	15–30	SW 15–35	SW 15–35
% ความชื้นสัมพัทธ์	80 – 90	80 – 90	80 – 90	85 – 95	80 – 90	85 – 95
hr. ความยาวนานแสงแดด	2 – 5	3 – 5	2 – 4	2 – 4	4 – 5	2 – 4

DIGITAL PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
http://www.arcims.tmd.go.th/
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม