

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 111/2568



- ประเทศไทยจะมี**ฝนตกหนัก-หนักมาก** เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจาก**สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง**
- ทะเลอันดามันตอนบนจะมี**คลื่นสูง ~2 เมตร** ชาวเรือและชาวประมงควร**เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ**

ภาคเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- หมั่นสังเกตสัตว์เลื้อย ปบบ่วย รับผิดชอบ รักษา
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ทำแพงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลื้อย
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ไม่ควรให้สัตว์เลื้อยอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู



ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก



ทำทางระบายน้ำออก



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม



ทำแพงกำบังฝนและลมให้สัตว์เลื้อย

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-60% หนัก		60-80% หนัก		40-60% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก
	22-25	30-35	22-25	31-34	23-26	31-34
	5-15	10-15	10-15	15-35	15-35	15-35
	80 - 90		80 - 90		80 - 90	85 - 95
	4 - 6		3 - 5		3 - 5	3 - 5





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568

ฉบับที่ 111/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 15-16 ก.ย. 68 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 17-21 ก.ย. 68 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 17-19 ก.ย. 68 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับในช่วงวันที่ 17-21 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง /อุณหภูมิ 22- 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์

80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

สำหรับพื้นที่ที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ สภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพาะ หนอนกระทู้ ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



พืชสวน

ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้น



ปศุสัตว์

หมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังตัวอื่นๆ



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 70 % และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่

15 - 21 ก.ย. 68 /อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด

4 - 6 ชม.



พืชไร่

ควรเก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย เพื่อการเจริญเติบโตของพืช



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยง อยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลานานเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โค กระบือ และสุกร เป็นต้น



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคกลาง		มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % และมีฝนตกหนักบางแห่ง /อุณหภูมิ 22 – 34°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	การเกษตรในพื้นที่ที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกพืชนานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึม และทำแผงกันลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบทำการรักษา
	อื่น ๆ	ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก
ภาคตะวันออก		มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 19 – 21 ก.ย. 68 มีฝนตกหนักมากบางแห่ง /อุณหภูมิ 23 – 34°ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 95 % ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรครากเน่าในพริกไทย เป็นต้น
	พืชสวน	สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน ใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและป้องกันน้ำแยกชั้น
	อื่น ๆ	ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง / คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร /อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
		ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง /อันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ย. 68 / อุณหภูมิ 22 – 33°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 95 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในสัปะรดและโรคแชดำในอ้อย เป็นต้น
	พืชสวน	เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและป้องกันน้ำแยกชั้น
	อื่น ๆ	ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 8 – 14 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.3	23.9	63.8	4	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.4	24.1	50.8	4	95
กลาง	32.8	25.0	73.1	5	94
ตะวันออก	31.2	24.7	62.3	5	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.7	24.1	48.4	4	94
- ฝั่งตะวันตก	31.5	24.4	67.9	6	94

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย นครพนม ร้อยเอ็ด จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	109.8	มม.	ที่ อ.ศรีสำโรง	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	135.3	มม.	ที่ อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	8	ก.ย.	68
ภาคกลาง	84.8	มม.	ที่ อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	9	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	107.4	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	9	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	118.0	มม.	ที่ อ.เชียรใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	13	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	71.0	มม.	ที่ อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	12	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	73.5	มม.	ที่ โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	8	ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร