

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 68



ฉบับที่ 116/2568



- ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนัก-หนักมาก **ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง**
- 26 , 28-30 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร **เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง**

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ควรฉีดยาพ่นฆ่าแมลงที่เป็นพาหะของโรค

ภาคกลาง

- ฝ้าระวังแปลงปลูกจากน้ำท่วมขัง
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ



ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-แมลง



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ทำแนวกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



ดูแลสวนให้โปร่ง



ระวังน้ำป่าไหลหลาก




ทำแนวกำบังลมและฝน



ทำทางระบายน้ำออก

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-80% หนักถึงหนักมาก		30-80% หนักถึงหนักมาก		40-70% หนัก	
	22-26	28-34	22-25	30-35	22-28	28-35
	10 - 20	10 - 30	10 - 25	15 - 35	15 - 35	15 - 40
	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	75 - 85	80 - 90
	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	5 - 7	4 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568

ฉบับที่ 116/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 26-30 ก.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ สำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1-2 ต.ค. 68 ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 26-30 ก.ย. 68 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับในวันที่ 26 และ 28-30 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์

80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมในข้าวโพด



พืชสวน

ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดคอกและฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะของโรค



อื่น ๆ

ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์

80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น



ปศุสัตว์

ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม ทำแนวกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์

80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

เฝ้าระวังแปลงปลูกจากน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ



พืชสวน

ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขังที่รากและโคนต้น



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ



อื่น ๆ

ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก-ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง ~ 2 ม.
	พืชไร่	ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ให้น้ำท่วมขัง
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. / คลื่นสูง 1 – 2 ม.
		ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / ตอนบน: คลื่นสูง 2 – 3 ม. / ตอนล่าง: คลื่นสูง ~ 2 ม.
	พืชไร่	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ	
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคใบติด เป็นต้น และควรดูแลสวนให้โปร่ง	
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ	
	อื่น ๆ	ประมงชายฝั่งบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรระวังคลื่นสูง 2-3 เมตร	

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.5	24.0	74.3	6	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.2	24.3	83.6	5	95
กลาง	33.2	25.7	14.3	2	88
ตะวันออก	31.8	25.4	51.1	4	90
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.2	24.2	7.4	1	90
- ฝั่งตะวันตก	32.6	25.2	24.5	2	90

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรธานี สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และจันทบุรี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ สิงห์บุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด ชุมพร ระนอง และพังงา

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	162.0	มม.	ที่	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	เมื่อวันที่	23	ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	140.0	มม.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูพาน อ.ภูพาน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	24	ก.ย.	68
ภาคกลาง	58.5	มม.	ที่	อ.อินทร์บุรี	จ.สิงห์บุรี	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	118.7	มม.	ที่	อ.เมืองจันทบุรี	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	22	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	41.2	มม.	ที่	อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	54.7	มม.	ที่	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	26.2	มม.	ที่	โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	21	ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา