

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 139/2568



ระยะนี้ประเทศไทยตอนบน อากาศหนาวเย็น ควรดูแลรักษาสุขภาพ

ภาคใต้ อ่าวไทย/อันดามันคลื่นลมแรง เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง/รักษาสุขภาพ
- ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำ
- เพิ่มอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- คลุมแปลงปลูกพืชด้วยใบไม้/ฟางข้าว
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังโรคที่มากับน้ำท่วมขัง



ให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง



ดูแล/รักษา สุขภาพ

ภาคตะวันออก


- คลุมแปลงปลูกพืชด้วยใบไม้/ฟางข้าว
- ระวัง/ป้องกันอัคคีภัย
- ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำ

คำหมาย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)


ยอดดอย
ต่ำสุด 8 ถึง 16°ซ.



ยอดภูเขา
ต่ำสุด 11 ถึง 18°ซ.



อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง/รักษาสุขภาพ
- ระวัง/ป้องกัน อัคคีภัย
- วางแผนการใช้น้ำ



เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือน



ระวังอัคคีภัย



เดินเรือระมัดระวัง



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

ภาคใต้

- หากระดับน้ำลดลงควรระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
		10-30%	30-40%	40-60%	10-20%	10-20%
°C	8-17 25-33	7-18 25-33	12-22 26-34	14-24 27-34	14-24 27-34	16-26 27-34
m/s	NE 10 - 30	NE 10 - 30	NE 10 - 35	NE 15 - 35	NE 20 - 35	NE 15 - 35
% ความชื้นสัมพัทธ์	60 - 70	60 - 70	60 - 70	60 - 70	80 - 90	75 - 85
hr. ความยาวนานแสงแดด	6 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	2 - 6	3 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 139/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย. ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นลง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 1-2 °ซ. สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 4 - 7 °ซ. กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน อากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัย ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระมัดระวังในการสัญจร อนึ่ง ในช่วงวันที่ 3 - 4 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย. คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย. อากาศหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 - 2 °ซ./อุณหภูมิ 8 - 29 °ซ. /บริเวณยอดดอยอากาศหนาว-หนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-8 °ซ. /ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. อากาศเย็น-หนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 4 - 7 °ซ. /อุณหภูมิ 11 - 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 17 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้บางช่วงอาจมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะจะทำให้เปียกชื้นเสียหายได้ รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ำค้าง และโรคแอนแทรคโนส



พืชสวน

กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารของพืชที่ปลูก โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน ดินบริเวณดังกล่าวแห้งเมื่ออุณหภูมิลดลงจนเหมาะสมและมีความยาวนานเพียงพอก็จะกระตุ้นให้พืชแตกตาออกได้ดี



ปศุสัตว์

สำรวจแมลงก้างลมหนาวหากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน ส่วนสัตว์ที่เล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากสัตว์วัยอ่อนจะต้านทานความหนาวเย็นได้น้อยกว่าสัตว์ที่โตเต็มวัย



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอและดูแลสุขภาพ ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง อาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่จะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย. อากาศหนาว-หนาวจัด และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย /อุณหภูมิ 7 - 28 °ซ. บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 13 °ซ. /ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 4 - 7 °ซ. /ฝนฟ้าคะนอง 10 - 30% ส่วนมากทางตอนล่างในช่วงวันที่ 3 - 4 ธ.ค. /อุณหภูมิ 10- 33 °ซ. /บริเวณยอดดอยอากาศเย็น-หนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 16 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้มีลมแรง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะจะทำให้เสียหายได้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรมีน้ำสำรองให้แก่พืชในระยะเจริญเติบโตและระยะให้ผลผลิต และควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำของพืช



พืชสวน

เกษตรกรควรสำรวจวัสดุและอุปกรณ์ค่ายิ่งของลำต้นไม้ผล หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ตามปกติ รวมทั้งกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก



ปศุสัตว์

เกษตรกรที่ติดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงในระยะนี้ควรระวังการเกิดอัคคีภัย และสำรวจแผงกำบังลมหนาวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน ส่วนสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นให้แก่ตนเอง และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย อนึ่ง ระยะนี้และระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะม่น้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย. อากาศเย็น-หนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ. /อุณหภูมิ 12 -29 °ซ. / ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. อากาศเย็น-หนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 4 - 6 °ซ. โดยมีฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% ในช่วงวันที่ 3 - 4 ธ.ค. /อุณหภูมิ 15 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % /ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ยืนนอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย



พืชสวน

ระยะนี้เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้จะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย. อากาศเย็น-หนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ./อุณหภูมิ 14 -30 °ซ. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร /ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 4 - 6 °ซ. โดยมีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% ในช่วงวันที่ 3 - 4 ธ.ค. /อุณหภูมิ 16 -34 °ซ./ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % /ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้สภาพอากาศแห้งเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน



พืชสวน

สำหรับสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราชาวสวนควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟในพื้นที่การเกษตรหากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน



ปศุสัตว์/ประมง

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงที่อุณหภูมิลดลง ควรลดปริมาณอาหารลงเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง อาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย และควรให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้มากขึ้น ทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย.ตอนบนของภาคอากาศเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ./ตอนล่างของภาค มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20% ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 - 4 °ซ. โดยมีฝนฟ้าคะนอง 10 - 20% ในช่วงวันที่ 3 - 4 ธ.ค./ตอนล่างของภาคมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /อุณหภูมิ 16 -34 °ซ./ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 2 - 6 ชม. / คลื่นสูง 2 - 3 ม.

ฝั่งตะวันตก

ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง 10 - 20% ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง /ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิ 22- 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในสับปะรด และโรคเส้ดำในอ้อย เป็นต้น



พืชสวน

ฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืชอย่าให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนานเกิน 7 วัน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้



ปศุสัตว์/ประมง

ควรรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง และไม่ควรรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรรยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ รวมทั้งควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาหากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืชอย่าให้น้ำขังโคนต้นพืชนาน ส่วนบริเวณอ่าวไทย/ทะเลอันดามัน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	28.6	16.7	0.0	0	92
ตะวันออกเฉียงเหนือ	28.5	16.9	0.0	0	86
กลาง	29.5	20.9	0.0	0	78
ตะวันออก	29.6	21.3	0.0	0	73
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	27.1	23.4	376.3	4	87
- ฝั่งตะวันตก	28.4	23.9	159.5	5	89

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ กระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.01	มม.	ที่ อ.หนองบัวระเหว	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	22-23	พ.ย.	68
ภาคกลาง	0.01	มม.	ที่ อ.ศรีสวัสดิ์	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	21-26	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	0.01	มม.	ที่ อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	21	พ.ย.	68
			และ ที่ อ.วังน้ำเย็น	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	23	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	624.2	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	22	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	232.5	มม.	ที่ อ.นาโยง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	24	พ.ย.	68

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.0	° ซ.	ที่ อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่ 22,27	พ.ย.	68
		และ	ที่ กกช.เชียงราย อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68
	(3.0	° ซ.	ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่ 26	พ.ย.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12.3	° ซ.	ที่ กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่ 21	พ.ย.	68
		และ	ที่ กกช.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68
		และ	ที่ กกช.เลย อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68
	(7.0	° ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่ 26	พ.ย.	68
		และ	ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68)
ภาคกลาง	15.3	° ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	17.4	° ซ.	ที่ อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	16.8	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	22.1	° ซ.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	19.9	° ซ.	ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่ 27	พ.ย.	68

หมายเหตุ	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0	

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร