

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2568



ฉบับที่ 140/2568



1-7 ธ.ค. ไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน อากาศเย็น-หนาว ➡ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง-ระวังอัคคีภัยและไฟฟ้า

4-7 ธ.ค. ไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ➡ ไม่ตากผลผลิตกลางแจ้ง


5-7 ธ.ค. ภาคใต้ ฝนตกหนัก ➡ ระวังน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- พื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำ

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังโรคติดต่อกับน้ำท่วมขัง




รักษาสุขภาพให้แข็งแรง



ฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำ

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ปรับลดการให้อาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม
- ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย
- กำแพงกักบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน



กำแพงกักบังลมให้แก่สัตว์เลี้ยง



ระวัง โรคที่มากับน้ำ



ระวัง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระวังโรคติดต่อกับน้ำท่วมขัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%	10-20%	10-30%	20-40%	10-70% หนัก	10-60% หนัก
	12-22 27-33	11-20 28-33	15-22 29-34	18-25 29-34	18-26 29-34	22-26 30-34
	NE 10 - 15	NE 10 - 25	NE 10 - 20	NE 15 - 30	NE 15 - 35	NE 15 - 30
	70 - 80	60 - 70	65 - 75	65 - 75	75 - 85	70 - 80
ความชื้นสัมพัทธ์ %						
	8 - 10	8 - 10	8 - 10	7 - 9	5 - 7	6 - 8
ความยาวนานแสงแดด hr.						





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568

ฉบับที่ 140/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 1-3 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อย บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อย บริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า สำหรับในช่วงวันที่ 1-3 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า ควรระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก และในช่วงวันที่ 4-7 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง ส่วนในช่วงวันที่ 5-7 ธ.ค. ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งควรระวังน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% / อุณหภูมิ 12 – 33 °ซ. / ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 4 – 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนชอนใบในพืชตระกูลส้ม



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง หากน้ำลดระดับลงแล้วให้รีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% / อุณหภูมิ 11 – 33 °ซ. / เทือกเขาอุณหภูมิต่ำสุด 8 – 16 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย เช่น เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย เช่น เพลี้ยแป้งในพืชตระกูลส้ม



ปศุสัตว์

ทำแผนกักบังลมฝนและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 30% / อุณหภูมิ 15 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุดสีเทาในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรค น้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 20 – 40% / อุณหภูมิ 18 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนาน
แสงแดด 7 – 9 ชม. / ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคน้ำไหม้ในมันฝรั่ง



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราแป้งในมะม่วง



ปศุสัตว์/ประมง

ปรับลดการให้อาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม เนื่องจากอากาศหนาวเย็นจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง



อื่น ๆ

ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 70% ตกหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 18 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 %

/ ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. / ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 60% ตกหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 %

/ ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม. / ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรค น้ำกัดเท้า เป็นต้น

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	28.1	14.1	0.0	0	92
ตะวันออกเฉียงเหนือ	28.4	14.8	0.0	0	87
กลาง	29.4	18.8	0.0	0	78
ตะวันออก	29.8	19.9	0.0	0	72
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	27.9	22.3	164.7	2	87
- ฝั่งตะวันตก	30.0	23.2	72.1	2	87

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ กระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	320.8 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่ 24 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	232.5 มม.	ที่ อ.นาโยง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่ 24 พ.ย.	68

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	6.0	°ซ.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่ 29 พ.ย.	68
	(2.0	°ซ.	ที่ ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่ 29 พ.ย.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7.3	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่ 28 พ.ย.	68
	(4.0	°ซ.	ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเลย	จ.เลย	เมื่อวันที่ 29 พ.ย.	68)
ภาคกลาง	9.6	°ซ.	ที่ อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่ 29 พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	13.4	°ซ.	ที่ อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่ 29 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	13.4	°ซ.	ที่ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่ 29 พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	19.8	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่ 30 พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	16.9	°ซ.	ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่ 28 พ.ย.	68

หมายเหตุ	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0	

สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร