



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 15/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 4-5 และ 8-9 ก.พ. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6-7 ก.พ. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีอากาศเย็นในตอนเช้า

ในช่วงวันที่ 4-9 ก.พ. 68 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า สำหรับในช่วงวันที่ 6-8 ก.พ. 68 ควรระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 4 และ 7-8 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ชูโกนิ พักทอง พักเขี้ยว พักแมว มะระจีน และบวบ เป็นต้น รวมทั้งควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ควรระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 4-5 และ 8-9 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 6-7 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ในช่วงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง เกษตรกรควรทำแผนก้างลมให้แก่สัตว์เลี้ยง รวมทั้งควรให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม เนื่องจากในช่วงที่มีอากาศเย็นสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย จึงควรให้อาหารในช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิอุ่นขึ้น นอกจากนี้ควรระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า

กลาง	ในช่วงวันที่ 4 และ 7-8 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับในพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และควรระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 4 และ 7-8 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงนี้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระบาดของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 4-9 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตั้งแต่ จ.สงขลาลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 4-6 และ 9 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 5-7 ก.พ. 68 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค และฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค โดยในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนบริเวณที่มีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ นอกจากนี้ควรดูแลสวนไผ่โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29 - 30 ม.ค. 68 ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์กับมีฝนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ภาคเหนือ ตอนบนของภาคมีอากาศหนาวเกือบทั่วไป ส่วนทางตอนล่างมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 27 ม.ค. 68 **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศหนาวทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในระยะปลายสัปดาห์พื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศหนาวในหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 27 ม.ค. 68 **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขามีอากาศหนาว **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง นอกจากนี้มีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดยะลา ในช่วงวันที่ 29-30 ม.ค. 68 **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 15-35 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ในจังหวัดชุมพร สำหรับปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 80.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.5 °ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	68
	(4.0 °ซ.	ที่	ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	68
	และ	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	ก.พ.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9.0 °ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	29	ม.ค.	68
	(7.0 °ซ.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	68
		ที่	อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27,28	ม.ค.	68
	และ	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27,29	ม.ค.	68)
ภาคกลาง	14.1 °ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	68
ภาคตะวันออก	15.7 °ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	68
ภาคใต้	16.4 °ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	68
กรุงเทพมหานคร	18.4 °ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศหนาว	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 15/2568

-ประเทศไทยตอนบน อากาศเย็นถึงหนาว ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

-ในช่วง 6 – 8 ก.พ. 68 ควรระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

ภาคเหนือ

- ระวังหอนอนซอนใบส้มในพืชตระกูลส้ม
- เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน
- ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

ภาคกลาง

- ควรเลือกปลูกพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
- วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- ทำแพงกันลมให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ควรให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม
- ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

ภาคตะวันออก

- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ



ระวัง โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง




ควร รักษาสุขภาพให้แข็งแรง



ระวัง อัคคีภัยและไฟป่า




ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด



ไม่ควร ให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	12-21	22-27	16-24	17-25	18-26	22-26
	5-15	15-35	10-25	15-35	15-35	15-35
	65-75	60-70	65-75	65-75	70-80	70-80
	8-10	8-10	8-10	7-9	5-7	6-8

