



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 33/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 18-20 มี.ค. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวคลายความร้อนลง โดยอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง แต่ยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองในภาคเหนือ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อน สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 18-20 มี.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในช่วงวันที่ 17-20 มี.ค. 68 บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 17-20 มี.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ระยะนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของด้วงหมัดผักและหนอนกระทู้ผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว และผักกาดหอม เป็นต้น นอกจากนี้ไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 17-20 มี.ค. 68 อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ในช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง เกษตรกรควรทำแผนกักบังลมให้แก่สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ควรรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง
กลาง	ในช่วงวันที่ 18-20 มี.ค. 68 อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.

	- ระยะนี้จะมีอาการร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 18-20 มี.ค. 68 อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงนี้จะมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 17-20 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 18-20 มี.ค. 68 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 18-20 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21-23 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนบริเวณที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ นอกจากนี้ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

RR

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2568 ประเทศไทยตอนบนมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีแนวพัดสลับของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 12-13 มี.ค. 68 ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีรายงานลมกระโชกแรงหลายพื้นที่และมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกส่วนมากในระยะต้นสัปดาห์ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางในช่วงดังกล่าว

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-15 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 11-12 มี.ค. 68 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุโขทัย ตาก ลำปาง และลำพูน ในวันที่ 11 มี.ค. 68 กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 และ 16 มี.ค. 68 **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12 มี.ค. 68 มีฝนร้อยละ 55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม ขอนแก่น อำนาจเจริญ นครพนม สุนทร ศรีสะเกษ และอุดรธานี ในวันที่ 12 มี.ค. 68 จังหวัดเลย ในช่วงวันที่ 12-13 มี.ค. 68 จังหวัดหนองบัวลำภู และชัยภูมิ ในช่วงวันที่ 12-13 และ 16 มี.ค. 68 จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 13 มี.ค. 68 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 มี.ค. 68 และจังหวัดยโสธร ในวันที่ 12 และ 15 มี.ค. 68 และมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 68 จังหวัดเลย ในวันที่ 13 มี.ค. 68 และจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 มี.ค. 68 **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 11-12 และ 16 มี.ค. 68 โดยมีฝนร้อยละ 5-40 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 12-13 และ 16 มี.ค. 68 กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 12 มี.ค. 68 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 12 มี.ค. 68 และจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 13 มี.ค. 68 **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะต้นและปลายสัปดาห์ ส่วนในระยะกลางสัปดาห์มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 45-85 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 11-13 มี.ค. 68 ส่วนวันอื่นๆ มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 11-13 และ 16 มี.ค. 68 **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 35-65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์และวันที่ 13 มี.ค. 68 ส่วนวันอื่นๆ มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 8 มี.ค. 68 **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 15-35 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 13 มี.ค. 68

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ลพบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ตรัง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	133.0	มม.	ที่	อ.ภักดีชุมพล	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	12	มี.ค.	68
ภาคกลาง	55.9	มม.	ที่	อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	12	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	70.2	มม.	ที่	อ.เกาะกูด	จ.ตราด	เมื่อวันที่	11	มี.ค.	68
ภาคใต้	81.4	มม.	ที่	อ.สุคริพ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	11	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	36.7	มม.	ที่	โรงเรียนสามัคคีสุทธาวาส	เขตบางพลัด	เมื่อวันที่	13	มี.ค.	68

หมายเหตุ: ภาคเหนือ ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	41.5	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	16	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.8	°ซ.	ที่	อ.สว่างวีระวงศ์	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	15	มี.ค.	68
ภาคกลาง	40.4	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	11,12	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	38.2	°ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	15	มี.ค.	68
ภาคใต้	36.8	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	16	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	37.6	°ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	10	มี.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2568

ฉบับที่ 33/2568

- ❖ **18-20 มี.ค. 68** ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเปลี่ยนแปลง ควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
- ❖ **17-20 มี.ค. 68** อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ


- ไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง
- ระวังด้วงหมัดผักและหนอนกระทู้ผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
- วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ



ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง




พายุยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มันคงแข็งแรง

ภาคตะวันออก

- พายุยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มันคงแข็งแรง
- ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร

คำหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ควรรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง
- ทำแพงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



ทำแพงกันลมให้แก่สัตว์เลี้ยง



ไม่ควรให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



คลุมดินโคนต้นพืช



อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นลมแรง

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%				30-60% หนัก	20-40%
	17-26 31-41	15-26 31-38	21-27 32-39	21-28 30-38	21-27 28-35	22-27 30-36
	↖ 10-20	↖ NE 15-35	← E 10-30	← E 15-35	← E 15-40	← E 15-35
	60-70	60-70	65-75	65-75	70-80	70-80
	8-10	8-10	7-9	7-9	5-7	6-8

