



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 38/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนคลายความร้อนลงได้

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค. 68 ลมตะวันออกกำลังอ่อนและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 68 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 68 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 17-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ระยะนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของด้วงเพลี้ยไฟในพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ชูเกี๊ยะ พักทอง พักเขี้ยว พักแม้ว มะระจีน และบวบ เป็นต้น นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า รวมทั้งควรทำแผงกำบังลมและฝนให้แก่วัวควายเลี้ยง

กลาง	ในช่วงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ภายใต้นี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก นอกจากนี้ควรเก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตร
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรผูกยึดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง และระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 28-31 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบน ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 28-31 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีอากาศร้อน ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ภายใต้นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนบริเวณที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ นอกจากนี้ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

RR

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2568 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีแนวลมสลับของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในวันที่ 26 มี.ค. 68 ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฝน

บางพื้นที่ในบางวัน สำหรับภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะต้นและปลายช่วง เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางในระยะต้นช่วง กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ในระยะปลายช่วง

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ในวันที่ 25 มี.ค. 68 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงวันที่ 26 - 27 มี.ค. 68

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนทั่วไปในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในวันที่ 26 มี.ค. 68 **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วงกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในช่วงวันที่

24 - 25 และ 27 มี.ค. 68 **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 25 - 27 มี.ค. 68 กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 26 มี.ค. 68 **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ในระยะต้นและปลายช่วง และมีฝนหนักบางแห่งในระยะปลายช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 22 - 23 และ 26 มี.ค. 68 ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พัทลุง และนราธิวาส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออก	125.0	มม.	ที่	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	26	มี.ค.	68
ภาคใต้	49.2	มม.	ที่	อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง	เมื่อวันที่	27	มี.ค.	68

หมายเหตุ: ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.9	°ซ.	ที่	อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	25	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.2	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	27	มี.ค.	68
ภาคกลาง	40.8	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	25	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	38.6	°ซ.	ที่	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	24	มี.ค.	68
ภาคใต้	37.4	°ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	26	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	38.7	°ซ.	ที่	ท่าเรือกรุงเทพฯ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	23	มี.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		
สอดคล้อง หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 68

ฉบับที่ 38/2568



- ❖ **29 มี.ค. – 1 เม.ย. 68** ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่า
- ❖ **31 มี.ค. – 3 เม.ย. 68** ภาคใต้จะมีฝนตกหนัก-หนักมากบางแห่ง บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ


- ระวังเพลิงไหม้ในพืชตระกูลแตง
- วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
- เก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตร



ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง




พายุพัดถล่มกิ่งไม้ผลให้มันคงแข็งแรง

ภาคตะวันออก

- พายุพัดถล่มกิ่งไม้ผลให้มันคงแข็งแรง
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

คำหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทำพางกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า



ทำพางกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



ไม่ควรให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



เก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตร



ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	20-30%	30-60%	30-60%	40-60%	40-70% หนักถึงหนักมาก	30-60% หนัก
	17-29 33-41	20-27 35-40	24-26 34-36	25-27 32-35	20-26 31-35	24-27 31-35
	SE 5-15	NE 10-25	E 10-20	SE 15-30	E 15-35	E 15-30
	55-65	60-70	65-75	70-80	75-85	70-80
	8-10	7-9	7-9	7-9	5-7	6-8

