



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 41/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 4-5 เม.ย. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 6-7 เม.ย. 68 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ โดยจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 เม.ย. 68 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลดลงกับมีอากาศร้อน

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 5-10 เม.ย. 68 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 6-7 เม.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 4-5 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 6-7 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 8-10 ชม. - ระยะนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของด้วงหมัดผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว และผักกาดหอม เป็นต้น นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 4-5 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป ในช่วงวันที่ 6-7 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 18-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ในช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม และทำแมงก้านปลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ควรเก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
กลาง	ในช่วงวันที่ 4-5 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 6-7 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10- 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ

	ละ 20-30 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. - ภายใต้นี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก นอกจากนี้ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 4-5 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 6-7 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8-10 เม.ย. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ในช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรผูกยึดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 5-10 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตั้งแต่ จ. สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ. นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 5-10 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ภายใต้นี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนบริเวณที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ นอกจากนี้ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

RR

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2568 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครั้งแรกของช่วง หลังจากนั้นความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุณหภูมิต่ำลงทั่วไปในระยะกลางและปลายช่วง โดยมีรายงานฝนบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งหลังของช่วงเนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้เคลื่อนผ่านอ่าวไทย ภาคใต้ และปกคลุมทะเลอันดามันในช่วงดังกล่าว

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันที่ 29-30 มี.ค. โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 1 เม.ย. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลำพูนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. และจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 เม.ย. และมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 เม.ย.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิลดลงทั่วไป แต่ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-35 ของพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 29-30 มี.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 มี.ค. **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะกลางช่วง **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 30 มี.ค. มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ในวันที่ 30-31 มี.ค. และวันที่ 2 เม.ย. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 30 มี.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและระยะครึ่งหลังของช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 75-85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 2 เม.ย.

ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ จังหวัดตาก หนองบัวลำภู มุกดาหาร มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพังงา

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	39.9	มม.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	1	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	94.6	มม.	ที่	อ.หนองบัวแดง	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	68
ภาคกลาง	67.2	มม.	ที่	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	31	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	73	มม.	ที่	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	31	มี.ค.	68
ภาคใต้	87.8	มม.	ที่	อ.ศรีสาคร	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	28	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	54.9	มม.	ที่	สำนักงานเขตหนองแขม	เขตหนองแขม	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	68

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.7	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	29	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.6	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.	68
ภาคกลาง	41.0	°ซ.	ที่	อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	39.2	°ซ.	ที่	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.	68
ภาคใต้	36.7	°ซ.	ที่	กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	28	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	38.7	°ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	28	มี.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2568

ฉบับที่ 38/2568



❖ **6-7 เม.ย. 68** ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

ภาคเหนือ


- ระวังด้วงหมัดผักในพืชตระกูลแตงกะหล่ำ และผักกาด
- วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
- คลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช



ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง




พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคตะวันออก

- พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

คาถหมาย
ปริมาณฝนสะสม (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทำพางกันลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง
- เก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตร



ทำพางกันลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง



ไม่ควรให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



เก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตร



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	20-40%	40-60%	30-60%	30-60%	10-30%	20-40%
	22-28 34-40	18-27 33-39	22-27 34-38	24-28 30-37	20-26 27-35	21-26 28-35
	↑ S 5-15	↙ SE 10-20	↑ S 10-20	↑ S 15-30	← E 15-35	← E 15-30
	55-65	60-70	60-70	65-75	70-80	75-85
	8-10	7-9	7-9	6-8	6-8	5-7
ความยาวนานแสงแดด						

