



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 71/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 14 – 16 มิ.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากพายุโซนร้อนกำลังแรง “หวู่ติบ” จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้และอ่อนกำลังลงตามลำดับ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงด้วย ในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 19 มิ.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “หวู่ติบ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ยและเกาะไหหลำจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในวันที่ 14 มิ.ย. หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ

คำเตือน ในช่วงวันที่ 13 - 16 มิ.ย. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จากสภาวะดังกล่าว สำหรับระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู สำหรับในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคแอนแทรกคโนสในพืชไร่ และพืชผัก เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 14 – 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู สำหรับในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะ

	จะทำให้สัตว์เลื้อยคลานและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น อนึ่ง ในช่วงฤดูฝนแมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ ริน และไร ตลอดจนแมลงหวี่ เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์เลื้อยคลานชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมารูสู่สัตว์เลี้ยง
กลาง	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 13 - 16 มิ.ย. ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันทำให้นดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรคยอดเน่าในกล้วยไม้ โรคใบจุดในดาวเรือง โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น ส่วนในช่วงฤดูฝนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรหมั่นสังเกตบริเวณโรงเรือน เพราะอาจมีสัตว์มีพิษหรือศัตรูสัตว์ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น เข้ามาอาศัยหลบฝนบริเวณโรงเรือนทำให้สัตว์เลี้ยงตื่นและอาจทำร้ายสัตว์เลี้ยงได้ หากพบควรรีบจัดการให้ออกไปจากโรงเรือน
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 14 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันทำให้นดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบดกในทุเรียน โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม ตลอดจนโรคแอนแทรกคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น โดยดูแลแปลงปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดด ส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา และให้ปุ๋ย เพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็ว มีเวลาพักตัวได้นานขึ้น และไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสีย ร่วงหล่น ตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช แต่ควรนำไปกำจัดนอกบริเวณแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปสู่ต้นพืช
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 13 - 14 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 13 - 15 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัด พังงา ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัด ภูเก็ต ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 16 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัด ภูเก็ต

	ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัด กระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
--	--

AS

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2568 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนในระยะต้นช่วง โดยได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบนระยะหนึ่ง ก่อนจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยร่องมรสุมนี้ได้พาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต้นและกลางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “หวูติบ (WUTIP, 2501)” เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 11 มิ.ย. โดยพายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกก่อนไปทางเหนือเล็กน้อย โดยเมื่อเวลา 22.00 น. ของวันที่ 12 มิ.ย. มีศูนย์กลางอยู่ทางทิศใต้ของเกาะไหหลำ

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกและวันสุดท้ายของช่วง ส่วนวันที่ 10-11 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 75-85 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 มิ.ย. และมีรายงานน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 มิ.ย. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง หลังจากนั้นฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 75-85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะวันที่ 10 มิ.ย. มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อีกทั้งยังมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดขอนแก่น เลย และมหาสารคาม ในวันที่ 11 มิ.ย. กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิ.ย. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 9 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งกับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 12 มิ.ย. **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 25-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตลอดช่วง อีกทั้งยังมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตราด ในวันที่ 8 วันที่ 9 และวันที่ 11 มิ.ย. จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 มิ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะต้นช่วงและวันสุดท้ายของช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 มิ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของช่วงมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตราด หนอง และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	119.8	มม.	ที่	พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	10	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	195.0	มม.	ที่	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	12	มิ.ย.	68
ภาคกลาง	73.8	มม.	ที่	อ.ศรีประจันต์	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	9	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	207.1	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	11	มิ.ย.	68
ภาคใต้	128.0	มม.	ที่	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	7	มิ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	67.6	มม.	ที่	โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	8	มิ.ย.	68

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2568



ฉบับที่ 71/2568

- >>> 13-16 มิ.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก เกษตรกรควรระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- >>> ทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือ/ชาวประมง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

- สวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำ
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง


- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวังสัตว์มีพิษบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ระวังน้ำท่วมฉับพลัน



สวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำ



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังน้ำท่วมแบบพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- ระวังศัตรูสัตว์ ยุง เหลือบ รัน ไส



ระวังโรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝน



ดูแลทางระบายน้ำ




เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคตะวันออก

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคใต้

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- เดินเรือด้วยความระมัดระวัง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
40-70% หนัก	40-60% หนักถึงหนักมาก		40-60% หนัก		40-70% หนักถึงหนักมาก	20-60% หนัก
°C	23-27	29-37	22-27	30-36	23-28	32-37
km/hr	SW 5-15	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 15-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	75-85	75-85	70-80	75-85	75-85	80-90
hr. ความยาวนาน	4-6	5-7	6-8	5-7	5-7	4-6

