



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 75/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนระยะนี้ชาวเรือและชาวประมงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่ตกในระยะนี้จะเป็นผลดีต่อไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตและเจริญเติบโตทางผล ส่วนพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลและซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปื่อยผन หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 24 – 26 มิ.ย. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่ตกในระยะนี้จะเป็นผลดีต่อพืชไร่และพืชผักที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต ส่วนพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และโรต่างๆ มารบกวนสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมารสู่สัตว์เลี้ยง

กลาง	ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. - ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว เนื่องจากระยะต่อไปในครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูก พืชนานาทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ สำหรับพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อน และยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรระวังและป้องกันสัตว์มีพิษและศัตรูสัตว์ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น เข้ามาอาศัยหลบฝนในบริเวณโรงเรือนทำให้สัตว์เลี้ยงตื่นและอาจทำร้ายสัตว์เลี้ยงได้ หากพบสัตว์มีพิษดังกล่าวควรจัดการให้ออกไปจากโรงเรือน
ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28 – 29 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตร นานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ สำหรับพื้นที่ที่ติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหายและตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำไว้ในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 29 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 24 – 25 มิ.ย. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 29 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนในพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรครากขาว และโรคหน่อกับริตยาในยางพารา โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำไว้ในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกัน

	สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
--	---

AS
ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2568 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ โดยในช่วงปลายสัปดาห์ร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณดังกล่าวในวันที่ 21 มิ.ย. ก่อนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนในวันที่ 22 มิ.ย. และพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดสัปดาห์

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 17 มิ.ย. กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 มิ.ย. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางแห่งในระยะกลางสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 17 มิ.ย. กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 17 มิ.ย. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์ **ภาคตะวันออก** มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 และวันที่ 22 มิ.ย. นอกจากนี้ยังมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 22 มิ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 30-55 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 60-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนร้อยละ 25-60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 16 และวันที่ 20 มิ.ย. **กรุงเทพมหานครและปริมณฑล** มีฝนร้อยละ 30-65 ของพื้นที่ ในวันที่ 19 มิ.ย. และในระยะปลายสัปดาห์ ส่วนวันอื่นๆ มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคาย สกลนคร นครราชสีมา สุรินทร์ จันทบุรี ตราด พังงา และสตูล ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย อุตรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	60.7	มม.	ที่	อ.บ้านหลวง	จ.น่าน	เมื่อวันที่	22	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	130.4	มม.	ที่	อ.เมืองบึงกาฬ	จ.บึงกาฬ	เมื่อวันที่	20	มิ.ย.	68
ภาคกลาง	59.0	มม.	ที่	อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี	เมื่อวันที่	19	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	280.5	มม.	ที่	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	22	มิ.ย.	68
ภาคใต้	142.9	มม.	ที่	อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	20	มิ.ย.	68

ส่วนกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2568



ฉบับที่ 75/2568



ในช่วงวันที่ 23-27 มิ.ย. ประเทศไทยมี พายุฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ทะเลอันดามัน / อ่าวไทย เติบเรื่อระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์/แพงกำบังฝนสาด
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคกลาง

- ทำทางระบายน้ำ ออกจากแปลงปลูก
- ระวัง สัตว์มีพิษมาหลบฝนบริเวณโรงเรือน
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน





ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

คำหมาย
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) ; ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ฝนที่ตกเป็นผลดีต่อพืชที่เจริญเติบโต
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง ศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง



ดูแลหลังคา/แพงกำบังฝน



ทำทางระบายน้ำ



เดินเรือระมัดระวัง



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ชาวเรือชาวประมง เดินเรือระมัดระวัง

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80% หนัก	40-80% หนักถึงหนักมาก	40-80% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก	30-60% หนัก	40-80% หนักถึงหนักมาก
	22-26 29-35	22-26 28-35	23-26 30-35	23-28 28-35	23-26 30-35	23-26 28-34
	SW 5-15	SW 10-15	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 20-35
	75-85	70-80	70-80	75-85	75-85	80-90
 ความยาวนาน	4-6	5-7	6-8	5-7	5-7	4-6

