

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2568



ฉบับที่ 94/2568

- 10 - 12 ส.ค. 68** - บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- ระวังหนอนใยผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

ภาคกลาง

- ระวังโรคใบหงิกเหลืองในพริก
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




ตรวจสอบความแข็งแรงของเรือน

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เสริมคันดินและเร่งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ควรทำแพงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



หลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเก็บผลผลิต
- หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-70% หนัก		30-70% หนัก		40-60% หนัก	
	22-27	30-36	22-26	31-37	23-26	31-35
	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 15-35
	70 - 80		70 - 80		70 - 80	
	4 - 6		5 - 7		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 94/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 6-9 ส.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 10 – 12 ส.ค. 68 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 %



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในข้าวโพด โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ตรวจสอบความแข็งแรงของค้ำยันกิ่งและลำต้นให้มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อลดความชื้นสะสม



ปศุสัตว์

โรคระบาดที่มากับยุง เช่น ไข้หวัดนกในสัตว์ปีก โรคลัมปี สกินในโค หมั่นกำจัดแหล่งที่มีน้ำขัง



อื่น ๆ

พืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดควรระวังหนอนใยผัก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 %



พืชไร่

ควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ผักและหนอนม้วนใบในถั่วเหลือง



พืชสวน

ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรคใบจุดในพืชผัก และโรคใบไหม้ในมะละกอ



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันโรคที่มากับความชื้น เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ และสุกร



อื่น ๆ

ควรทำแผงกันลมและฝนให้แก่วัวเลี้ยง

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 30 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง 10-12 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
	พืชไร่	ควรระวังการระบาดของโรคใบหงิกเหลืองในพริก
	พืชสวน	ควรระวังการระบาดของโรคจุดดำในอะโวคาโด
	ปศุสัตว์	เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมและสุกร ควรเฝ้าระวังความเครียดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจส่งผลให้เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย
	อื่น ๆ	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง 10 – 12 ส.ค. / อุณหภูมิ 24 – 36°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
	พืชไร่	ควรเสริมคันดินและเร่งระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก และงดการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีช่วงฝนตก เพื่อป้องกันการสูญเสียสารอาหารและการปนเปื้อน
	พืชสวน	ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและพืชมัคน้ำเต้า โรคน้ำเน่าในผลไม้เปลือกบาง รวมถึงควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง
	อื่น ๆ	คลื่นสูง ~ 2 ม. / หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง 10 – 12 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 35°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 %
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง 10 – 12 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 33°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 %
	พืชไร่	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะลำต้นในพริกและข้าวโพด
	พืชสวน	เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่จัด และลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเก็บผลผลิต เพื่อลดความเสียหาย
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมถึงยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	อันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน คลื่นสูง ~ 2 ม. / หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม	จำนวนวันฝนตก	ความชื้นสัมพัทธ์
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	(มม.)	เฉลี่ย (วัน)	เฉลี่ย (%)
เหนือ	31.4	23.1	15.3	2	77
ตะวันออกเฉียงเหนือ	29.5	22.1	9.7	1	71
กลาง	33.7	25.2	4.1	1	73
ตะวันออก	31.5	24.9	11.7	2	79
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	23.4	22.3	2	78
- ฝั่งตะวันตก	29.4	19.5	30.1	2	81

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย น่าน ตาก สกลนคร นครพนม กรุงเทพมหานคร นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ	43.7	มม.	ที่ อ.แม่สวด	จ.ตาก	เมื่อวันที่	1	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	46.6	มม.	ที่ อ.โพธาราม	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	5	ส.ค.	68
ภาคกลาง	32.3	มม.	ที่ อ.โคกเจริญ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	2	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	47.4	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	3	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	65.4	มม.	ที่ อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	31	ก.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	62.3	มม.	ที่ อ.นาโยง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	2	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	35.5	มม.	ที่ โรงเรียนศรีอุทัย	เขตบางพลัด	เมื่อวันที่	5	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร