

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 10/2569

ประเทศไทยตอนบน อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง กับมีหมอก/หมอกหนา ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง

อ่าวไทย/อันดามัน เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ระวังโรคเชื้อราใน พืชไร่/พืชผัก
- เพิ่มความอบอุ่นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวัง อัคคีภัย/ไฟป่า

ภาคกลาง

- คลุมดิน โคนต้นพืช/แปลงปลูกพืช
- ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม
- นอกเขตชลประทาน วางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม



ดูแลรักษาสุขภาพ





ระวัง อัคคีภัย/ไฟป่า

ภาคตะวันออก


- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม

คำอธิบาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ควรสำรองน้ำไว้ให้แก่พืชที่ปลูก
- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- คุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เปลี่ยนเร็ว



คลุมดิน โคนต้น/แปลงปลูก



ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม






วางแผนการใช้น้ำ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบน ให้น้ำพืชอย่างเพียงพอ
- ตัดแต่งกิ่ง/ใส่ปุ๋ย ไม้ผลที่เก็บผลไปแล้ว
- อ่าวไทย/อันดามัน เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	 10-20%	 10-20%	 10-20%	 20-30%	 20-30%	 10-20%
 °C	13-21 29-34	13-21 29-34	16-23 31-35	18-25 32-36	18-25 30-34	22-26 32-35
 m/s	NE 10 – 20	NE 10 – 35	NE 10 – 25	NE 10 – 35	NE 15 – 35	E 15 – 35
 % ความชื้นสัมพัทธ์	65 – 75	55 – 65	60 – 70	60 – 70	70 – 80	65 – 75
 hr. ความยาวนานแสงแดด	8 – 10	8 – 10	8 – 10	8 – 10	6 – 8	7 – 9





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ฉบับที่ 10/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 2 - 4 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 7 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า อนึ่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในวันที่ 8 ก.พ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 5 - 7 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับบางพื้นที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร โดยเฉพาะขณะผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา

ภาคเหนือ

2 - 5 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว/มีหมอกในตอนเช้า /อุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ./ อุณหภูมิ 13 - 33 °ซ. / ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด/ อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 12 °ซ. // 6 - 8 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว/หมอกในตอนเช้า /หมอกหนาในบางพื้นที่/ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. /มีฝน 10 - 20% ทางตอนบนของภาค // 8 ก.พ. /อุณหภูมิ 14 - 34 °ซ./ ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด/ อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 14 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับบางช่วงมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในแตงกวา และแตงโม เป็นต้น และโรคแอนแทรกโนสในสตอเบอรี่ ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากฤดูต่อไปจะเป็นฤดูร้อนปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อย



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะติดผลอ่อน เกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอ ถ้าพืชได้รับน้ำน้อยจะทำให้ผลชะงัก การเจริญเติบโตผลผลิตลดลงและต่อคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลร่วงหล่นการติดผลลดลง



ปศุสัตว์

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจฝูงก้างลมหนาวหากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ยังเล็ก ควรเพิ่มหลอดไฟกกในโรงเรือน เพื่อให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

สำหรับสภาพอากาศที่แห้งและบางช่วงอาจมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัยและไฟฟ้า โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและอาคารบ้านเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 - 4 และ 8 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว/ลมแรง /อุณหภูมิลดลง 1 - 3 °ซ./ฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาค ในวันที่ 8 ก.พ. /อุณหภูมิ 13 - 32 °ซ. /ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด/ อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 14 °ซ. // 5 - 7 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว/มีหมอกในตอนเช้า/อุณหภูมิสูงขึ้น 2 - 4 °ซ. / อุณหภูมิ 15 - 34 °ซ. /ยอด

ภูอากาศหนาว/ อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ ควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโต โดยเฉพาะระยะผลิดอกออกผลจะเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากกว่าระยะอื่น หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตายสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

สำหรับสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ รวมทั้งระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟในบริเวณสวน หากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคกลาง

2 - 4 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า /อุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ./ อุณหภูมิ 16 - 34 °ซ. // 5 - 8 ก.พ. อากาศเย็น/มีหมอกในตอนเช้า /หมอกหนาในบางพื้นที่ /อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. /มีฝนฟ้าคะนอง 10 - 20% ทางตอนล่างของภาค // 8 ก.พ. /อุณหภูมิ 18 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ส่วนปริมาณฝนที่มีน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้วยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตายสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน รวมทั้งควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ



ปศุสัตว์/

ประมง

สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคตะวันออก

2 - 4 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า /มีลมแรง/ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิ 18 - 35 °ซ. // 5 - 8 ก.พ. อากาศเย็น /มีหมอกในตอนเช้า/กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง /อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 2 °ซ. /ฝนฟ้าคะนอง 20 - 30% ในวันที่ 8 ก.พ. /ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร/ ห่างฝั่งคลื่น 1 เมตร /อุณหภูมิ 20 - 36 องศาเซลเซียส / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ ส่วน

เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรสำรองน้ำเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตและช่วงผลิดอกออกผล เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำของพืช



พืชสวน

ไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผลอ่อน เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม หากพืชได้รับน้ำน้อย จะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลร่วงหล่น ผลผลิตลดลง ส่วน ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร



ปศุสัตว์/ประมง

ระยะนี้น้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง(ฤดูหนาวและฤดูร้อน)

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

2 – 6 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า/มีฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% // 7 – 8 ก.พ. /ฝนฟ้าคะนอง 20 – 30% ในช่วงวันที่ 2 – 4 และ 8 ก.พ. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร // 5 – 7 ก.พ. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร/ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ อุณหภูมิ 18 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม.

ฝั่งตะวันตก

มีฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% ตลอดช่วง // 2 – 5 ก.พ. ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร /ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร / บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 2 เมตร // 6 – 8 ก.พ. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร / ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 เมตร / บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 1 เมตร/ อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาค สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชไร่และพืชผักซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น อย่างเพียงพอ หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งและข้าวผลและใส่ปุ๋ย เพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วมีเวลาพักตัวได้นานขึ้นมีระยะเวลาในการสะสมอาหารนาน



ปศุสัตว์/ประมง

ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนเกษตรกรที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง



อื่น ๆ

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังค่อนข้างแรง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 1 กุมภาพันธ์ 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย 07.00น. (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.5	15.2	0	0	70
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.4	16.1	0	0	63
กลาง	32.0	19.4	0	0	64
ตะวันออก	30.3	18.8	0	0	68
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.7	21.1	1.0	0	77
- ฝั่งตะวันตก	30.7	18.5	0.1	0	68

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก

1. รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออก	1.2	มม.	ที่ อ.เกาะกูด	จ.ตราด	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	13.0	มม.	ที่ อ.สรี	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	1	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	4.9	มม.	ที่ อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	27	ม.ค.	69

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.4	°ซ.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	26	ม.ค.	69
	(1.0	°ซ.	ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ม.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12.8	°ซ.	ที่ กษช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	29	ม.ค.	69
			และ ที่ อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	26	ม.ค.	69
	(7.0	°ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27	ธ.ค.	69
ภาคกลาง	14.8	°ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	28,30	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	16.4	°ซ.	ที่ กษช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	16.7	°ซ.	ที่ กษช. หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	26	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	21.5	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	26	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	21.0	°ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	26	ม.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)
2. เกณฑ์อากาศ
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)
3. สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ฝนเล็กน้อย 0.1 - 10.0	ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0	ฝนหนัก 35.1 - 90.0	ฝนหนักมาก มากกว่า 90.0
อากาศเย็น 16.0 - 22.9	อากาศหนาว 8.0 - 15.9	อากาศหนาวจัด ต่ำกว่า 8.0	