

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 6 ก.ย. 69



ฉบับที่ 70/2569

31 ส.ค.–6 ก.ย. - ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย **ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ และน้ำล้นตลิ่ง**
31 ส.ค.–2 ก.ย. - ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร **เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง**

ภาคเหนือ

- ระวังหนอนม้วนใบในลำไย
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม

ภาคกลาง

- ระวังด้วงแรดในมะพร้าว
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
- ระวังน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร




ฝนฟ้าคะนอง



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร

0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ทำแพงกันลมและฝน



ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผล



ระวัง น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร



ระวัง โรคที่มากับน้ำท่วม

ภาคตะวันออก

- ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
- ทำแพงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม

ภาคใต้

- ระวังโรครากโคนเน่าในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ
- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนัก-หนักมาก		40-70% หนัก		30-40% 	40-60% หนัก
	22-28	28-35	23-27	30-36	23-28	23-27
	10-20	10-25	10-25	15-35	15-35	15-40
	80 - 90		80 - 90		75 - 85	
	3 - 5		4 - 6		5 - 7	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 70/2569

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 3-6 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % หนัก-หนักมากตลอดช่วง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.	
	พืชไร่	ระวังโรคพืช เช่น โรคเส้ดำในอ้อย	
	พืชสวน	ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนม้วนใบในลำไย	
	ปศุสัตว์	ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน และควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มทำการรักษา	
	อื่น ๆ	ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % หนัก-หนักมากตลอดช่วง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.	
	พืชไร่	ระวังโรคพืช เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง	
	พืชสวน	ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนหัวดำในมะพร้าว	
	ปศุสัตว์	ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน และควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มทำการรักษา	
	อื่น ๆ	ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก	

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % หนัก / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.	
----------------	--	--	--

	พืชไร่	ระวังโรคพืช เช่น โรคใบจุดตากบในพริก
	พืชสวน	ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวแรดในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



อื่น ๆ

ระวังน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

ภาคตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % หนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /
ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.



พืชไร่

ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพด



พืชสวน

ระวังโรคพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ทำแพกกันลมและฝนให้แก่วัวเลี้ยง



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /
ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % หนักตลอดช่วง / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /
ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน



พืชสวน

ระวังโรคพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้วัวฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.6	23.7	35.8	4	82
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.3	24.3	29.8	3	81
กลาง	32.6	25.2	31.9	3	77
ตะวันออก	30.6	24.9	62.3	3	82
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.1	23.7	18.3	3	79
- ฝั่งตะวันตก	31.8	24.8	66.6	4	83

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี กาญจนบุรี นครนายก ตราด และระนอง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน น่าน อุดรดิตถ์ ตาก พิจิตรโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย นครพนม มุกดาหาร

ภาพสินธุ์ รอยเอ็ด ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต และสตูล

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	61.5	มม.	ที่	อ.แม่สวด	จ.ตาก	เมื่อวันที่	26	ส.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	127.0	มม.	ที่	อ.บุณฑริก	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	69
ภาคกลาง	163.9	มม.	ที่	อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	26	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	131.6	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	29	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	69.0	มม.	ที่	อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	27	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	159.8	มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	27	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	30.6	มม.	ที่	โรงเรียนบ้านหนองระแหง	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	29	ส.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร