

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2569



ฉบับที่ 7/2569

23-29 ม.ค. 69 ไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ➔ **อากาศเย็น-หนาว รักษาสุขภาพให้แข็งแรง , ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า**


23-25 ม.ค. 69 อ่าวไทยตอนล่าง **คลื่นสูง ~2 ม. ➔ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ**

ภาคเหนือ

- ระวังด้วงหมัดผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย




รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า

ภาคตะวันออก

- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม
- พกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ค่าหมาย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- กำแพงก้างลมให้แก่สัตว์เลี้ยง
- วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ



ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน



กำแพงก้างลมให้แก่สัตว์เลี้ยง




พกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ภาคใต้ตอนล่าง ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
					10-20%	10-20%
	11-20	27-33	12-23	27-34	15-24	29-34
	E 10 - 20		NE 10 - 30		NE 15 - 35	NE 15 - 35
	65 - 75		55 - 65		60 - 70	65 - 75
	8 - 10		8 - 10		8 - 10	7 - 9





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569

ฉบับที่ 7/2569

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทางฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 26-29 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า สำหรับในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 69 อ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

เย็นถึงหนาว / อุณหภูมิ 11 – 33 °ซ. / ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 2 – 12 °ซ. น้ำค้างแข็ง / อุณหภูมิ

ลดลง 1 – 3 °ซ. ช่วง 23-25 ม.ค. 69 / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด

8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังด้วงหมัดผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก และผักกาดขาว เป็นต้น



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำในมะม่วง



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เย็นถึงหนาวกับมีลมแรง / อุณหภูมิ 12 – 34 °ซ. / ยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 5 – 14 °ซ. / อุณหภูมิลดลง

2 – 4 °ซ. ช่วง 23-25 ม.ค. 69 / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 – 65 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังด้วงหนวดยาวในอ้อย



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ



ปศุสัตว์

ทำแผนกักบังลมให้แก่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาคกลาง

เย็นถึงหนาวกับมีลมแรง / อุณหภูมิ 15 – 34 °ซ. / อุณหภูมิลดลง 1 – 3 °ซ. ช่วง 23-25 ม.ค. 69 /

ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนหัวดำในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย

ภาคตะวันออก

เย็นกับมีลมแรง / อุณหภูมิ 18 – 34 °ซ. / อุณหภูมิลดลง 1 – 3 °ซ. ช่วง 23-25 ม.ค. 69 / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยไฟพริกในพริก



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งในเงาะ



ปศุสัตว์/ประมง

ให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม เนื่องจากอากาศเย็นจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง



อื่น ๆ

ผูกยึดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 18 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม. / อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 21 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม. / อันดามันคลื่นสูง ~1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบร่วงในยางพารา



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ภาคใต้ตอนบนควรระวังเพลี้ยและโรคนิดต่างๆ ในพืชไร่และพืชสวน

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.9	15.4	0.0	0	71
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.1	17.9	0.0	0	66
กลาง	32.5	21.1	1.0	0	72
ตะวันออก	31.3	21.8	6.3	1	77
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.8	21.5	1.6	1	79
- ฝั่งตะวันตก	32.6	19.8	2.2	1	73

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ จันทบุรีและสุราษฎร์ธานี

1. รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคกลาง	24.2	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	20	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	39.1	มม.	ที่	กกช.พลั่ว อ.ชลุม	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	19	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.0	มม.	ที่	อ.ชัยบุรี	จ.สุราษฎร์	เมื่อวันที่	17	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	29.7	มม.	ที่	อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	19	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	18.3	มม.	ที่	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม	เขตสะพานสูง	เมื่อวันที่	21	ม.ค.	69

หมายเหตุ : ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	11.8	°ซ.	ที่	อ.ทุ่งช้าง	จ.น่าน	เมื่อวันที่	19	ม.ค.	69	
	(2.0	°ซ.	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	19,20	ม.ค.	69)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14.2	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	16	ม.ค.	69	
	(8.0	°ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	18	ธ.ค.	69)	
ภาคกลาง	16.4	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	21	ม.ค.	69	
ภาคตะวันออก	18.0	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	22	ม.ค.	69	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	18.9	°ซ.	ที่	กกช. หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	16	ม.ค.	69	
			และ	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	16	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	20.5	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	19	ม.ค.	69	
กรุงเทพมหานคร	22.5	°ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	16	ม.ค.	69	

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0

2. เกณฑ์อากาศ
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด
16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0

3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร