

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569



ฉบับที่ 8/2569

ประเทศไทยตอนบน อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

อ่าวไทย/อันดามัน มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ภาคเหนือ

- ระวังโรคน้ำค้าง พืชไร่/พืชผัก
- สำรวจแปลงทำมังลมหนาวโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังอัคคีภัยและไฟป่า

ภาคกลาง

- ให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- คลุมดินโคนต้นพืช
- ใช้น้ำอย่างประหยัด



ระวังโรคเชื้อรา



ระวังอัคคีภัยและไฟป่า

ภาคตะวันออก


- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- วางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม

ค่าหมาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)


ยอดดอย
ต่ำสุด 2 ถึง 12°ซ.



ยอดภู
ต่ำสุด 6 ถึง 14°ซ.



อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- คุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ไม่เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- เลือกปลูกพืช อายุสั้น/ใช้น้ำน้อย



ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน



ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม



ใช้น้ำประหยัด



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบน ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ตอนกลาง ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- อ่าวไทย/อันดามัน เดินเรือระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้			
	13-20 29-33		13-23 28-34		17-25 30-34		19-25 30-34	
	E 10 - 15		NE 10 - 15		E 10 - 15		E 15 - 30	
	65 - 75		55 - 65		60 - 70		60 - 70	
	8 - 10		8 - 10		8 - 10		8 - 10	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2569

ฉบับที่ 8/2569

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ส่วนในวันที่ 1 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง โดยจะมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับในช่วงวันที่ 26 – 31 ม.ค. เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควร ดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันอันตรายจากการสะสมของฝุ่นละออง

ภาคเหนือ

26 ม.ค. – 1 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว/มีหมอกในตอนเช้า/อุณหภูมิ 13 – 33 °ซ.

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด /มีน้ำค้างแข็งบางแห่ง/ อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 12 °ซ.

/ ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับบางช่วงมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง และโรคแอนแทรกโนส ในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว หากเห็นดอกชัดเจนแล้วจึงค่อยให้น้ำโดยให้น้ำในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น ส่วนไม้ผลที่ยังไม่ออกดอก ควรดื่มน้ำและดูแลบริเวณโคนต้นให้แห้ง เมื่ออุณหภูมิลดลงจนเหมาะสมและมีความยาวนานเพียงพอก็จะกระตุ้นให้พืชออกดอกได้ดี



ปศุสัตว์

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจแมงก้างลมหนาว หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัยและไฟฟ้า โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 – 31 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า/ และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 °ซ.

อุณหภูมิ 14 – 34 °ซ./บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด /อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 14 °ซ.

// 1 ก.พ. 69 อากาศเย็นถึงหนาว/มีลมแรง /อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 °ซ.

อุณหภูมิ 13 - 33 °ซ./บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด/ อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 13 °ซ.

/ ความชื้นสัมพัทธ์ 55 – 65 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.

	พืชไร่/พืชผัก	สำหรับบางช่วงจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง และโรคแอนแทรกโนสในพืชไร่และพืชผัก โดยเฉพาะข้าวโพดและพืชตระกูลแตง เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
	พืชสวน	เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชสวนที่ปลูก และคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น
	ปศุสัตว์	เกษตรกรควรมั่นใจในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรที่ติดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงควรระวังและป้องกันอัคคีภัยไว้ด้วย
	อื่น ๆ	เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะควันไฟจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงโดยเฉพาะบริเวณใกล้ถนนหนทางจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและควันไฟอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาคกลาง

26 ม.ค. – 1 ก.พ. อากาศเย็น /มีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 °ซ.

อุณหภูมิ 17 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.

	พืชไร่/พืชผัก	ระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม หากพืชได้รับน้ำน้อยจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตายสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
	พืชสวน	เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน
	ปศุสัตว์	เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	พื้นที่ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคตะวันออก

26 ม.ค. – 1 ก.พ. อากาศเย็น /หมอกในตอนเช้า /อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ 19 –34 องศาเซลเซียส /ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

/ ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.

	พืชไร่/พืชผัก	สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	สำหรับไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว หากเห็นดอกชัดเจนแล้วจึงค่อยให้น้ำโดยให้น้ำในปริมาณที่น้อยก่อน แล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะติดผลอ่อน เกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสม หากได้รับน้ำน้อยจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลร่วงหล่น ผลผลิตลดลง
	ปศุสัตว์/ประมง	สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ระยะนี้น้ำระเหยมีมากทำให้ปริมาณน้ำในบ่ออาจลดลงสภาพน้ำเปลี่ยน เกษตรกรควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้และระยะต่อไป(ฤดูหนาวและฤดูร้อน)ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	อากาศเย็นในตอนเช้า /ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% ตลอดช่วง /อุณหภูมิ 18 –34 °ซ. // 27 ม.ค. – 1 ก.พ. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	อากาศเย็นในตอนเช้า /ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% ตลอดช่วง/ อุณหภูมิ 21 –34 °ซ. // 27 ม.ค. – 1 ก.พ. /ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 1 เมตร / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.
	พืชไร่	สำหรับทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	สำหรับทางตอนกลางของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนของพืช
	ปศุสัตว์/ประมง	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกตอนล่าง เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง
	อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทางฝั่งจะมีกำลังแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 07.00 น. (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.1	15.2	0.0	0	92
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.3	16.2	0.0	0	90
กลาง	32.8	20.8	0.8	0	85
ตะวันออก	31.9	21.1	3.7	1	85
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.1	21.6	4.9	1	91
- ฝั่งตะวันตก	32.9	23.2	0.7	0	85

สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ จันทบุรี และพัทลุง

1. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคกลาง	24.2	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	20	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	39.1	มม.	ที่ กกช.พลี อ.ชลุ่ง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	19	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	48.1	มม.	ที่ อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	29.7	มม.	ที่ อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	19	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	18.3	มม.	ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	เขตสะพานสูง	เมื่อวันที่	21	ม.ค.	69

ส่วน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	9.1	°ซ.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69
	(1.0)	°ซ.	ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12.0	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	24	ม.ค.	69
	(7.0)	°ซ.	ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	24	ม.ค.	69
			และ ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	24,25	ม.ค.	69
ภาคกลาง	15.6	°ซ.	ที่ อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	16.0	°ซ.	ที่ อ.สนมชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	23	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	15.5	°ซ.	ที่ กกช. หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	20.5	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	19	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	20.2	°ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0

2. เกณฑ์อากาศ
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

อากาศเย็น	อากาศหนาว
16.0 - 22.9	8.0 - 15.9

3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร