

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 9/2569

ประเทศไทยตอนบน อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง กับมีหมอก/หมอกหนา ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง

อ่าวไทย/อันดามัน เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ไม่ปล่อยผลผลิตไว้กลางแจ้งข้ามคืน
- คุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวัง อัคคีภัย/ไฟป่า

ภาคกลาง

- ให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ำ
- ไม่เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



ดูแลรักษาสุขภาพ



ระวัง อัคคีภัย/ไฟป่า

ภาคตะวันออก


- ระวังอัคคีภัย
- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม

ค่าหมาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)


ยอดดอย
ต่ำสุด 2 ถึง 12°ซ.



ยอดภู
ต่ำสุด 8 ถึง 15°ซ.



อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- คลุมดิน แปลงปลูก/โคนต้นพืช
- ใช้น้ำอย่างประหยัด
- เลือกปลูกพืช อายุสั้น/ใช้น้ำน้อย



คลุมดิน โคนต้น/แปลงปลูก



ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม



ใช้น้ำประหยัด



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบน ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ตอนกลาง ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- อ่าวไทย/อันดามัน เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
					10-30%	10-20%
	13-19	29-34	14-19	30-35	16-21	31-35
	10 - 15	10 - 25	10 - 15	15 - 30	15 - 35	15 - 30
	65 - 75	55 - 65	60 - 70	60 - 70	70 - 80	65 - 75
	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	6 - 8	7 - 9





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ฉบับที่ 9/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับในวันที่ 2 - 4 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้น ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับในบางช่วงจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง และเพิ่มความระมัดระวังขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา

ภาคเหนือ

30 ม.ค. – 2 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว/มีหมอกในตอนเช้า // 3 – 5 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า / อุณหภูมิลดลง 1 – 2 °ซ./อุณหภูมิ 13 – 34 °ซ. /ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 12 °ซ. // ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับบางช่วงมีหมอกในตอนเช้า ผลผลิตที่แก่ดีแล้ว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยวไม่ควรปล่อยไว้กลางแจ้ง ข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้



พืชสวน

สภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัยและไฟป่า โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน



ปศุสัตว์

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

สำหรับในช่วงฤดูหนาวอากาศจืดจาง เกษตรกรไม่ควรเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ยาก แต่จะแผ่ปกคลุมบริเวณข้างเคียงทำให้ทัศนวิสัยลดลง โดยเฉพาะบริเวณถนนหนทางทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและควันไฟอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 ม.ค. – 1 ก.พ. และ 5 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว /มีหมอกในตอนเช้า /อุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 2 °ซ. // 2 - 4 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว/อุณหภูมิลดลง 1 – 3 °ซ. /อุณหภูมิ 14 – 35 °ซ. /ยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิ ต่ำสุด 8 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 – 65 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

ระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อย เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืช



พืชสวน

สำหรับปริมาณน้ำระเหยที่มีมากในระยะนี้ เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรที่ติดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงควรระวังและป้องกันอัคคีภัยไว้ด้วย



อื่น ๆ

ระยะนี้และระยะต่อไป(ฤดูหนาวและฤดูร้อน)ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง

30 ม.ค. - 1 ก.พ. และ 5 ก.พ. อากาศเย็น/หมอกในตอนเช้า/อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 2 °
 ช. // 2 - 4 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า /อุณหภูมิลดลง 1 - 2 °ช./ อุณหภูมิ 16 - 35 °ช. / ความชื้น
 สัมพันธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

ระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อยทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน



ปศุสัตว์/
 ประมง

สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ระยะนี้น้ำระเหยมีมากทำให้ปริมาณน้ำในบ่อลดลง ส่งผลให้สภาพน้ำเปลี่ยน เกษตรกรควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพราะไฟอาจลุกลามเป็นอัคคีภัยได้ และควั่นไฟจะทำให้ทัศนวิสัยลดลง เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนและควั่นไฟอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาคตะวันออก

30 ม.ค. - 1 ก.พ. และ 5 ก.พ. /อากาศเย็น/หมอกตอนเช้า /อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 °ช. /มีฝนเล็กน้อยตาม
 แนวชายฝั่ง / ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 เมตร // 2 - 4 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า/
 อุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ช./ ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร/อุณหภูมิ 18 - 35 °ช. /
 ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน



พืชสวน

สภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผลอ่อน หากเห็นดอกชัดเจนแล้วจึงค่อยให้น้ำโดยให้น้ำในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น หากพืชได้รับน้ำน้อยจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลร่วงหล่น ผลผลิตลดลง



ปศุสัตว์/ประมง

สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ระยะนี้น้ำระเหยมีมากทำให้ปริมาณน้ำในบ่อลดลง สภาพน้ำเปลี่ยน เกษตรกรควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับ

ปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม หากขาดน้ำจะทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง

ภาคใต้ **ฝั่งตะวันออก** 30 ม.ค. – 2 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า /มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง/ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร/ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร //3 – 5 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า /มีฝนฟ้าคะนอง 10 – 30 % /ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/อุณหภูมิ 17 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม.

ฝั่งตะวันตก 30 ม.ค. – 2 ก.พ. มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 1 เมตร/ 3 – 5 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนอง 10 – 20 % /ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 1 เมตร /อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาค สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ



พืชสวน

สำหรับทางตอนกลางของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนของพืช



ปศุสัตว์/ประมง

ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกตอนล่าง เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง



อื่น ๆ

ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันห่างฝั่งจะมีกำลังแรง เกษตรกรที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ควรระวังคลื่นลมแรงพัดฝั่ง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ 07.00น. (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.8	15.3	0.0	0	92
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.8	15.8	0.0	0	90
กลาง	32.6	19.4	0.0	0	81
ตะวันออก	32.3	19.5	0.0	0	80

ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.2	21.3	4.1	1	90
- ฝั่งตะวันตก	33.3	23.5	0.3	0	83

ในช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพัทลุง

1. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคกลาง	3.5	มม.	ที่	อ.ดำเนินสะดวก	จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	23	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	58.1	มม.	ที่	อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	4.9	มม.	ที่	อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	27	ม.ค.	69

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	9.1	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69
	(1.0	°ซ.	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25-26	ม.ค.	69)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12.0	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	24	ม.ค.	69
	(7.0	°ซ.	ที่	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	24	ม.ค.	69
			และ	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	24-25,27	ม.ค. 69
ภาคกลาง	14.8	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	16.0	°ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	23	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	15.5	°ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	21.2	°ซ.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	23	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	20.2	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	25	ม.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0

2. เกณฑ์อากาศ
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด
16.0 - 22.9 8.0 - 15.9 ต่ำกว่า 8.0

3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร