

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิ.ย. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 72/2568



วันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 เกษตรกร ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ


ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เลี้ยงสัตว์ ดูแลโรงเรือนให้โปร่ง
- ไม่เดินย่ำในน้ำที่สกปรก

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด(เพลี้ย-ไร)
- เร่งฟื้นฟูแปลงปลูก หลังน้ำลด
- พื้นที่ลุ่มต่ำ ทำทางระบายน้ำ

ภาคเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) ; ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร หลังน้ำลด
- ระวัง อันตรายจากฝนหนัก (20 – 22 มิ.ย. 68)



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



เร่งฟื้นฟู หลังน้ำลด



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก




ทำทางระบายในพื้นที่ลุ่มต่ำ

ภาคตะวันออก

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ
- ทำทางระบายในแปลงปลูกพืช

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- สัตว์น้ำ เสริมขอบบ่อให้แข็งแรง
- ชาวเรือ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80% หนัก	40-80% หนัก	30-60% หนัก	40-80% หนักถึงหนักมาก	30-60% หนัก	30-80% หนักถึงหนักมาก
	22-27 28-37	22-27 28-36	23-27 30-37	24-28 28-36	22-26 29-34	22-27 27-35
	ลมแปรปรวน 5-20	SW 10-20	SW 10-25	SW 15-35	SW 15-35	SW 15-35
	80 - 90	75 - 85	70 - 80	80 - 90	75 - 85	80 - 90
	4 - 7	5 - 8	5 - 8	4 - 7	5 - 8	4 - 7
ความชื้นสัมพัทธ์						
ความยาวนาน						





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 72/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - ระยะนี้ยังคงมีฝนตกชุก และฝนหนักบางแห่ง ทำให้ความชื้นในอากาศมีมาก เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรคโนสในพริก โรคเน่าคอดินในพืชผักและพืชไร่ โดยเฉพาะในระยะต้นกล้า เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกไม้ชื้นแฉะ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเดินย่ำในน้ำที่สกปรก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ เช่น โรคฉี่หนู โรคผิวหนังและแผลติดเชื้อ เป็นต้น
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 จะมีฝนตกและหยุดสลับกัน เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผัก โดยศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อน ทำให้พืชทรุดโทรมผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้ สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้วควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย

กลาง	ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณมีน้อย ชาวสวนผลไม้ไม่ควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง ไรแดง และเพลี้ยหอยเข้าทำลายได้ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้วควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำควรปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง เมื่อมีฝนตกหนัก สำหรับในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคผลเน่าในไม้ผล โรคราดำในลองกอง โรคหนักริดยางในยางพารา เป็นต้น ส่วนผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 - 32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม.

	- ในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ชาวสวนผลไม้ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคผลเน่า โรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในบ่อเลี้ยงควรเสริมขอบบ่อให้มีความแข็งแรง รวมทั้งเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นแล้วยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
--	---

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2568 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักหลายพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่ง กับมีรายงานน้ำท่วมบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์

อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “หวู่ติบ (WUTIP, 2501)” เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 11 มิ.ย. 68 โดยพายุลูกนี้มีทิศทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำ เข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย หลังจากนั้นพายุได้เคลื่อนตัววกกลับ โดยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย. 68 หลังจากนั้นพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในวันถัดมาเมื่อเวลา 01.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 75-85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 9, 12 และ 13 มิ.ย. 68 มีฝนร้อยละ 35-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในวันที่ 10 มิ.ย. 68 และมีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มิ.ย. 68 รวมไปถึงมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 มิ.ย. 68 **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 75-85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 9, 14 และ 15 มิ.ย. 68 มีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ อีกทั้งยังมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดขอนแก่น เลย และมหาสารคาม ในวันที่ 11 มิ.ย. 68 จังหวัดสกลนคร ในช่วงวันที่ 12 - 13 มิ.ย. 68 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิ.ย. 68 **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 10 - 11 มิ.ย. 68 มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 9 และ 14 มิ.ย. 68 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 12 มิ.ย. 68 **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 40-55 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 68 มีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 9 และ 11 มิ.ย. 68 อีกทั้งยังมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตราด ในวันที่ 9 มิ.ย. 68 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณจังหวัดตราด ในวันที่ 11 มิ.ย. 68 และจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 มิ.ย. 68 รวมไปถึงมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตราดและจันทบุรี ในวันที่ 14 มิ.ย. 68 **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกของสัปดาห์ที่มีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 12 และ 15 มิ.ย. 68 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 มิ.ย. 68 **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 15-35 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	119.8	มม.	ที่	พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	10	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	195.0	มม.	ที่	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	12	มิ.ย.	68
ภาคกลาง	73.8	มม.	ที่	อ.ศรีประจันต์	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	9	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	207.1	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	11	มิ.ย.	68
ภาคใต้	73.4	มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	11	มิ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	60.2	มม.	ที่	โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	12	มิ.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอดคล้อง สำนัอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา