


รายงานและคำหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook July 21 - 27, 2025



HIGHLIGHTS

21 - 27 กรกฎาคม 2568

พายุโซนร้อน "วิภา" ส่งผลกระทบบ้างให้หลายพื้นที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมแรง ในช่วง 21 - 24 ก.ค. 68 โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคกลาง ด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตร เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9



รายงานอากาศประจำสัปดาห์



ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.2	23.6	66.1	5	84
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.9	24.1	55.4	4	82
กลาง	33.1	25.1	50.5	4	80
ตะวันออก	31.2	24.7	73.4	4	84
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.4	24.5	29.4	3	80
- ฝั่งตะวันตก	30.7	21.5	85.4	5	84

สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้สภาพอากาศโดยรวม มีความชื้นค่อนข้างสูง สำหรับพื้นที่ที่มีรายงานฝนตกหนักมาก ได้แก่ จังหวัดน่าน พิจิตร อุตรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ จันทบุรี ตราด พังงา และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร เลย หนองคาย สกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐมราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นราธิวาส ระนอง กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	150.0	มม.	ที่ อ.ปัว	จ.น่าน	เมื่อวันที่ 16	ก.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	170.0	มม.	ที่ อ.กุดจับ	จ.อุตรธานี	เมื่อวันที่ 15	ก.ค.	68
ภาคกลาง	88.7	มม.	ที่ อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่ 16	ก.ค.	68
ภาคตะวันออก	153.0	มม.	ที่ อ.ชลอง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่ 14	ก.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	56.2	มม.	ที่ อ.ทุ่งตะโก	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่ 15	ก.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	188.8	มม.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่ 15	ก.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	67.9	มม.	ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่ 16	ก.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)


ฝนเล็กน้อย
0.1-10.0

ฝนปานกลาง
10.1-35.0


ฝนหนัก
35.1- 90.0

ฝนหนักมาก
มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)อุณหภูมิค่าเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 ก.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 ก.ค. 68





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2568

☞ ลักษณะอากาศทั่วไป:

- **21 - 24 ก.ค. 68** ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีลมแรง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- **25 - 27 ก.ค. 68** ฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- **คลื่นลม 21 - 24 ก.ค. 68** ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2 - 4 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2 - 3 ม.

☞ คำเตือนและข้อควรระวัง:

- **21 - 24 ก.ค. 68** เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
- เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดจากฝั่ง **จนถึงวันที่ 25 ก.ค.**



☉ **สภาพอากาศรายภาคและคำแนะนำการเกษตร**

ภาค	พยากรณ์อากาศ	คำแนะนำด้านการเกษตร
เหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 60-80% / ลมแรง / ฝนหนัก-หนักมากบางพื้นที่ / อุณหภูมิ 22-33°C	21 - 24 ก.ค. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง / ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโรงเรือน
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 40-80% / ลมแรง / ฝนหนัก-หนักมากบางพื้นที่ / อุณหภูมิ 22-33°C	21 - 24 ก.ค. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง / ระวัง โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย / ตรวจสอบโครงสร้างโรงเรือน
กลาง	ฝนฟ้าคะนอง 40-70% / ลมแรง / ฝนหนัก-หนักมากบางพื้นที่-ตะวันตก / อุณหภูมิ 23-34°C	21 - 24 ก.ค. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา / จัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้พร้อมใช้งาน / สัตว์น้ำ เสริมความมั่นคงของคันบ่อ
ตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40-80% / ลมแรง / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / คลื่น 2 - 3 ม. / อุณหภูมิ 23-34°C	21 - 24 ก.ค. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา / ขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมการระบายน้ำ / สัตว์น้ำ เสริมความมั่นคงของคันบ่อ
ใต้		
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 30-60% / ลมแรง / 21 - 22 ก.ค. 68 ฝนหนักบางแห่ง / คลื่น 2 - 3 ม. / อุณหภูมิ 23-35°	21 - 24 ก.ค. 68 ทางฝั่งตะวันตกของภาค ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา / ตรวจสอบและยึดเหนี่ยวโครงสร้างให้แข็งแรง /
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 30-60% / ลมแรง / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง-ตอนบน / คลื่น 2 - 4 ม. / อุณหภูมิ 23-33°	ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน / เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน งดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 25 ก.ค. 68



ระหว่างวันที่ 21 - 27 ก.ค. 68



!

- > ประเทศไทย ฝนตกหนัก-หนักมาก กับมีลมแรง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 21-24 ก.ค. 68 **ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก**
- > ระยะนี้คลื่นลมแรง **เดินเรือระมัดระวัง** ทะเลอันดามัน/อ่าวไทยตอนบน **เรือเล็กงดออกจากฝั่ง จนถึง 25 ก.ค. 68**

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าหลาก
- อพยพสัตว์เลี้ยง ไว้ในที่สูง/น้ำท่วมไม่ถึง
- ตรวจสอบ ดูแลความแข็งแรงของโครงสร้าง

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าหลาก
- จัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำไว้พร้อมใช้งาน
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน



จัดเตรียมอุปกรณ์สนามน้ำ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าหลาก
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย

ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าหลาก
- อพยพสัตว์เลี้ยง ไว้ในที่สูง/น้ำท่วมไม่ถึง
- ตรวจสอบ ดูแลความแข็งแรงของโครงสร้าง



ระวังโรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ที่สง



ตรวจสอบโครงสร้าง/โรงเรือน



เดินเรือระมัดระวัง

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าหลาก
- ระวังโรคพิษจากเชื้อรา
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

		ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้			
		ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก	
		 60-80%		 60-80%		 60-70%		 70-80%		 40-60%		 40-60%	
		หนักถึงหนักมาก		หนักถึงหนักมาก		หนักถึงหนักมาก		หนักถึงหนักมาก		หนัก		หนักถึงหนักมาก	
	°C	22-27	28-33	22-26	28-33	23-26	31-34	23-28	30-34	23-27	30-35	23-27	28-33
	km/hr	↖ 15-30	↖ 15-35	↖ 15-30	↖ 15-30	↖ 20-40	↖ 20-40	↖ 20-40	↖ 20-45	↖ 20-40	↖ 20-45	↖ 20-40	↖ 20-45
	%	80 - 90		80 - 90		75 - 85		80 - 90		75 - 85		85 - 95	
	hr.	3 - 5		3 - 5		4 - 5		3 - 5		4 - 5		3 - 5	




<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336


**ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร**



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 21 - 27 ก.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 21 - 27 ก.ค. 68



คำทำนายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	23	25	132	82	6	12
	แม่สะเรียง	26	22	24	244	91	6	11
	เชียงใหม่	30	23	26	163	82	5	13
	เกษตรเชียงใหม่	30	23	26	227	81	5	13
	พะเยา	29	23	26	45	79	7	12
	เชียงใหม่	28	23	25	70	79	5	13
	ดอยอ่างขาง	25	19	22	94	90	5	9
	น่าน	29	23	26	198	86	4	10
	เกษตรน่าน	29	23	25	190	88	4	8
	ท่าวังผา	28	23	25	240	89	5	11
	ทุ่งช้าง	26	22	23	296	93	5	9
	ลำพูน	32	25	28	46	67	5	11
	ลำปาง	30	23	26	85	82	5	10
	เกษตรลำปาง	30	24	26	115	77	7	16
	เถิน	29	23	26	51	80	7	13
	แพร่	29	24	26	90	82	7	13
	อุดรดิตถ์	31	24	27	46	82	4	10
	สุโขทัย	31	25	27	63	77	6	16
	เกษตรศรีสำโรง	31	25	27	51	78	6	17
	เขื่อนภูมิพล	31	24	27	86	75	10	18
	ตาก	31	25	27	119	72	11	23
	แม่สอด	28	24	25	245	83	11	18
	อุ้มผาง	28	21	23	231	86	7	16
	ดอยมูเซอ	25	20	22	86	87	15	20
	พิษณุโลก	31	24	27	49	81	4	8
	หล่มสัก	29	24	26	96	81	7	14
เพชรบูรณ์	30	25	27	92	78	6	13	
วิเชียรบุรี	31	24	27	46	76	7	14	
กำแพงเพชร	31	25	28	40	69	6	18	
พิจิตร	32	24	28	19	77	4	9	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	30	24	26	66	83	5	9
	เลย	31	24	26	78	77	7	14
	เกษตรเลย	30	24	26	111	76	8	15
	อุดรธานี	30	24	27	97	79	5	13
	นครพนม	30	24	26	202	86	5	10
	เกษตรนครพนม	30	24	26	302	84	5	10
	สกลนคร	30	24	26	87	82	8	17
	เกษตรสกลนคร	30	24	26	87	82	8	17
	หนองบัวลำภู	31	24	27	41	76	5	12
	บึงกาฬ	29	24	26	168	87	6	10
	มุกดาหาร	30	24	26	78	84	7	14
	ขอนแก่น	32	24	27	20	76	7	12
	เกษตรท่าพระ	31	24	27	22	76	8	15
	โกสุมพิสัย	31	24	27	26	77	8	15
	กมลาไสย	31	24	27	23	79	7	14
	อำนาจเจริญ	30	24	26	87	83	7	14
	ร้อยเอ็ด	31	24	27	21	78	8	13
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	24	27	31	78	7	14
	ชัยภูมิ	31	24	27	7	76	8	13
	ยโสธร	31	24	27	40	79	7	13
	อุบลราชธานี	30	23	26	109	83	7	15
	เกษตรสวางวีระวงศ์	32	24	27	107	75	7	13
	ศรีสะเกษ	31	24	27	24	81	8	12
	ท่าตูม	31	24	27	28	78	8	13
	สุรินทร์	31	24	27	47	78	8	21
	เกษตรสุรินทร์	31	24	27	45	77	8	21
	นครราชสีมา	32	26	28	7	66	9	13
	เกษตรปากช่อง	28	23	25	26	82	12	15
	โชคชัย	31	25	27	18	72	9	15
	บุรีรัมย์	32	24	27	29	76	8	13
นางรอง	32	24	27	35	74	8	13	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	25	28	33	70	7	14
	ตากฟ้า	32	24	27	14	74	8	13
	ชัยนาท	32	25	28	6	73	8	15
	อุทัยธานี	33	26	29	10	68	7	15
	พระนครศรีอยุธยา	32	25	28	32	77	6	15
	บัวชุม	32	25	27	23	77	9	16
	ลพบุรี	31	25	27	46	78	7	20
	สุพรรณบุรี	32	25	28	21	76	7	13
	อุททอง	32	25	27	24	76	7	16
	สมุทรสงคราม	31	25	27	40	76	6	12
	ทองผาภูมิ	28	23	25	198	87	6	14
	กาญจนบุรี	31	24	27	38	77	7	17
	ราชบุรี	31	25	28	65	75	6	17
	กำแพงแสน	32	25	28	28	76	6	17
	ปทุมธานี	32	26	28	19	71	7	17
	สมุทรปราการ	30	27	28	30	79	8	17
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	26	29	55	72	8	14
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	27	29	40	65	7	18
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	26	29	35	70	7	14
	ท่าเรือคลองเตย	31	26	29	32	69	7	17
	เกษตรบางนา	31	26	29	32	69	7	17
	น้ำรอม สมุทรปราการ	29	27	28	21	83	10	18
ภาคตะวันออก	นครนายก	25	21	23	170	93	6	10
	ปราจีนบุรี	31	24	27	79	81	5	13
	กบินทร์บุรี	31	24	27	101	82	6	14
	สระแก้ว	31	25	27	52	81	8	14
	อรัญประเทศ	31	25	27	45	78	9	14
	ฉะเชิงเทรา	31	25	28	19	78	8	13
	ชลบุรี	31	27	29	7	75	9	15
	แหลมฉบัง	29	27	28	64	84	10	16
	เกาะสีชัง	29	27	28	47	82	10	16
	พัทยา	30	23	26	85	82	5	10
	สัตหีบ	29	27	28	85	84	10	15
	ระยอง	29	27	28	35	84	9	15
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	28	17	79	8	12
	จันทบุรี	31	27	28	93	79	8	13
	เกษตรพลี้ว	28	26	27	119	87	8	13
	คลองใหญ่	29	27	28	306	84	9	14
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	32	25	28	33	74	6	13
	เกษตรหนองพลับ	30	24	26	44	81	8	15
	หัวหิน	32	25	28	13	76	7	12
	ประจวบคีรีขันธ์	30	26	28	68	79	9	17
	ชุมพร	31	25	28	10	76	7	11
	เกษตรสวี	30	26	27	13	79	8	12
	สุราษฎร์ธานี	32	24	27	20	77	6	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	32	25	28	5	74	8	13
	เกาะสมุย	33	25	28	3	73	7	12
	พระแสง	32	23	27	5	80	4	11
	ฉวาง	32	24	27	15	79	3	11
	นครศรีธรรมราช	33	26	29	3	66	6	15
	เกษตรบางจาก	35	25	29	15	69	6	12
	พัทลุง	31	26	28	1	78	5	13
	สงขลา	32	24	28	6	75	4	9
	หาดใหญ่	33	23	27	3	78	4	9
	เกษตรคอหงส์	32	23	27	16	78	4	11
	สะเดา	32	23	27	0	78	4	9
	ปัตตานี	32	23	27	16	78	3	12
	ยะลา	33	23	28	4	75	4	10
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	นราธิวาส	31	24	27	31	81	3	11
	ระนอง	29	26	27	106	86	8	13
	ตะกั่วป่า	29	26	27	14	86	6	10
	ภูเก็ต	30	27	29	3	75	7	10
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	28	28	13	84	8	11
	กระบี่	30	25	27	10	79	5	10
	เกาะลันตา	29	28	29	1	81	7	12
	ตรัง	31	24	27	23	82	3	8
	สตูล	31	23	27	7	82	3	7



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (14 – 20 ก.ค. 68)



7 วันล่วงหน้า (21 – 27 ก.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณตอนกลางของประเทศต่อเนื่องถึงภาคใต้ มีแนวโน้มฝนต่ำกว่าค่าปกติ (สีเหลือง)
- ส่วนบริเวณอื่นๆ ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (สีขาว)





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

