




รายงานและคำหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

February 17-23, 2025



HIGHLIGHTS

17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568

ระยะนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในระยะนี้

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อนิพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขณะที่ฝนฟ้าคะนอง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีกำลังอ่อนลง โดยลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือในช่วงวันที่ 14 - 15 ก.พ. 68 ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวในหลายพื้นที่ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค กับมีฝนบางพื้นที่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8.5	มม.	ที่ อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น	วันที่	16	ก.พ.	68
ภาคตะวันออก	70.0	มม.	ที่ อ.เขาสมิง	จ.ตราด	วันที่	16	ก.พ.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	35.5	มม.	ที่ อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	วันที่	14	ก.พ.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	6.7	มม.	ที่ อ.วังวิเศษ	จ.ตรัง	วันที่	15	ก.พ.	68

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

รายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	12.3	°ซ.	ที่ อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	14	ก.พ.	68
	(4.0)	°ซ.	ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	12,16	ก.พ.	(68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11.2	°ซ.	ที่ กกษ.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	10	ก.พ.	68
	(8.0)	°ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	10	ก.พ.	68
			และ ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เมื่อวันที่	10-12	ก.พ.	(68)
ภาคกลาง	15.5	°ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	11	ก.พ.	68
ภาคตะวันออก	16.6	°ซ.	ที่ อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	11	ก.พ.	68
ภาคใต้	17.0	°ซ.	ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	12	ก.พ.	68
กรุงเทพมหานคร	19.7	°ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	11	ก.พ.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศ

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศเย็น

16.0-22.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศหนาว

8.0-15.9

ฝนหนัก

35.1- 90.0


อากาศหนาวจัด

ต่ำกว่า 8.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)อุณหภูมิค่าเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.พ. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.พ. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 18 – 23 ก.พ. 68 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออกของภาค
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 38 °ซ
- ◆ บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 17 °ซ
- ◆ ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 18 – 21 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันตกของภาค ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 23 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 °ซ ◆ บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 16 °ซ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส ◆ ลมตะวันออกเฉยเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. |
|---|--|

ภาคกลาง

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 18 - 22 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ◆ ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 °ซ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 23 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ◆ ลมตะวันออกเฉยเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. |
|---|---|

ภาคตะวันออก

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ◆ ลมตะวันออกเฉยใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง ≈ 1 ม. ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 °ซ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่น > 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง ≈ 1 ม. ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. |
|---|---|

ภาคใต้



ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 18 – 21 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 68
 - ◆ นครศรีฯ ขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ สงขลา ลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ วันที่ 23 ก.พ. 68
 - ◆ สุราษฎร์ฯ ขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ นครศรีฯ ลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 °ซ

ฝั่งตะวันตก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 18 - 22 ก.พ. 68
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 14 ก.พ. 68
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ วันที่ 23 ก.พ. 68
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง > 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 °ซ







สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	31	15	23	2	52	2	9
	แม่สะเรียง	31	18	24	10	53	4	13
	เชียงใหม่	30	19	24	14	64	3	9
	เกษตรเชียงใหม่	30	19	24	14	63	3	10
	พะเยา	28	20	24	14	65	5	10
	เชียงใหม่	29	19	23	12	66	3	10
	ดอยอ่างขาง	25	15	19	3	65	4	9
	น่าน	31	21	26	7	60	5	15
	เกษตรน่าน	31	20	25	5	64	4	10
	ท่าวังผา	30	20	24	7	64	4	15
	ทุ่งช้าง	28	19	23	9	66	5	12
	ลำพูน	31	22	27	8	57	3	10
	ลำปาง	31	20	25	15	67	3	10
	เกษตรลำปาง	29	20	24	10	68	3	11
	เถิน	29	20	24	14	70	3	11
	แพร่	31	23	27	22	60	7	19
	อุดรดิตต์	32	23	27	49	64	4	15
	สุโขทัย	32	22	27	27	67	3	8
	เกษตรศรีสำโรง	32	22	27	38	67	3	9
	เขื่อนภูมิพล	30	22	25	25	67	3	9
	ตาก	31	23	27	19	63	4	11
	แม่สอด	32	20	26	17	65	4	13
	อุ้มผาง	28	19	23	56	74	4	14
	ดอยมูเซอ	25	18	21	14	78	4	9
	พิษณุโลก	32	23	27	39	65	4	16
หล่มสัก	32	23	27	28	59	6	18	
เพชรบูรณ์	32	24	28	22	57	6	19	
วิเชียรบุรี	33	24	28	41	58	5	16	
กำแพงเพชร	32	23	27	40	68	3	10	
พิจิตร	33	23	27	21	65	3	14	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	31	20	25	7	59	5	11
	เลย	31	20	25	17	63	3	15
	เกษตรเลย	31	21	25	20	62	3	16
	อุดรธานี	32	20	25	12	59	4	12
	นครพนม	31	21	25	0	59	9	15
	เกษตรนครพนม	31	22	26	9	56	8	14
	สกลนคร	32	19	25	1	61	6	17
	เกษตรสกลนคร	32	19	25	1	61	6	17
	หนองบัวลำภู	31	20	25	6	61	4	16
	บึงกาฬ	31	21	25	13	59	7	16
	มุกดาหาร	33	20	25	0	62	8	18
	ขอนแก่น	32	20	26	1	60	5	13
	เกษตรท้าวพระ	33	21	26	1	59	5	14
	โกสุมพิสัย	32	21	26	4	60	5	15
	กมลาไสย	32	20	26	4	61	6	15
	อำนาจเจริญ	33	19	26	0	61	8	19
	ร้อยเอ็ด	33	21	26	1	58	6	16
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	20	26	3	59	6	16
	ชัยภูมิ	33	22	27	14	58	6	12
	ยโสธร	34	21	26	0	60	7	16
	อุบลราชธานี	35	21	28	0	54	6	17
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	34	22	28	0	53	5	16
	ศรีสะเกษ	35	22	28	3	55	5	17
	ท่าตูม	34	21	27	0	56	6	19
	สุรินทร์	34	22	28	4	55	5	14
	เกษตรสุรินทร์	35	23	28	5	55	5	13
	นครราชสีมา	33	23	28	21	57	5	12
	เกษตรปากช่อง	31	22	26	18	68	5	11
	โชคชัย	32	23	27	16	61	5	13
	บุรีรัมย์	33	21	27	6	58	5	13
นางรอง	33	23	28	15	59	4	10	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	32	24	28	21	62	4	12
	ตากฟ้า	33	23	28	22	63	4	15
	ชัยนาท	33	23	28	27	67	4	11
	อุทัยธานี	32	23	28	30	66	4	9
	พระนครศรีอยุธยา	34	24	29	30	66	5	16
	บัวชุม	33	24	29	32	59	5	14
	ลพบุรี	34	24	28	23	65	5	18
	สุพรรณบุรี	33	23	27	55	71	4	11
	อู่ทอง	33	24	28	37	69	4	10
	สมุทรสงคราม	31	23	27	27	75	4	11
	ทองผาภูมิ	31	20	24	190	78	3	15
	กาญจนบุรี	34	23	28	23	68	5	10
	ราชบุรี	33	24	28	25	69	4	10
	กำแพงแสน	33	23	28	34	70	4	9
	ปทุมธานี	34	25	29	38	65	4	13
	สมุทรปราการ	31	25	28	26	76	4	11
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	28	45	71	4	13
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	25	29	90	64	4	11
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	27	29	62	67	4	8
	ท่าเรือคลองเตย	32	27	29	33	65	4	8
	เกษตรบางนา	32	27	29	33	65	4	8
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	28	26	27	50	83	5	12
	นครนายก	28	20	23	77	75	5	15
	ปราจีนบุรี	33	25	28	29	66	5	18
	กบินทร์บุรี	33	25	28	15	64	5	14
	สระแก้ว	33	24	28	31	67	4	12
	อรัญประเทศ	33	24	28	16	64	5	11
	ฉะเชิงเทรา	32	24	27	72	76	4	12
	ชลบุรี	31	26	28	62	70	4	10
	แหลมฉบัง	28	26	27	75	83	5	13
	เกาะสีชัง	28	26	27	52	82	5	12
	พทยา	31	20	25	15	67	3	10
	สัตหีบ	28	26	27	121	83	4	10
	ระยอง	29	24	27	149	82	4	11
	เกษตรห้วยโป่ง	30	25	27	120	77	3	9
	จันทบุรี	31	25	27	99	77	3	9
เกษตรพลั่ว	30	24	26	127	83	3	8	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	คลองใหญ่	28	25	27	79	81	5	14
	เพชรบุรี	30	24	27	10	75	5	10
	เกษตรหนองพลับ	29	22	25	12	78	4	14
	หัวหิน	29	23	26	58	76	5	12
	ประจวบคีรีขันธ์	28	25	26	90	84	5	12
	ชุมพร	30	23	26	95	84	3	12
	เกษตรสวี	28	24	26	91	85	3	10
	สุราษฎร์ธานี	32	22	27	6	75	4	13
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	30	23	27	18	78	5	11
	เกาะสมุย	28	25	26	10	81	4	9
	พระแสง	33	21	27	10	71	4	12
	ฉวาง	32	23	27	25	67	6	16
	นครศรีธรรมราช	30	24	26	14	81	3	11
	เกษตรบางจาก	30	24	27	21	80	3	9
	พัทลุง	27	25	27	20	82	6	11
	สงขลา	29	24	26	12	79	5	9
	หาดใหญ่	31	22	26	13	77	5	11
	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เกษตรคอหงส์	30	22	26	6	80	6
สะเดา		31	22	26	2	77	4	11
ปัตตานี		29	22	26	10	79	5	8
ยะลา		32	22	26	48	79	5	11
นราธิวาส		28	23	25	33	83	4	8
ระนอง		31	23	27	54	77	4	10
ตะกั่วป่า		30	22	25	292	82	3	7
ภูเก็ต		30	26	28	29	74	4	6
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ท่าอากาศยานภูเก็ต	31	25	28	47	80	5	7
	กระบี่	33	22	26	4	74	4	12
	เกาะลันตา	29	25	27	0	82	5	14
	ตรัง	32	23	27	4	70	6	13
	สตูล	32	23	27	13	73	7	11





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
 - ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่า
 - ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่าง
 - ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่า
 - ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่โล่งแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง เพราะสัตว์เสี่ยงอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้
 - ทำแผงกำบังฝนให้สัตว์แก่สัตว์เสี่ยง

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้ จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่
 - ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่า
 - เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำฝนเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำทางด้านการเกษตรในช่วงฝนแล้ง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่
 - ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้ มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration; ETo)

คาดหมายปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงสะสม 7 วัน

ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>





- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

