




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

January 27 – February 2, 2025



HIGHLIGHTS

27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568

ช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °C. กับมีลมแรง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานจะมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ เกษตรกร ควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง คลื่นสูง 2 - 3 เมตร ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาชายฝั่ง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration) รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 10

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้อ่อนกำลังลง โดยในวันสุดท้ายของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ได้ลงมาแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ กับมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคกลาง	0.4	มม.	ที่	กกช.อุทุมพร อ.อุทุมพร	จ.สุพรรณบุรี	วันที่	26	ม.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	68.8	มม.	ที่	อ.สุโขทัย-ลก	จ.นราธิวาส	วันที่	26	ม.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	11.0	มม.	ที่	อ.นบไย	จ.ตรัง	วันที่	24	ม.ค.	68

หมายเหตุ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	9.5	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	วันที่	22	ม.ค.	68	
	(3.0	°ซ.	ที่	ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	วันที่	20,21	ม.ค.	68)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11.0	°ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	วันที่	20	ม.ค.	68	
			และ	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	วันที่	20	ม.ค.	68
	(5.5	°ซ.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง	จ.เลย	วันที่	20	ม.ค.	68)	
ภาคกลาง	13.1	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	วันที่	20	ม.ค.	68	
ภาคตะวันออก	14.8	°ซ.	ที่	อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	วันที่	20	ม.ค.	68	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	14.5	°ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	วันที่	21	ม.ค.	68	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	21.5	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.ระนอง	วันที่	20,21	ม.ค.	68	
กรุงเทพมหานคร	18.4	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	วันที่	20	ม.ค.	68	

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศ

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศเย็น

16.0-22.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศหนาว

8.0-15.9

ฝนหนัก

35.1- 90.0


อากาศหนาวจัด

ต่ำกว่า 8.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และ อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 20 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 22 - 31 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3 - 9 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 18 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 26 - 36 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 11 °ซ ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. |
|---|---|

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และ อุณหภูมิจะลดลง 2 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 11 - 16 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 27 - 30 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 12 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 2 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 19 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 14 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. |
|--|--|

ภาคกลาง

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 27 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และ อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 19 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 29 - 31 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 20 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. |
|--|--|

ภาคตะวันออก

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 27 - 30 ม.ค. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และ อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 26 - 31 °ซ ◆ ช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง ≈ 2 ม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 °ซ ◆ ช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง < 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง ≈ 1 ม. |
|---|--|

ภาคใต้



ฝั่งตะวันออก

- ◆ ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าตลอดช่วง
- ◆ ช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ สุราษฎร์ฯ ขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ นครศรีฯ ลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 - ◆ นครศรีฯ ขึ้นไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม.
 - ◆ สงขลา ลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 °ซ

ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม.
 - ◆ ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง ≈ 1 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 °ซ







สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	15	21	0	55	3	16
	แม่สะเรียง	28	16	21	0	55	6	16
	เชียงราย	28	14	20	0	49	3	8
	เกษตรเชียงราย	27	14	20	0	49	3	6
	พะเยา	26	15	20	0	51	4	10
	เชียงใหม่	26	15	20	0	54	3	8
	ดอยอ่างขาง	21	10	15	0	59	4	12
	น่าน	30	14	21	0	52	3	10
	เกษตรน่าน	28	14	21	0	54	2	9
	ท่าวังผา	27	14	20	0	55	3	7
	ทุ่งช้าง	25	13	19	0	56	4	10
	ลำพูน	29	18	23	0	44	3	9
	ลำปาง	29	15	21	0	51	3	9
	เกษตรลำปาง	28	15	21	0	50	4	10
	เถิน	28	14	21	0	53	3	8
	แพร่	29	16	23	0	46	6	17
	อุดรดิตถ์	31	16	23	0	46	3	13
	สุโขทัย	31	14	22	0	51	3	9
	เกษตรศรีสำโรง	31	14	22	0	51	3	12
	เขื่อนภูมิพล	29	17	23	0	48	4	8
ตาก	31	18	24	0	46	6	15	
แม่สอด	31	17	23	0	53	5	14	
อุ้มผาง	27	15	20	0	57	6	18	
ดอยมูเซอ	24	13	19	0	59	5	13	
พิษณุโลก	31	16	23	0	47	3	15	
หล่มสัก	31	17	24	0	42	5	19	
เพชรบูรณ์	32	18	25	0	40	5	21	
วิเชียรบุรี	31	17	24	0	43	5	20	
กำแพงเพชร	30	16	23	0	50	3	11	
พิจิตร	30	14	22	0	53	3	16	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	29	13	21	0	49	4	13
	เลย	29	12	20	0	51	3	7
	เกษตรเลย	30	12	21	0	50	3	8
	อุดรธานี	30	10	20	0	51	3	8
	นครพนม	35	16	23	0	52	7	20
	เกษตรนครพนม	32	18	24	0	48	7	18
	สกลนคร	30	11	20	0	59	4	14
	เกษตรสกลนคร	30	11	20	0	59	4	14
	หนองบัวลำภู	29	11	20	0	50	4	10
	บึงกาฬ	31	13	22	0	47	7	21
	มุกดาหาร	29	13	21	0	61	5	15
	ขอนแก่น	30	13	21	0	50	4	9
	เกษตรท่าวพระ	31	13	22	0	49	4	10
	โกสุมพิสัย	30	13	22	0	51	4	10
	กมลาไสย	30	14	22	0	53	5	14
	อำนาจเจริญ	31	14	21	0	58	7	19
	ร้อยเอ็ด	31	14	22	0	54	5	14
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	13	22	0	52	5	13
	ชัยภูมิ	30	16	23	0	47	5	12
	ยโสธร	30	14	22	0	55	6	15
	อุบลราชธานี	32	14	22	0	57	6	21
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	31	17	24	0	51	5	20
	ศรีสะเกษ	31	14	22	0	56	5	17
	ท่าตูม	31	14	22	0	53	4	11
	สุรินทร์	30	13	22	0	55	4	12
	เกษตรสุรินทร์	30	13	22	0	55	4	13
	นครราชสีมา	30	17	24	0	47	3	7
	เกษตรปากช่อง	29	15	22	0	52	4	12
	โชคชัย	30	14	22	0	52	3	9
	บุรีรัมย์	29	14	22	0	53	4	15
นางรอง	31	14	22	0	53	4	10	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	32	14	23	0	51	2	9
	ตากฟ้า	30	17	24	0	45	5	14
	ชัยนาท	31	15	23	0	52	3	8
	อุทัยธานี	31	15	23	0	51	2	7
	พระนครศรีอยุธยา	34	17	25	0	48	6	21
	บัวชุม	31	16	23	0	47	5	17
	ลพบุรี	32	17	24	0	48	6	17
	สุพรรณบุรี	31	15	23	0	55	4	10
	อู่ทอง	31	17	24	0	51	4	10
	สมุทรสงคราม	29	16	23	0	57	4	7
	ทองผาภูมิ	30	16	22	0	58	6	16
	กาญจนบุรี	32	18	24	0	51	6	11
	ราชบุรี	32	17	24	0	49	4	8
	กำแพงแสน	32	16	24	0	54	4	9
	ปทุมธานี	32	21	26	0	45	4	18
	สมุทรปราการ	30	19	25	0	54	5	14
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	31	18	25	0	51	4	16
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	32	21	27	0	43	4	16
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	31	22	27	0	44	4	13
	ท่าเรือคลองเตย	31	22	27	0	44	4	13
	เกษตรบางนา	31	22	27	0	44	4	13
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	28	23	26	0	64	6	17
	นครนายก	28	15	21	0	52	6	19
	ปราจีนบุรี	34	19	26	0	47	6	23
	กบินทร์บุรี	32	18	25	0	48	6	16
	สระแก้ว	33	17	25	0	52	5	15
	อรัญประเทศ	31	16	23	0	55	5	10
	ฉะเชิงเทรา	32	16	24	0	56	5	16
	ชลบุรี	30	20	26	0	50	5	13
	แหลมฉบัง	29	22	26	0	65	7	20
	เกาะสีชัง	29	23	26	0	65	7	19
	พัทยา	29	15	21	0	51	3	9
	สัตหีบ	28	22	26	0	65	6	17
	ระยอง	31	18	25	0	60	5	14
	เกษตรห้วยโป่ง	31	21	26	0	55	5	14
	จันทบุรี	31	20	25	0	56	6	16
เกษตรพลั่ว	31	18	25	0	61	6	14	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	คลองใหญ่	29	25	27	0	61	9	21
	เพชรบุรี	28	18	24	0	55	5	9
	เกษตรหนองพลับ	28	18	23	0	57	5	11
	หัวหิน	28	19	24	0	57	5	12
	ประจวบคีรีขันธ์	28	24	26	0	69	7	17
	ชุมพร	29	20	24	87	78	5	14
	เกษตรสวี	28	20	25	91	77	4	11
	สุราษฎร์ธานี	30	20	25	4	76	4	13
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	29	22	25	10	77	5	11
	เกาะสมุย	28	23	25	9	76	4	12
	พระแสง	31	20	25	2	73	4	12
	ฉวาง	32	24	27	14	67	6	14
	นครศรีธรรมราช	29	22	25	43	81	4	10
	เกษตรบางจาก	29	22	25	34	79	4	12
	พัทลุง	27	25	26	11	79	6	17
	สงขลา	27	23	25	9	79	5	14
	หาดใหญ่	30	21	25	15	79	4	12
	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เกษตรคอหงส์	28	21	25	5	80	6
สะเดา		29	21	25	8	80	4	12
ปัตตานี		28	21	25	19	80	4	10
ยะลา		29	21	25	11	80	5	12
นราธิวาส		27	22	25	14	81	4	12
ระนอง		32	23	26	8	70	5	12
ตะกั่วป่า		29	22	25	2	73	5	10
ภูเก็ต		29	25	27	71	73	5	13
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ท่าอากาศยานภูเก็ต	29	25	27	8	76	6	14
	กระบี่	30	21	25	12	74	4	12
	เกาะลันตา	29	25	26	3	79	6	14
	ตรัง	33	23	26	32	70	7	19
	สตูล	30	22	25	18	76	7	17



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 68

ฉบับที่ 12/2568

- ❖ ประเทศไทยตอนบน อากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยง
- ❖ ในช่วงวันที่ 27 - 29 ม.ค. 68 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม
➢ บริเวณอ่าวไทย มีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ขอให้ ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวังโรคน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
- เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน
- ระวัง การเกิดอหิวาต์และไฟป่า

ภาคกลาง

- ควรเลือกปลูกพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
- วางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทำพรางกันลมให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ควรให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม

ภาคตะวันออก

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ควรผูกยึดค้ายืนทิ้งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ
- ระวัง อันตรายคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอ่าวไทย



รักษาสุขภาพให้แข็งแรง



ปลูกพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย



ระวัง อัคคีภัยและไฟป่า



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด

ภาคใต้
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)

ไม่ควร ให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



ควร ทำพรางกันลมให้สัตว์เลี้ยง

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	
☁	☁		☁		☁		☁		☁	
°C	12-20	22-36	11-19	27-35	17-20	29-36	18-25	26-34	19-25	29-35
km/hr	NE 10-30	NE 15-35	NE 10-30	NE 10-30	NE 20-40	NE 20-40	NE 15-35	NE 15-35	NE 15-35	NE 15-35
%	65-75	60-70	65-75	65-75	65-75	75-85	70-80	70-80	70-80	70-80
hr.	8-10	8-10	8-10	8-10	7-9	5-7	6-8	6-8	6-8	6-8

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 28 – 30 ม.ค. 68 อุณหภูมิลดลง ทำให้มีอากาศหนาวเย็น กับมีลมแรง จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า
 - ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 - ระวัง การเกิดอัคคีภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 27 – 29 ม.ค. 68 อุณหภูมิลดลง ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง
 - ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เย็นลง
 - ติดตั้งแผงกำบังลมหนาวให้แก่สัตว์เลี้ยง
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรควบคุมปริมาณอาหาร เนื่องจากในช่วงที่มีอากาศเย็นสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย

ภาคกลาง

- ◆ ระวังน้ำจะมีอากาศเย็นถึงหนาว
 - เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
 - วางแผนการใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรตลอดช่วงฤดูแล้ง

ภาคตะวันออก

- ◆ ในช่วงวันที่ 27 - 30 ม.ค. 68 มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ
 - ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน และรักษาความชื้นภายในดิน

ภาคใต้

- ◆ บริเวณพื้นที่มีฝนน้อย
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย
- ◆ บริเวณพื้นที่มีฝนตกติดต่อกัน
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 - ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ◆ บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นแรง
 - บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ถึงวันที่ 29 ม.ค.68






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration; ETo)

คาดหมายปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงสะสม 7 วัน

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568



- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>





- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

