




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook February 3-9, 2025



HIGHLIGHTS

3 - 9 กุมภาพันธ์ 2568

บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ส่วนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นและมีแดดจัด เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ และระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตร

ส่วนภาคใต้ มีฝนน้อย เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้งที่ใกล้จะมาถึง

ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration) รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 10

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29 - 30 ม.ค. 68 ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปด้วยมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีฝนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงดังกล่าว

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	0.2	มม.	ที่	กกช.เชียงราย อ.เมือง	จ.เชียงราย	วันที่	27	ม.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.0	มม.	ที่	อ.ละแม	จ.ชุมพร	วันที่	28	ม.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	14.0	มม.	ที่	นิคมสร้างตนเองปากจั่น อ.กระบุรี	จ.ระนอง	วันที่	27	ม.ค.	68

หมายเหตุ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.5	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	68	
	(4.0	°ซ.	ที่	ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	68	
			และ	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	ก.พ.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9.0	°ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	29	ม.ค.	68	
	(7.0	°ซ.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	68	
			และ	ที่	อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27,28	ม.ค.	68
			และ	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	27,29	ม.ค.	68)
ภาคกลาง	14.1	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	68	
ภาคตะวันออก	15.7	°ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	68	
ภาคใต้	16.4	°ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	68	
กรุงเทพมหานคร	18.4	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	68	

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศ

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศเย็น

16.0-22.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศหนาว

8.0-15.9

ฝนหนัก

35.1- 90.0


อากาศหนาวจัด

ต่ำกว่า 8.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 4 และ 7 - 8 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 21 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 13 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 20 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 12 °ซ ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. |
|--|--|

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 4 - 5 และ 8 - 9 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 18 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 27 - 31 °ซ ◆ บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 14 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 6 - 7 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 22 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 °ซ ◆ บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 - 16 °ซ ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. |
|---|---|

ภาคกลาง

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 4 และ 7 - 8 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 20 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. |
|--|--|

ภาคตะวันออก

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 4 และ 7 - 8 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 และ 9 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 22 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 33 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. |
|--|---|

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 4 - 9 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
- ◆ นครศรีฯ ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.
- ◆ สงขลา ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 °ซ


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 4 - 6 และ 9 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 7 ก.พ. 68 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 °ซ





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิค่าเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.พ. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.พ. 68






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	15	22	0	60	2	11
	แม่สะเรียง	30	18	24	0	55	4	12
	เชียงใหม่	30	16	23	0	54	3	7
	เกษตรเชียงใหม่	30	16	23	0	53	3	7
	พะเยา	28	17	23	0	53	6	10
	เชียงใหม่	28	17	22	0	56	3	7
	ดอยอ่างขาง	24	13	18	0	63	4	9
	น่าน	33	18	24	0	50	7	17
	เกษตรน่าน	31	17	23	0	53	5	14
	ท่าวังผา	29	17	23	0	54	5	12
	ทุ่งช้าง	27	17	22	0	54	6	11
	ลำพูน	31	21	26	0	44	4	11
	ลำปาง	32	17	24	0	50	4	12
	เกษตรลำปาง	31	17	23	0	52	4	8
	เถิน	30	18	24	0	52	3	9
	แพร่	31	19	25	0	46	8	20
	อุดรดิตถ์	33	20	26	0	45	4	14
	สุโขทัย	32	17	25	0	50	3	10
	เกษตรศรีสำโรง	32	17	25	0	49	3	14
	เขื่อนภูมิพล	31	19	25	0	50	4	8
	ตาก	33	21	27	0	46	5	10
	แม่สอด	33	19	26	0	51	4	10
	อุ้มผาง	27	17	22	0	54	7	15
	ดอยมูเซอ	25	16	21	0	58	5	14
	พิษณุโลก	33	20	26	0	46	5	17
	หล่มสัก	31	20	26	0	45	8	21
	เพชรบูรณ์	33	21	27	0	42	8	20
	วิเชียรบุรี	33	20	26	0	46	8	20
กำแพงเพชร	32	19	26	0	49	4	9	
พิจิตร	32	19	26	0	48	4	14	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	30	14	22	0	55	6	14
	เลย	30	14	21	0	56	4	15
	เกษตรเลย	30	14	22	0	55	3	15
	อุดรธานี	31	12	21	0	59	5	16
	นครพนม	34	17	23	0	54	10	20
	เกษตรนครพนม	34	19	24	0	52	10	20
	สกลนคร	33	13	21	0	61	6	19
	เกษตรสกลนคร	33	13	21	0	61	6	19
	หนองบัวลำภู	30	13	21	0	58	5	15
	บึงกาฬ	31	15	22	0	53	10	20
	มุกดาหาร	31	15	22	0	61	8	18
	ขอนแก่น	31	14	22	0	59	5	15
	เกษตรท่าวพระ	31	14	22	0	57	6	16
	โกสุมพิสัย	31	15	23	0	58	5	15
	กมลาไสย	31	16	23	0	59	7	16
	อำนาจเจริญ	32	15	22	0	63	10	23
	ร้อยเอ็ด	31	15	22	0	61	8	17
	เกษตรร้อยเอ็ด	31	15	22	0	60	7	17
	ชัยภูมิ	31	17	23	0	54	6	11
	ยโสธร	32	15	22	0	61	9	20
	อุบลราชธานี	32	15	23	0	61	8	20
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	32	17	24	0	57	7	18
	ศรีสะเกษ	32	15	23	0	61	6	17
	ท่าตูม	32	15	22	0	61	7	18
	สุรินทร์	32	15	23	0	59	6	19
	เกษตรสุรินทร์	32	15	23	0	59	6	19
	นครราชสีมา	31	17	24	0	51	4	9
	เกษตรปากช่อง	31	16	23	0	54	5	9
	โชคชัย	30	15	23	0	56	4	11
	บุรีรัมย์	31	16	23	0	59	6	18
	นางรอง	31	15	23	0	58	5	17





สถานี	อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	19	25	0	49	12
	ตากฟ้า	31	19	25	0	48	16
	ชัยนาท	32	18	25	0	51	11
	อุทัยธานี	33	18	25	0	51	10
	พระนครศรีอยุธยา	35	20	28	0	44	16
	บัวชุม	33	18	25	0	49	15
	ลพบุรี	33	19	27	0	47	15
	สุพรรณบุรี	33	18	25	0	52	10
	อุททอง	33	19	26	0	50	9
	สมุทรสงคราม	30	18	25	0	60	9
	ทองผาภูมิ	32	17	24	0	57	15
	กาญจนบุรี	34	20	26	0	50	10
	ราชบุรี	33	20	26	0	50	10
	กำแพงแสน	34	19	26	0	52	9
	ปทุมธานี	34	23	28	0	44	11
	สมุทรปราการ	32	22	27	0	57	11
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	21	27	0	53	12
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	23	28	0	45	10
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	25	29	0	47	10
ภาคตะวันออก	ท่าเรือคลองเตย	33	24	29	0	48	10
	เกษตรบางนา	33	24	29	0	48	10
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	24	27	0	69	14
	นครนายก	27	17	23	0	54	15
	ปราจีนบุรี	34	21	28	0	44	18
	กบินทร์บุรี	33	20	27	0	47	16
	สระแก้ว	33	19	26	0	49	14
	อรัญประเทศ	33	18	25	0	53	12
	ฉะเชิงเทรา	33	19	26	0	54	14
	ชลบุรี	33	22	27	0	50	11
	แหลมฉบัง	30	23	27	0	67	14
	เกาะสีชัง	29	24	27	0	67	14
	พัทยา	32	17	24	0	50	12
	สัตหีบ	29	23	27	0	69	15
	ระยอง	31	21	26	0	61	12
	เกษตรห้วยโป่ง	31	23	27	0	57	10
	จันทบุรี	33	21	27	0	52	14
	เกษตรพลั่ว	32	21	26	1	59	11
	คลองใหญ่	29	25	28	0	62	20
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	30	21	26	0	61	11
	เกษตรหนองพลับ	29	20	24	0	64	9
	หัวหิน	29	21	25	0	64	9
	ประจวบคีรีขันธ์	28	26	27	2	76	12
	ชุมพร	28	22	25	41	83	9
	เกษตรสวี่	29	22	25	52	84	13
	สุราษฎร์ธานี	30	21	25	48	80	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	30	22	26	7	79	11
	เกาะสมุย	28	23	26	4	80	12
	พระแสง	32	21	26	30	73	10
	ฉวาง	31	24	27	13	68	13
	นครศรีธรรมราช	30	22	26	35	80	10
	เกษตรบางจาก	30	22	26	29	80	10
	พัทลุง	27	25	26	16	82	14
	สงขลา	28	23	26	10	80	12
	หาดใหญ่	29	21	25	2	79	12
	เกษตรคอหงส์	28	21	25	9	81	11
	สะเดา	30	21	25	36	80	13
	ปัตตานี	29	22	25	6	81	10
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ยะลา	30	22	25	4	78	9
	นราธิวาส	28	22	25	14	82	9
	ระนอง	30	24	26	20	73	13
	ตะกั่วป่า	30	22	25	62	77	10
	ภูเก็ต	30	26	28	38	73	10
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	30	25	27	39	80	15
	กระบี่	32	21	25	53	77	10
	เกาะลันตา	28	25	27	18	81	14
	ตรัง	31	22	26	23	71	17
	สตูล	31	23	26	0	75	11







พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- ◆ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
 - ระวัง การเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรทำแผงกำบังลมหนาว
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสม
 - ระวัง การเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาว
 - เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย
 - วางแผนการใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรตลอดช่วงแล้ง

ภาคตะวันออก

- ◆ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร
 - ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

- ◆ อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ◆ ฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration; ETo)

คาดหมายปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงสะสม 7 วัน

ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2568



- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>





- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

