




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook February 10 - 16, 2025



HIGHLIGHTS

10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568

ประเทศไทยอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

เกษตรกรควรรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินและลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน

ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration) รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 10

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้อ่อนกำลังลง โดยในระยะปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึง ค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 5 - 6 ก.พ. 68 มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีอากาศเย็นทั่วไปกับมี อากาศหนาวในหลายพื้นที่ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นส่วนมากทาง ฝั่งตะวันออกของภาค กับมีฝนในบางพื้นที่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11.8	มม.	ที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	วันที่	4	ก.พ.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	9.8	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ชุมพร	วันที่	8	ก.พ.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	13.5	มม.	ที่ อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	วันที่	5	ก.พ.	68

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	10.5	°ซ.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	3	ก.พ.	68
	(5.5	°ซ.	ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	3	ก.พ.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10.5	°ซ.	ที่ กษ.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	9	ก.พ.	68
	(8.0	°ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	9	ก.พ.	68)
ภาคกลาง	16.8	°ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	3	ก.พ.	68
ภาคตะวันออก	18.8	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	9	ก.พ.	68
ภาคใต้	16.0	°ซ.	ที่ อ.สะเดา	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	3	ก.พ.	68
กรุงเทพมหานคร	21.2	°ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	9	ก.พ.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศ

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศเย็น

16.0-22.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศหนาว

8.0-15.9

ฝนหนัก

35.1- 90.0


อากาศหนาวจัด

ต่ำกว่า 8.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.พ. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.พ. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 20 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 11 °ซ ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 12 - 16 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 21 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 13 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 10 กม./ชม. |
|---|--|

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 12 - 17 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 27 - 31 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 13 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 12 - 16 ก.พ. 68 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 - 5 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 21 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 °ซ ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 15 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. |
|--|--|

ภาคกลาง

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 22 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 12 - 16 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 4 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. |
|---|--|

ภาคตะวันออก

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 23 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 ม. | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ช่วงวันที่ 12 - 16 ก.พ. 68 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 4 องศาเซลเซียส <ul style="list-style-type: none"> ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 °ซ ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. |
|---|--|

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 - ◆ สุราษฎร์ฯ ขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม.
 - ◆ นครศรีฯ ลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 16 ก.พ. 68 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 °ซ


ฝั่งตะวันตก

- ◆ อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
- ◆ ช่วงวันที่ 11 และ 15 - 16 ก.พ. 68
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 14 ก.พ. 68
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง $\approx$ 1 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 °ซ





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.พ. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.พ. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	15	22	0	55	2	8
	แม่สะเรียง	30	17	24	0	51	3	7
	เชียงใหม่	31	18	24	0	46	3	10
	เกษตรเชียงใหม่	31	18	25	0	45	3	9
	พะเยา	29	20	25	0	42	5	9
	เชียงใหม่	29	19	24	0	45	3	9
	ดอยอ่างขาง	25	14	19	0	52	3	8
	น่าน	34	19	26	0	46	4	14
	เกษตรน่าน	32	17	25	0	50	4	13
	ท่าวังผา	31	17	24	0	51	4	13
	ทุ่งช้าง	29	18	23	0	51	5	13
	ลำพูน	33	23	27	0	36	3	11
	ลำปาง	33	19	26	0	42	3	6
	เกษตรลำปาง	32	20	26	0	40	5	11
	เถิน	31	19	25	0	47	2	13
	แพร่	34	20	27	0	40	5	14
	อุดรดิตถ์	35	20	27	0	42	3	7
	สุโขทัย	35	17	26	0	45	3	5
	เกษตรศรีลำโโรง	35	17	26	0	45	3	5
	เขื่อนภูมิพล	31	22	27	0	40	5	11
	ตาก	34	23	28	0	38	6	13
	แม่สอด	33	18	25	0	50	3	8
	อุ้มผาง	30	16	22	0	54	3	12
	ดอยมูเซอ	27	16	22	0	55	4	9
	พิษณุโลก	34	18	26	0	45	3	7
หล่มสัก	34	22	28	0	39	5	15	
เพชรบูรณ์	35	23	29	0	37	4	13	
วิเชียรบุรี	35	22	28	0	41	6	13	
กำแพงเพชร	34	21	28	0	39	4	10	
พิจิตร	34	17	26	0	48	3	5	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	16	24	0	56	3	10
	เลย	31	16	24	0	55	3	9
	เกษตรเลย	32	16	24	0	54	3	9
	อุดรธานี	33	15	23	0	59	3	10
	นครพนม	33	18	25	0	59	6	12
	เกษตรนครพนม	32	21	26	0	55	7	16
	สกลนคร	32	16	23	0	64	5	16
	เกษตรสกลนคร	32	16	23	0	64	5	16
	หนองบัวลำภู	31	15	24	0	57	3	10
	บึงกาฬ	33	18	25	0	53	5	14
	มุกดาหาร	32	17	24	0	66	5	13
	ขอนแก่น	33	16	24	0	59	3	10
	เกษตรท่าวพร่	33	17	25	0	58	4	11
	โกสุมพิสัย	32	17	25	0	60	3	9
	กมลาไสย	33	18	25	0	60	4	14
	อำนาจเจริญ	34	18	25	0	65	7	13
	ร้อยเอ็ด	33	18	25	0	61	5	12
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	17	25	0	60	4	10
	ชัยภูมิ	32	19	25	0	52	5	11
	ยโสธร	33	18	25	0	61	5	16
	อุบลราชธานี	34	18	26	0	62	5	16
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	34	20	26	0	60	5	17
	ศรีสะเกษ	33	18	26	0	61	4	12
	ท่าตูม	34	18	26	0	59	4	10
	สุรินทร์	33	18	26	0	59	4	16
	เกษตรสุรินทร์	33	18	26	0	59	4	11
	นครราชสีมา	33	20	27	0	49	3	9
	เกษตรปากช่อง	31	18	25	0	48	5	13
	โชคชัย	33	17	25	0	53	3	8
	บุรีรัมย์	32	18	25	0	59	3	9
นางรอง	33	17	25	0	57	4	14	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	35	19	27	0	44	2	8
	ตากฟ้า	33	21	27	0	43	4	10
	ชัยนาท	35	19	26	0	46	3	7
	อุทัยธานี	34	19	27	0	45	2	7
	พระนครศรีอยุธยา	36	20	28	0	41	3	7
	บัวชุม	34	20	27	0	44	5	12
	ลพบุรี	35	20	28	0	40	4	11
	สุพรรณบุรี	35	17	26	0	47	3	6
	อู่ทอง	35	20	28	0	43	3	7
	สมุทรสงคราม	33	20	26	0	57	3	8
	ทองผาภูมิ	33	16	24	0	54	3	9
	กาญจนบุรี	35	21	28	0	42	5	9
	ราชบุรี	34	21	28	0	47	5	9
	กำแพงแสน	35	19	27	0	47	3	7
	ปทุมธานี	35	23	29	0	40	3	7
	สมุทรปราการ	32	22	27	0	54	4	7
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	21	28	0	48	4	8
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	24	30	0	39	3	11
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	34	25	29	0	42	3	8
	ท่าเรือคลองเตย	34	25	29	0	43	3	8
ภาคตะวันออก	เกษตรบางนา	34	25	29	0	43	3	8
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	25	27	0	66	4	10
	นครนายก	29	20	25	0	49	4	9
	ปราจีนบุรี	35	21	29	0	44	4	11
	กบินทร์บุรี	35	21	28	0	45	4	13
	สระแก้ว	35	20	28	0	49	4	11
	อรัญประเทศ	34	20	27	0	50	4	11
	ฉะเชิงเทรา	35	20	27	0	50	4	8
	ชลบุรี	32	24	28	0	51	4	7
	แหลมฉบัง	29	25	27	0	71	5	11
	เกาะสีชัง	29	26	28	0	70	5	11
	พัทยา	33	19	26	0	42	3	6
	สัตหีบ	29	25	27	0	72	5	11
	ระยอง	30	22	26	0	67	4	8
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เกษตรห้วยโป่ง	31	24	28	0	61	4	7
	จันทบุรี	33	24	28	0	55	4	10
	เกษตรพลั่ว	31	22	26	0	64	4	9
	คลองใหญ่	29	27	28	0	67	5	15
	เพชรบุรี	31	21	27	1	54	4	8
	เกษตรหนองพลับ	31	21	26	0	54	4	9
	หัวหิน	30	22	26	0	55	5	8
	ประจวบคีรีขันธ์	28	26	27	0	68	6	10
	ชุมพร	30	20	25	0	76	3	7
	เกษตรสวี	30	21	25	0	75	3	7
	สุราษฎร์ธานี	31	21	26	15	73	4	10
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	30	21	25	0	77	4	9
	เกาะสมุย	29	22	26	6	74	3	9
	พระแสง	33	20	26	0	70	3	8
	ฉวาง	33	22	27	1	64	4	9
	นครศรีธรรมราช	30	22	26	2	77	3	7
	เกษตรบางจาก	30	22	26	8	78	3	9
	พัทลุง	27	25	26	3	80	4	9
	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	สงขลา	29	23	26	0	78	3
หาดใหญ่		32	22	26	0	76	3	11
เกษตรคอหงส์		30	22	26	0	78	4	9
สะเดา		32	22	26	1	75	3	9
ปัตตานี		29	22	25	0	78	4	8
ยะลา		31	21	25	20	76	3	9
นราธิวาส		28	22	26	2	80	3	7
ระนอง		31	22	26	4	71	4	8
ตะกั่วป่า		29	22	25	0	77	4	8
ภูเก็ต		30	26	28	0	70	4	6
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ท่าอากาศยานภูเก็ต	30	25	28	0	76	5	9
	กระบี่	32	22	26	6	71	3	9
	เกาะลันตา	29	25	27	7	80	5	8
	ตรัง	33	24	27	5	69	5	18
	สตูล	31	23	26	21	72	5	12





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568

ฉบับที่ 18/2568



- ❖ ขอให้เกษตรกร ดูแลสุขภาพ จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย / ระวังการเกิด อากาศร้อนและไฟป่า
- ❖ วันที่ 12 - 16 ก.พ. 68 : อุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้า และหมอกหนาบางพื้นที่ เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร

ภาคเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ระวัง อากาศร้อนและไฟป่า
- ระวัง ความเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ำค้าง

ภาคกลาง

- เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่เผา เศษวัสดุการเกษตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลสุขภาพ จากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- วางแผนการใช้น้ำและเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้

ภาคตะวันออก

- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวัง โรคราดำและราแป้ง ในมะม่วง

ภาคใต้

- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด
- ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




คลุมดินบริเวณแปลงปลูก



ไม่เผา วัสดุทางการเกษตร



ระวัง การสัญจรผ่านที่มีหมอก



ภาคใต้
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ภาคใต้
อุณหภูมิ	14-21 28-36	12-21 27-36	16-24 29-37	18-26 28-36	19-26 31-35	22-26 33-36
ลม	SE 5-10	SE 10-15	SE 10-15	SE 10-30	E 15-30	E 15-30
ความชื้นสัมพัทธ์	50-70	50-70	60-70	60-70	65-75	65-75
ความยาววันแสงแดด	7-9	7-9	8-9	7-8	7-8	7-8



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
http://www.arcims.tmd.go.th/
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568

ภาคเหนือ

- ◆ อากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่
 - ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 - ระวัง พืชผลทางการเกษตรเสียหาย เนื่องจากหมอกและน้ำค้าง
 - ระวัง การเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 16 ก.พ. 68 อุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่
 - ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 - เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด
 - คลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นในดิน

ภาคกลาง

- ◆ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 - เกษตรกรไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 - ควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

ภาคตะวันออก

- ◆ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่
 - ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนสัตว์เลี้ยงอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน
 - ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราดำในมะม่วง
 - คลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นในดิน

ภาคใต้

- ◆ อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด (เพลี้ย และไร)
 - คลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นในดิน
 - ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration; ETo)

คาดหมายปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงสะสม 7 วัน

ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก





- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

