




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

February 24 – March 2, 2025



HIGHLIGHTS

24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568

บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ในช่วงต้น
จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง และมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ จากนั้นช่วงกลาง
สัปดาห์ ฝนจะลดลง อุณหภูมิสูงขึ้น และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
เกษตรกรควรดูแลสุขภาพตนเองและสัตว์เลี้ยง รวมทั้ง
เร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากช่วงที่ผ่านมา

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ โดยในวันสุดท้ายของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนเกือบตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะปลายสัปดาห์ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	39.3	มม.	ที่	เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา	จ.ตาก	เมื่อวันที่	21	ก.พ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	75.0	มม.	ที่	อ.ครบุรี	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	23	ก.พ.
ภาคกลาง	66.0	มม.	ที่	อ.ภาษี	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	18	ก.พ.
ภาคตะวันออก	67.4	มม.	ที่	อ.องครักษ์	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	19	ก.พ.
ภาคใต้	147.0	มม.	ที่	อ.นบพิตำ	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	23	ก.พ.
กรุงเทพมหานคร	53.8	มม.	ที่	ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม	เขตตลิ่งชัน	เมื่อวันที่	19	ก.พ.

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	13.4	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	68
	(6.0)	°ซ.	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0	°ซ.	ที่	กษ.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	68
	(12.0)	°ซ.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	68)
ภาคกลาง	21.1	°ซ.	ที่	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	18	ก.พ.	68
ภาคตะวันออก	22.0	°ซ.	ที่	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	23	ก.พ.	68
ภาคใต้	20.5	°ซ.	ที่	กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	68
กรุงเทพมหานคร	23.8	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	22	ก.พ.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศ

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศเย็น

16.0-22.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศหนาว

8.0-15.9

ฝนหนัก

35.1- 90.0



อากาศหนาวจัด

ต่ำกว่า 8.0

ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0







พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 25 ก.พ. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งใน ระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 °ซ
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 22 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 27 - 32 °ซ
 - ◆ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 15 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนใน ตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมี ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออกของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 33 - 38 °ซ
 - ◆ บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 16 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 25 ก.พ. 68 อากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งใน ระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °ซ
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 22 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 26 - 31 °ซ
 - ◆ บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 - 16 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนใน ตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทาง ตอนล่างและด้านตะวันตกของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 24 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 °ซ
 - ◆ บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14 - 18 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 25 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมี ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 34 - 37 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 25 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 °ซ
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมี ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 28 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 36 - 38 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 24 - 26 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 - ◆ สุราษฎร์ฯ ขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ นครศรีฯ ลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 28 - 31 °ซ
- ◆ ช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ สุราษฎร์ฯ ขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ นครศรีฯ ลงไป: ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 °ซ


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 24 - 26 ก.พ. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 30 - 33 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง $\approx$ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 °ซ อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 °ซ
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง > 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 68





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	31	18	24	58	69	2	12
	แม่สะเรียง	30	20	25	34	64	5	13
	เชียงใหม่	29	19	24	16	62	4	12
	เกษตรเชียงใหม่	29	20	25	19	60	4	10
	พะเยา	28	20	24	11	61	4	11
	เชียงใหม่	28	20	23	20	65	3	9
	ดอยอ่างขาง	23	15	19	10	70	4	8
	น่าน	32	21	26	16	57	3	8
	เกษตรน่าน	32	20	25	5	59	3	8
	ท่าวังผา	30	20	24	5	61	3	9
	ทุ่งช้าง	28	18	22	22	66	3	9
	ลำพูน	32	22	26	25	57	3	9
	ลำปาง	31	21	26	3	58	3	7
	เกษตรลำปาง	31	21	26	8	57	5	13
	เถิน	30	20	25	9	65	2	9
	แพร่	32	23	27	1	54	5	16
	อุดรดิตถ์	33	23	28	2	55	4	11
	สุโขทัย	33	23	28	8	56	3	11
	เกษตรศรีสำโรง	33	23	28	4	56	3	8
	เขื่อนภูมิพล	30	22	26	13	61	5	13
	ตาก	31	23	27	5	59	6	16
	แม่สอด	32	22	26	8	62	6	14
	อุ้มผาง	28	20	23	34	68	5	17
	ดอยมูเซอ	25	18	22	2	74	5	11
	พิษณุโลก	33	24	28	0	56	3	12
หล่มสัก	32	23	27	16	53	5	16	
เพชรบูรณ์	33	24	28	2	51	6	18	
วิเชียรบุรี	33	24	28	2	54	5	15	
กำแพงเพชร	32	24	28	6	56	4	9	
พิจิตร	33	23	27	0	58	3	11	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	20	26	0	53	4	13
	เลย	30	21	26	7	56	4	11
	เกษตรเลย	31	22	26	4	55	4	11
	อุดรธานี	32	20	26	2	52	3	14
	นครพนม	33	21	26	0	56	5	15
	เกษตรนครพนม	33	22	27	0	53	5	15
	สกลนคร	32	20	26	0	56	5	17
	เกษตรสกลนคร	32	20	26	0	56	5	17
	หนองบัวลำภู	31	21	26	1	54	3	10
	บึงกาฬ	33	20	26	2	52	5	14
	มุกดาหาร	33	20	27	3	58	6	16
	ขอนแก่น	32	21	27	1	54	4	8
	เกษตรท่าวพรหม	33	22	27	1	54	5	9
	โกสุมพิสัย	32	21	27	1	57	4	11
	กมลาไสย	33	20	27	0	57	5	13
	อำนาจเจริญ	34	21	27	1	58	8	20
	ร้อยเอ็ด	33	21	27	1	57	5	15
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	21	27	0	57	5	11
	ชัยภูมิ	33	22	27	0	55	6	13
	ยโสธร	34	21	27	5	57	7	17
	อุบลราชธานี	36	22	28	7	55	6	16
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	35	23	29	3	54	5	15
	ศรีสะเกษ	34	22	28	1	58	5	15
	ท่าตูม	34	22	28	4	55	5	15
	สุรินทร์	34	22	28	4	58	5	13
	เกษตรสุรินทร์	33	22	28	7	59	5	14
	นครราชสีมา	32	23	27	12	57	5	10
	เกษตรปากช่อง	29	21	25	4	65	6	12
	โชคชัย	33	22	27	10	61	5	10
	บุรีรัมย์	32	22	27	3	59	5	14
นางรอง	33	22	27	10	60	5	10	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)	
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย					
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	23	28	3	60	3	6	
	ตากฟ้า	32	23	27	4	60	5	13	
	ชัยนาท	33	23	27	1	62	4	10	
	อุทัยธานี	32	23	28	5	60	3	7	
	พระนครศรีอยุธยา	34	24	28	14	61	5	13	
	บัวชุม	33	24	28	3	56	6	19	
	ลพบุรี	33	24	28	15	59	5	13	
	สุพรรณบุรี	33	23	27	11	63	4	10	
	อู่ทอง	33	24	28	5	61	5	13	
	สมุทรสงคราม	30	23	27	7	73	4	9	
	ทองผาภูมิ	31	21	26	48	68	5	12	
	กาญจนบุรี	32	23	27	10	63	5	10	
	ราชบุรี	32	24	28	3	64	4	11	
	กำแพงแสน	33	24	28	6	64	5	9	
	ปทุมธานี	34	26	29	17	57	4	10	
	สมุทรปราการ	30	25	27	8	71	5	10	
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	28	13	67	5	11	
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	26	29	44	57	4	9	
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	26	29	14	60	5	10	
	ท่าเรือคลองเตย	32	26	29	20	61	5	10	
	เกษตรบางนา	32	26	29	20	61	5	10	
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	28	26	27	4	77	6	11	
	นครนายก	27	20	24	32	72	6	14	
	ปราจีนบุรี	34	25	29	13	61	6	16	
	กบินทร์บุรี	33	24	28	18	62	6	16	
	สระแก้ว	34	24	28	7	64	5	13	
	อรัญประเทศ	34	24	28	5	63	5	11	
	ฉะเชิงเทรา	32	24	27	6	69	5	12	
	ชลบุรี	32	25	28	30	65	5	8	
	แหลมฉบัง	29	25	27	22	78	6	12	
	เกาะสีชัง	29	26	27	24	78	5	10	
	พัทยา	31	21	26	3	58	3	7	
	สัตหีบ	29	26	27	22	78	5	10	
	ระยอง	30	24	27	42	76	5	9	
	เกษตรห้วยโป่ง	30	26	28	13	71	5	9	
	จันทบุรี	32	25	28	30	69	5	11	
เกษตรพลั่ว	31	24	27	43	77	4	10		
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	คลองใหญ่	29	26	27	31	78	5	17	
	เพชรบุรี	30	24	27	15	70	5	9	
	เกษตรหนองพลับ	29	22	25	39	74	5	10	
	หัวหิน	29	24	27	22	73	5	10	
	ประจวบคีรีขันธ์	28	26	27	86	83	6	13	
	ชุมพร	28	24	26	203	87	5	15	
	เกษตรสวี	28	24	26	256	86	4	15	
	สุราษฎร์ธานี	30	23	26	65	78	5	13	
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	29	24	26	91	82	7	16	
	เกาะสมุย	28	25	26	60	83	6	14	
	พระแสง	32	23	27	51	75	4	12	
	ฉวาง	31	25	27	83	70	7	16	
	นครศรีธรรมราช	29	24	26	75	83	4	11	
	เกษตรบางจาก	29	24	26	62	83	5	10	
	พัทลุง	28	26	27	19	83	8	15	
	สงขลา	29	25	26	21	82	7	15	
	หาดใหญ่	31	23	26	11	80	6	14	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เกษตรคอหงส์	29	23	26	50	84	7	13
สะเดา		31	23	26	48	81	4	14	
ปัตตานี		29	23	26	49	81	6	13	
ยะลา		29	23	25	37	84	5	12	
นราธิวาส		28	24	26	33	84	6	12	
ระนอง		31	24	27	93	79	6	16	
ตะกั่วป่า		30	22	25	97	82	4	10	
ภูเก็ต		30	26	28	12	76	6	12	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ท่าอากาศยานภูเก็ต	30	25	28	9	82	7	14	
	กระบี่	32	22	26	59	79	5	12	
	เกาะลันตา	30	26	27	8	82	7	15	
	ตรัง	32	23	27	45	76	5	10	
	สตูล	31	23	26	11	77	8	13	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	นครศรีธรรมราช	29	24	26	75	83	4	11
		เกษตรบางจาก	29	24	26	62	83	5	10
พัทลุง		28	26	27	19	83	8	15	
สงขลา		29	25	26	21	82	7	15	
หาดใหญ่		31	23	26	11	80	6	14	
เกษตรคอหงส์		29	23	26	50	84	7	13	
สะเดา		31	23	26	48	81	4	14	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 68

ฉบับที่ 24/2568

❖ ในช่วงวันที่ 24 - 25 ก.พ. 68 เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และ ลูกเห็บตก รวมทั้งฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนเกษตรกรบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและ ฝนที่ตกสะสม สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว

ภาคเหนือ

- ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
- ไม้ผล ผักยัด-ค้ายืนทิ้งและลำต้นให้มั่นคงแข็งแรง
- กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคกลาง

- ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
- ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
- กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคตะวันออก

- ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
- ผักยัดค้ายืนทิ้งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- สัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก

ภาคใต้

- ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
- สัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก
- 24 - 26 ก.พ. 68 อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง



ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง




ผักยัด ค้ายืน ให้น้ำแข็งแรง



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด



กักเก็บน้ำ



0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ภาคใต้
	10-60%	10-40%	10-40%	10-60%	10-70%	10-70%
	17-24	16-24	20-26	21-28	21-26	22-26
	5-30	10-35	10-30	10-35	15-40	15-35
	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80	65-75
	5-8	5-8	5-7	5-7	4-7	5-8

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ อากาศแปรปรวน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 24 - 25 ก.พ. 68 จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่
 - ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่า
 - ผูกยึดค้ายันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่
 - ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 - ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่า
 - ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่โล่งแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง เพราะสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้
 - ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 24 - 25 ก.พ. 68 จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
 - ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่า
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
 - ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม เนื่องจากปริมาณฝนที่อาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่
 - ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่า
 - ผูกยึดค้ายันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค
 - ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ
 - อ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 24 - 26 ก.พ. 68 “เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง”






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration; ETo)

คาดหมายปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงสะสม 7 วัน

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิทักษ์อ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>



แหล่งข้อมูล



- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

