


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

March 10 - 16, 2025



HIGHLIGHTS

10 – 16 มีนาคม 2568

ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 ° ซ. เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัด เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีค่าค่อนข้างสูง เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช รวมทั้งให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 3 – 9 มีนาคม 2568

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงและมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	29.8	มม.	ที่	อ.บางมูลนาก	จ.พิจิตร	เมื่อวันที่	8	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	178.1	มม.	ที่	อ.คง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	7	มี.ค.	68
ภาคกลาง	75.7	มม.	ที่	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	7	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	135.2	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	3	มี.ค.	68
ภาคใต้	86.0	มม.	ที่	กกช.คองหงส์ อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	8	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	34.1	มม.	ที่	โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด	เขตตลิ่งชัน	เมื่อวันที่	7	มี.ค.	68


หมายเหตุ: ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	40.5	°ซ.	ที่	อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	3	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.7	°ซ.	ที่	กกช.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	5	มี.ค.	68
ภาคกลาง	40.8	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	6	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	38.8	°ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	6	มี.ค.	68
ภาคใต้	37.1	°ซ.	ที่	อ.พระแสง	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	6	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	36.4	°ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	5	มี.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)อุณหภูมิเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3 - 9 มี.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3 - 9 มี.ค. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 10 – 11 มี.ค. 68 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 °ซ.
- ◆ อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 13 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
- ◆ ช่วงวันที่ 14 – 16 มี.ค. 68 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 °ซ. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 10 – 11 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 25 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 – 37 °ซ.
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 13 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง
- ◆ ช่วงวันที่ 14 – 16 มี.ค. 68 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 39 °ซ. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 10 – 11 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 - 37 °ซ.
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 13 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง
- ◆ ช่วงวันที่ 14 – 16 มี.ค. 68 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 35 - 40 °ซ. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 10 – 11 มี.ค. 68 อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 °ซ.
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ≈ 1 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 13 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง
- ◆ ช่วงวันที่ 14 – 16 มี.ค. 68 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 - 39 °ซ. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ≈ 2 ม.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 10 - 11 มี.ค. 68
- ◆ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไป
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 - 36 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
- ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 มี.ค. 68 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 12 - 16 มี.ค. 68 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ≈ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 10 – 16 มี.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 10 – 16 มี.ค. 68



คำอธิบายประกอบอนุทินวิทยา ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2568

สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	35	18	26	0	45	2	8
	แม่สะเรียง	34	22	28	1	51	4	10
	เชียงราย	36	20	28	1	40	4	14
	เกษตรเชียงราย	36	22	29	9	37	5	13
	พะเยา	33	23	28	2	41	5	12
	เชียงใหม่	33	23	28	6	42	5	11
	ดอยอ่างขาง	29	17	24	0	43	5	14
	น่าน	37	23	30	0	44	5	18
	เกษตรน่าน	36	21	29	0	48	4	16
	ท่าวังผา	35	21	28	1	49	5	14
	ทุ่งช้าง	33	21	27	2	50	5	14
	ลำพูน	36	26	31	2	36	3	10
	ลำปาง	37	23	30	0	42	3	11
	เกษตรลำปาง	35	24	30	1	40	6	13
	เถิน	35	22	28	6	48	3	11
	แพร่	37	25	31	0	42	6	18
	อุดรดิตถ์	39	23	31	0	46	3	11
	สุโขทัย	39	24	31	1	45	4	16
	เกษตรศรีสำโรง	38	24	31	0	46	4	11
	เขื่อนภูมิพล	38	25	31	0	42	7	13
	ตาก	37	25	31	4	43	8	25
	แม่สอด	35	22	29	0	52	4	10
	อุ้มผาง	33	19	25	0	58	4	19
	ดอยมูเซอ	31	19	25	4	60	5	12
	พิษณุโลก	37	26	31	0	50	4	12
	หล่มสัก	35	25	29	4	53	4	18
เพชรบูรณ์	36	26	30	9	51	5	21	
วิเชียรบุรี	36	25	30	40	54	5	17	
กำแพงเพชร	38	24	31	2	45	4	9	
พิจิตร	36	25	30	0	53	4	11	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	35	21	29	0	55	5	19
	เลย	35	22	28	16	53	5	14
	เกษตรเลย	35	22	28	8	52	5	13
	อุดรธานี	34	22	28	8	54	4	11
	นครพนม	34	21	27	25	60	6	20
	เกษตรนครพนม	35	22	28	14	57	6	20
	สกลนคร	33	21	27	31	62	5	19
	เกษตรสกลนคร	33	21	27	31	62	5	19
	หนองบัวลำภู	34	21	27	9	56	4	16
	บึงกาฬ	36	22	28	11	54	6	22
	มุกดาหาร	35	22	28	20	63	6	20
	ขอนแก่น	35	22	28	13	59	4	10
	เกษตรท่าพระ	34	22	28	30	57	4	16
	โกสุมพิสัย	34	22	28	14	60	4	16
	กมลาไสย	34	22	28	19	61	5	16
	อำนาจเจริญ	36	22	28	16	60	6	16
	ร้อยเอ็ด	35	22	29	18	60	5	21
	เกษตรร้อยเอ็ด	35	22	28	24	59	5	16
	ชัยภูมิ	36	23	29	12	59	5	13
	ยโสธร	36	23	29	23	59	5	18
	อุบลราชธานี	36	23	28	19	58	5	19
	เกษตรสวางวีระวงศ์	35	24	29	30	55	5	19
	ศรีสะเกษ	35	22	29	28	61	5	15
	ท่าตูม	35	23	29	14	61	4	17
	สุรินทร์	35	23	29	15	62	4	12
	เกษตรสุรินทร์	34	23	29	17	62	4	13
	นครราชสีมา	34	24	29	31	60	4	14
	เกษตรปากช่อง	33	23	27	13	68	5	13
เขคชัย	35	23	28	25	64	4	11	
บุรีรัมย์	34	23	29	56	61	4	15	
นางรอง	34	23	28	18	65	4	10	

สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	37	25	31	0	53	5	13
	ตากฟ้า	36	24	30	12	58	5	11
	ชัยนาท	37	25	30	11	59	4	13
	อทัยธานี	37	25	31	5	55	5	15
	พระนครศรีอยุธยา	36	25	30	86	60	4	13
	บัวชุม	38	25	30	5	58	5	15
	ลพบุรี	37	25	30	12	60	5	12
	สุพรรณบุรี	36	25	30	12	61	4	9
	อุททอง	37	25	30	31	56	4	12
	สมุทรสงคราม	31	24	28	1	75	4	9
	ทองผาภูมิ	34	20	27	107	65	3	10
	กาญจนบุรี	36	25	30	36	60	4	10
	ราชบุรี	36	25	30	3	62	4	11
	กำแพงแสน	36	25	30	10	60	5	11
	ปทุมธานี	36	27	31	50	55	5	14
	สมุทรปราการ	31	26	28	29	74	5	10
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	26	29	30	67	5	11
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	36	27	31	32	55	5	11
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	27	30	51	65	5	10
	ท่าเรือคลองเตย	33	27	30	14	65	5	10
	เกษตรบางนา	33	27	30	14	65	5	10
ภาคตะวันออก	นารอง สมุทรปราการ	28	27	28	59	83	5	9
	นครนายก	29	21	25	33	77	4	12
	ปราจีนบุรี	35	26	30	14	65	4	14
	กบินทร์บุรี	35	25	30	32	66	3	11
	สระแก้ว	35	25	29	17	66	4	11
	อรัญประเทศ	35	25	29	19	64	4	10
	ฉะเชิงเทรา	34	24	28	70	72	4	11
	ชลบุรี	31	26	29	33	69	4	8
	แหลมฉบัง	28	27	28	22	82	5	8
	เกาะสีชัง	28	27	28	23	83	5	9
	พทยา	37	23	30	0	42	3	11
	สัตหีบ	28	27	28	17	84	5	7
	ระยอง	29	25	28	36	82	3	6
	เกษตรห้วยโป่ง	29	26	28	83	75	4	7
	จันทบุรี	31	25	28	82	75	4	9
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เกษตรพลิว	30	24	27	57	82	3	10
	คลองใหญ่	28	26	27	31	81	4	9
	เพชรบุรี	31	25	28	1	73	5	10
	เกษตรหนองพลับ	31	23	27	22	72	4	10
	หัวหิน	31	24	27	0	72	4	10
	ประจวบคีรีขันธ์	28	26	27	5	82	4	6
	ชุมพร	31	23	27	17	85	3	9
	เกษตรส่ว	29	24	27	8	84	3	12
	สุราษฎร์ธานี	32	23	27	36	76	4	11
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	24	27	10	80	5	12
	เกาะสมุย	28	25	27	24	85	4	10
	พระแสง	34	22	27	31	76	4	15
	ฉวาง	33	24	28	29	68	6	19
	นครศรีธรรมราช	30	24	27	69	84	3	7
	เกษตรบางจาก	30	24	27	36	83	3	8
	พทลุง	28	26	27	27	86	6	10
	สงขลา	29	25	27	13	82	5	12
	หาดใหญ่	32	23	27	32	79	4	12
	เกษตรคองหงส์	31	23	26	7	81	5	12
	สะเตา	32	23	27	40	81	3	12
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ปัตตานี	31	24	27	37	80	5	11
	ยะลา	31	23	26	20	82	4	12
	นราธิวาส	28	24	26	57	85	4	9
	ระนอง	32	24	27	23	79	4	11
	ตะกั่วป่า	30	23	26	111	86	3	6
	ภูเก็ต	31	26	28	38	78	4	10
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	29	25	27	75	87	4	9
	กระบี่	33	23	27	79	81	4	13
	เกาะลันตา	29	26	27	26	86	5	17
	ตรัง	34	24	28	47	78	4	12
	สตูล	31	24	26	119	80	6	12



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2568

ฉบับที่ 30/2568



ประเทศไทย **อากาศร้อน - ร้อนจัด** กับมี ฝนฟ้าคะนอง / ลมกระโชกแรง บางแห่ง

- ❖ เกษตรกร ควรหลีกเลี่ยงทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้งที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน
- ❖ ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่า

ภาคเหนือ

- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้ง
- ระวัง การเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้า
- เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม

ภาคกลาง

- ควร เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ พืชผัก
- ควรลดความร้อนภายในโรงเรือน



ระวังอันตรายพายุฝนฟ้าคะนอง



อากาศแห้ง ระวังอัคคีภัย

ภาคตะวันออก

- พืชยืนต้นกิ่งไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง
- ไม่ตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

คำหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°C.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- เกษตรกรที่ทำงานกลางแจ้ง ควรดื่มน้ำบ่อยๆ
- ควร เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- คลุมดินบริเวณแปลงปลูก



งดเผา วัสดุทางการเกษตร



ลดอุณหภูมิโรงเรือน



พืชมัดย้ายกิ่งไม้ผลให้แข็งแรง



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- วางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม
- ระวัง การเกิดอัคคีภัยรอบพื้นที่การเกษตร

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20% ☁️	30-40% ☁️	30-40% ☁️	10-60% ☁️	30-40% ☁️	20-30% ☁️
°C	17-26 33-41	17-27 29-39	22-27 33-40	22-28 31-39	22-27 28-36	23-27 29-36
km/hr	SW 5-15	SE 10-15	SE 10-15	SE 10-30	E 15-30	E 15-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	50-60	55-65	60-70	60-70	70-80	70-80
hr. ความยาวนานแสงแดด	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - หลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
 - ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการชะงักเจริญเติบโตของพืช
 - ชาวสวนผลไม้ ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง
 - ระวัง การเกิดอัคคีภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่
 - เกษตรกรที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ
 - คลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ภาคกลาง

- ◆ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - หลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
 - ความชื้นในดินมีน้อย เกษตรกรควรเพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรลดความร้อนภายในโรงเรือน เช่น ติดตั้งระบบระบายอากาศ หรือฉีดน้ำบริเวณหลังคา เป็นต้น
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ◆ อากาศร้อนทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่
 - ชาวสวนผลไม้ ควรสำรวจและดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ผูกยึดและค้ำยันกิ่งของลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว ไม่ควรตากผลผลิตไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปื่อยขึ้นเสียหายได้
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ◆ อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักบางพื้นที่
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - ใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม
 - ระวัง การเกิดอัคคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง




ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration: ETo)



คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงสะสม 7 วัน

ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>



แหล่งข้อมูล



- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

