


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook March 24 - 30, 2025



HIGHLIGHTS

24 - 30 มีนาคม 2568

วันที่ 24 - 28 มี.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ หลีกเลียงการทำงานบริเวณแดดจัดเป็นเวลานาน ส่วนวันที่ 29 - 30 มี.ค. 68 จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยง

ค่าดัชนี SPI บ่งชี้ถึงสภาวะฝนแล้งในระดับปานกลาง (ແຄບສີເລືອງ) เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม และไม่ควรปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10



รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2568

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงกลางสัปดาห์ จากนั้นได้อ่อนกำลังลง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงจากช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีอากาศร้อนในระยะต้นและปลายสัปดาห์ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง กับมีฝนในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะกลางสัปดาห์ เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงดังกล่าว

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	54.0	มม.	ที่	อ.เวียงเชียงรุ้ง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	18	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1.5	มม.	ที่	อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	17	มี.ค.	68
ภาคกลาง	40.5	มม.	ที่	อ.ด่านช้าง	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	17	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	65.8	มม.	ที่	กกช.ห้วยโป่ง อ.เมือง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	17	มี.ค.	68
ภาคใต้	85.2	มม.	ที่	อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	19	มี.ค.	68


หมายเหตุ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	39.1	° ซ.	ที่	อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	23	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35.8	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	23	มี.ค.	68
ภาคกลาง	39.9	° ซ.	ที่	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	17	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	37.2	° ซ.	ที่	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	23	มี.ค.	68
			และ	อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	23	มี.ค.	68
ภาคใต้	36.0	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	17	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	38.5	° ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	23	มี.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 17 - 23 มี.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 17 - 23 มี.ค. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 28 มี.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 – 41 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 29 - 30 มี.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันทางด้านตะวันตกของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 28 มี.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 34 – 40 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 29 - 30 มี.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 28 มี.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยช่วงวันที่ 25 – 26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 35 – 40 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 29 - 30 มี.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 28 มี.ค. 68 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 39 °ซ.
 - ◆ ลมใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 29 - 30 มี.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ภาคใต้



ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 29 มี.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ หลังจากนั้น มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
 - ◆ ชุมพร ขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ~ 2 ม.
 - ◆ สุราษฎร์ฯ ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ.

ฝั่งตะวันตก

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 24 – 25 และ 30 มี.ค. 68
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง > 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 26 – 29 มี.ค. 68
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง > 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 °ซ.





คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2568



สถานี	อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	37	18	27	0	46	10
	แม่สะเรียง	35	22	27	1	50	15
	เชียงใหม่	35	22	29	0	38	11
	เกษตรเชียงใหม่	34	23	29	1	37	11
	พะเยา	33	23	28	3	39	11
	เชียงใหม่	33	23	28	0	40	11
	ดอยอ่างขาง	28	16	23	8	48	15
	น่าน	37	22	30	0	37	15
	เกษตรน่าน	36	21	29	1	39	13
	ท่าวังผา	36	21	28	0	40	12
	ทุ่งช้าง	34	20	27	0	42	11
	ลำพูน	36	26	31	0	34	13
	ลำปาง	36	23	29	4	40	15
	เกษตรลำปาง	35	24	30	0	38	14
	เถิน	35	22	28	0	46	11
	แพร่	38	23	31	0	37	15
	อุดรดิตถ์	38	22	31	1	38	10
	สุโขทัย	38	24	31	3	42	12
	เกษตรศรีสำโรง	38	24	31	0	42	12
	เขื่อนภูมิพล	36	25	30	0	42	14
	ตาก	38	25	31	6	44	17
	แม่สอด	34	22	28	0	56	13
	อุ้มผาง	31	18	24	10	65	14
	ดอยมูเซอ	30	19	24	11	63	12
	พิษณุโลก	37	23	31	3	41	11
	หล่มสัก	36	24	30	0	38	13
	เพชรบูรณ์	37	24	31	3	38	13
	วิเชียรบุรี	38	24	31	3	43	11
	กำแพงเพชร	38	26	32	5	37	15
	พิจิตร	37	23	30	0	42	11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	37	21	30	0	38	19
	เลย	38	24	30	0	36	13
	เกษตรเลย	37	24	31	0	36	15
	อุดรธานี	38	22	30	7	37	13
	นครพนม	38	23	30	0	43	16
	เกษตรนครพนม	39	25	31	0	40	13
	สกลนคร	37	22	30	0	43	15
	เกษตรสกลนคร	37	22	30	0	43	15
	หนองบัวลำภู	37	22	30	0	38	12
	บึงกาฬ	37	22	30	0	39	16
	มุกดาหาร	39	22	30	1	46	17
	ขอนแก่น	37	23	30	4	40	11
	เกษตรท่าพระ	38	23	31	0	40	10
	โกสุมพิสัย	37	22	30	0	45	12
	กมลาไสย	37	22	30	0	45	11
	อำนาจเจริญ	37	22	30	0	47	14
	ร้อยเอ็ด	37	23	30	9	45	12
	เกษตรร้อยเอ็ด	37	23	31	0	44	12
	ชัยภูมิ	37	23	30	0	44	13
	ยโสธร	37	23	30	0	47	17
	อุบลราชธานี	37	24	30	12	49	10
	เกษตรสวางคบุรี	37	25	31	23	47	9
	ศรีสะเกษ	37	24	30	21	51	12
	ท่าตูม	37	24	30	8	48	11
	สุรินทร์	35	23	30	38	53	16
	เกษตรสุรินทร์	36	23	29	26	54	9
	นครราชสีมา	36	25	30	15	46	11
	เกษตรปากช่อง	33	24	28	15	51	20
	โชคชัย	36	24	30	6	52	10
	บุรีรัมย์	36	23	30	4	50	11
	นางรอง	36	24	29	13	55	13





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	38	23	31	0	42	4	9
	ตากฟ้า	36	23	30	1	47	4	14
	ชัยนาท	38	22	30	1	50	3	12
	อุทัยธานี	38	23	31	0	45	4	8
	พระนครศรีอยุธยา	37	24	30	26	49	5	13
	บัวชุม	38	24	31	1	45	5	9
	ลพบุรี	37	24	30	27	49	4	11
	สุพรรณบุรี	37	22	30	1	54	4	13
	อุทอง	36	24	30	7	52	5	10
	สมุทรสงคราม	33	23	28	5	67	4	8
	ทองผาภูมิ	34	19	25	4	70	3	11
	กาญจนบุรี	36	23	29	0	57	6	15
	ราชบุรี	36	24	29	7	56	5	11
	กำแพงแสน	37	23	30	0	55	5	15
	ปทุมธานี	37	26	31	1	50	4	10
	สมุทรปราการ	31	25	28	7	67	5	9
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	34	25	30	22	56	5	10
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	38	26	31	8	48	4	9
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	35	27	30	4	54	4	9
	ภาคตะวันออก	ท่าเรือคลองเตย	33	26	30	16	54	5
เกษตรบางนา		33	26	30	16	54	5	9
น้ำร่อง สมุทรปราการ		29	27	28	5	77	5	10
นครนายก		31	20	25	40	63	3	10
ปราจีนบุรี		36	24	30	8	55	3	10
กบินทร์บุรี		37	24	30	4	56	3	9
สระแก้ว		37	24	30	5	61	4	13
อรัญประเทศ		36	24	30	18	62	4	11
ฉะเชิงเทรา		34	23	28	16	67	5	13
ชลบุรี		32	26	29	26	60	5	9
แหลมฉบัง		29	26	28	7	77	5	9
เกาะสีชัง		29	27	28	3	77	5	9
พัทยา		36	23	29	4	40	4	15
สัตหีบ		29	27	28	2	77	5	8
ระยอง		30	25	28	42	77	4	8
เกษตรห้วยโป่ง		30	26	28	2	71	4	9
จันทบุรี		31	25	28	15	72	4	9
เกษตรพลี		30	23	26	16	82	3	9
คลองใหญ่		28	26	27	7	80	3	7
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก		เพชรบุรี	31	24	28	0	67	5
	เกษตรหนองพลับ	33	23	27	4	60	5	10
	หัวหิน	31	24	28	0	65	5	9
	ประจวบคีรีขันธ์	30	26	28	0	73	7	13
	ชุมพร	32	21	26	1	76	3	7
	เกษตรสวี	31	22	26	16	75	3	8
	สุราษฎร์ธานี	34	21	27	7	71	3	8
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	22	26	0	75	4	11
	เกาะสมุย	30	24	27	11	79	3	6
	พระแสง	33	21	27	7	73	2	11
	ฉวาง	34	22	27	11	71	2	7
	นครศรีธรรมราช	30	23	27	15	78	3	7
	เกษตรบางจาก	31	23	27	3	76	3	8
	พัทลุง	28	25	27	2	82	4	8
	สงขลา	30	23	27	0	80	3	7
	หาดใหญ่	33	22	27	5	74	3	11
	เกษตรคอหงส์	31	22	26	30	78	3	10
	สะเดา	33	22	27	8	74	3	12
	ปัตตานี	30	22	26	4	79	4	9
	ยะลา	33	22	27	11	76	4	11
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	นราธิวาส	29	22	26	9	81	4	8
	ระนอง	29	23	26	2	75	3	9
	ตะกั่วป่า	28	21	25	13	82	3	7
	ภูเก็ต	31	25	28	17	72	4	11
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	25	27	1	84	4	7
	กระบี่	31	22	26	30	77	3	10
	เกาะลันตา	28	26	27	17	83	4	8
	ตรัง	33	22	27	6	73	3	9
	สตูล	31	23	26	44	77	4	9





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2568

ฉบับที่ 36/2568



- ❖ 24 – 28 มี.ค. 68 ประเทศไทยตอนบน: อากาศร้อน-ร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงการทำงานบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน
- ❖ 29 – 30 มี.ค. 68 ประเทศไทยตอนบน: อากาศแปรปรวน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

ภาคเหนือ

- หลีกเลี่ยง กิจกรรมหรือทำงานกลางแจ้ง
- ให้น้ำเพิ่มเติม แก่ไม้ผลที่อยู่ระยะออกดอกติดผลอ่อน
- 29-30 มี.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

- หลีกเลี่ยง กิจกรรมหรือทำงานกลางแจ้ง
- ดูแล โรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- 29-30 มี.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง




หลีกเลี่ยง กิจกรรมกลางแจ้ง



ให้น้ำ แก่พืชอย่างเหมาะสม

ค่าหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°C.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- คลุมดิน บริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช
- 29-30 มี.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง
- ระวัง สัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า



ระวัง อันตรายจากฟ้าผ่า



คลุมดิน



ผูกยึดค้ำยันกิ่ง-ลำต้น



เปิดเครื่องต้นน้ำ หลังฝนตก

ภาคตะวันออก

- 29-30 มี.ค.68 ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง
- ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องต้นน้ำหลังฝนตก

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
- วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด
- สัตว์ปีก ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 43 44 45

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้			
							ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	 10-30% 	 10-60% 	 10-40% 	 10-60% 	 10-40% 	 10-20% 		
	19-27 32-41	16-27 31-40	21-27 32-40	22-28 30-39	21-27 30-36	23-27 32-36		
	SE 10-15	E 10-25	SE 10-20	SE 15-30	E 15-35	E 15-35		
 ความชื้นสัมพัทธ์	50-60	50-60	65-75	70-80	70-80	75-85		
 ความยาววันแสงแดด	7-9	6-9	5-8	5-8	5-8	5-7		

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 24-28 มี.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ส่วนวันที่ 29-30 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง
 - หลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน
 - ควรให้น้ำแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลอย่างเหมาะสม
 - ช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 68 ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 24-28 มี.ค. 68 อากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนวันที่ 29-30 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง
 - คลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช เพื่อชะลอการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินและรักษาความชื้นภายในดิน
 - ช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 68 ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน
 - ระวัง สัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 24-28 มี.ค. 68 อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ส่วนวันที่ 29-30 มี.ค. 68 จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
 - หลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน
 - ดูแลโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโรงเรือน
 - ช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 68 ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน

ภาคตะวันออก

- ◆ อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยในช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ผูกยึดและค้ำยันกิ่งของลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - ช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. 68 ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก

ภาคใต้

- ◆ มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร
 - วางแผนใช้น้ำที่กักเก็บไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (17 – 23 มี.ค. 68)



7 วันข้างหน้า (24 – 30 มี.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก บ่งชี้ถึงสภาวะฝนแล้งในระดับปานกลาง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

