


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

March 31 – April 6, 2025



HIGHLIGHTS

31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568

31 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

1 – 4 เม.ย. 68 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้เกษตรกรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10



รายงานอากาศประจำสัปดาห์



ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2568

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ โดยมีแนวลมสอของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในวันที่ 26 มี.ค. 68 ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฝนบางพื้นที่ส่วนมากในระยะปลายสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะกลางและปลายสัปดาห์ เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันเกือบตลอดสัปดาห์

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	29.3	มม.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	94.6	มม.	ที่	อ.หนองบัวแดง	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	68
ภาคกลาง	30.5	มม.	ที่	อ.สรรพยา	จ.ชัยนาท	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	125.0	มม.	ที่	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	26	มี.ค.	68
ภาคใต้	87.8	มม.	ที่	อ.ศรีสาคร	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	28	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	54.9	มม.	ที่	สำนักงานเขตหนองแขม	เขตหนองแขม	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	68

หมายเหตุ: ภาคเหนือ และภาคกลาง ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.9	° ซ.	ที่	อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	25	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.6	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.	68
ภาคกลาง	41.0	° ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	39.2	° ซ.	ที่	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	29	มี.ค.	68
ภาคใต้	37.4	° ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	26	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	38.7	° ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	28	มี.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศร้อน

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศร้อน

35.0-39.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศร้อนจัด

40.0 ขึ้นไป


ฝนหนัก

35.1- 90.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 24 – 30 มี.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 24 – 30 มี.ค. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 40 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 2 - 4 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 °ซ. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 68 มีฝน/ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 25 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 °ซ.
 - ◆ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 2 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่ 5 - 6 เม.ย. 68
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 °ซ.
 - ◆ ช่วงวันที่ 2 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 2 - 3 เม.ย. 68
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 °ซ.
- ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง $>$ 2 ม.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 1 - 4 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 - 3 เม.ย. 68
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง $>$ 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง $\approx$ 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 27 - 35 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 1 และ 5 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 1 - 4 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง $>$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง $>$ 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2568



สถานี	อุณหภูมิ (°C.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	35	20	28	7	54	19
	แม่สะเรียง	35	22	28	45	59	14
	เชียงใหม่	35	22	28	17	53	16
	เกษตรเชียงใหม่	36	23	29	15	53	21
	พะเยา	33	22	27	45	56	14
	เชียงใหม่	32	22	27	22	56	16
	ดอยอ่างขาง	28	19	24	12	59	9
	น่าน	37	24	30	15	51	13
	เกษตรน่าน	36	23	29	18	53	12
	ท่าวังผา	34	23	28	42	56	11
	ทุ่งช้าง	31	22	26	63	59	12
	ลำพูน	35	26	31	8	46	20
	ลำปาง	36	24	29	11	53	11
	เกษตรลำปาง	35	23	29	18	54	12
	เถิน	34	23	28	3	58	10
	แพร่	36	25	30	6	49	13
	อุดรดิตถ์	38	24	31	3	52	10
	สุโขทัย	37	25	31	0	52	16
	เกษตรศรีสำโรง	38	24	31	0	53	11
	เขื่อนภูมิพล	35	24	29	9	55	11
	ตาก	36	25	30	2	53	17
	แม่สอด	35	23	29	28	61	12
	อุ้มผาง	31	20	24	37	72	10
	ดอยมูเซอ	28	19	24	44	72	10
	พิษณุโลก	36	25	31	6	54	11
	หล่มสัก	34	25	29	2	53	16
	เพชรบูรณ์	36	26	31	6	50	11
	วิเชียรบุรี	34	24	29	0	59	14
	กำแพงเพชร	38	25	31	2	50	12
	พิจิตร	36	25	30	0	55	13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	33	21	27	8	54	10
	เลย	33	22	27	1	56	14
	เกษตรเลย	33	22	28	3	56	12
	อุดรธานี	34	21	28	17	54	11
	นครพนม	34	21	27	4	57	15
	เกษตรนครพนม	35	22	28	3	54	15
	สกลนคร	34	21	27	13	59	15
	เกษตรสกลนคร	34	21	27	13	59	15
	หนองบัวลำภู	32	22	27	3	57	10
	บึงกาฬ	33	21	28	11	53	14
	มุกดาหาร	33	20	26	17	62	17
	ขอนแก่น	33	22	28	2	57	8
	เกษตรท่าพระ	34	22	28	2	58	12
	โกสุมพิสัย	33	21	27	1	61	12
	กมลาไสย	33	22	27	0	62	17
	อำนาจเจริญ	34	21	27	20	60	16
	ร้อยเอ็ด	34	21	27	15	60	13
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	21	27	6	60	15
	ชัยภูมิ	32	22	28	2	62	11
	ยโสธร	33	22	27	10	60	16
	อุบลราชธานี	34	23	29	7	56	18
	เกษตรสวางคบุรี	35	23	29	9	54	14
	ศรีสะเกษ	34	22	28	12	62	15
	ท่าตูม	34	22	27	5	62	13
	สุรินทร์	33	23	28	11	62	10
	เกษตรสุรินทร์	33	23	28	5	62	11
	นครราชสีมา	33	23	28	1	60	10
	เกษตรปากช่อง	32	22	26	29	67	10
	โชคชัย	32	22	27	2	65	10
	บุรีรัมย์	33	22	27	12	63	14
	นางรอง	33	23	28	10	62	9






สถานี		อุณหภูมิ (°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	36	25	30	0	56	5	14
	ตากฟ้า	34	24	29	2	61	6	13
	ชัยนาท	35	24	30	0	59	5	10
	อุทัยธานี	36	24	30	1	57	5	11
	พระนครศรีอยุธยา	35	25	30	12	62	4	15
	บัวชุม	34	23	28	1	63	6	13
	ลพบุรี	35	25	30	5	59	6	12
	สุพรรณบุรี	35	24	29	20	65	4	13
	อุทัยทอง	35	25	29	54	65	3	11
	สมุทรสงคราม	30	24	27	31	78	4	9
	ทองผาภูมิ	34	21	26	18	75	3	14
	กาญจนบุรี	35	24	28	26	69	4	16
	ราชบุรี	33	24	29	8	70	4	11
	กำแพงแสน	34	24	29	3	67	4	11
	ปทุมธานี	35	26	30	12	60	4	10
	สมุทรปราการ	31	26	28	46	76	4	9
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	26	29	7	70	5	11
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	26	30	26	61	4	12
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	27	30	27	67	4	9
	ท่าเรือคลองเตย	32	27	30	23	66	4	10
ภาคตะวันออก	เกษตรบางนา	32	27	30	23	66	4	10
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	27	28	18	82	5	11
	นครนายก	30	21	25	69	74	4	9
	ปราจีนบุรี	34	26	30	18	64	5	12
	กบินทร์บุรี	35	25	29	14	63	5	19
	สระแก้ว	35	25	29	19	64	5	12
	อรัญประเทศ	35	25	29	12	64	5	11
	ฉะเชิงเทรา	33	24	28	10	73	4	14
	ชลบุรี	32	26	29	51	70	4	10
	แหลมฉบัง	29	27	28	65	82	5	9
	เกาะสีชัง	29	27	28	14	82	4	9
	พัทยา	36	24	29	11	53	5	11
	สัตหีบ	29	27	28	21	82	5	11
	ระยอง	30	25	28	32	80	4	9
	เกษตรห้วยโป่ง	30	26	28	23	76	4	9
	จันทบุรี	32	25	28	78	77	4	8
	เกษตรพลั่ว	31	24	27	96	83	3	8
	คลองใหญ่	28	26	27	159	84	5	9
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	30	25	28	7	76	4	10
	เกษตรหนองพลับ	29	23	26	49	81	4	11
	หัวหิน	30	25	27	57	79	4	10
	ประจวบคีรีขันธ์	28	26	27	113	84	4	9
	ชุมพร	29	24	26	113	87	3	10
	เกษตรสวี	28	24	26	169	88	3	9
	สุราษฎร์ธานี	32	23	27	111	85	3	9
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	30	24	27	79	84	4	10
	เกาะสมุย	28	25	27	172	87	4	9
	พระแสง	32	23	26	215	87	2	7
	ฉวาง	32	24	27	184	82	3	9
	นครศรีธรรมราช	30	24	27	134	86	3	8
	เกษตรบางจาก	30	24	27	127	86	3	11
	พัทลุง	28	25	27	95	86	4	10
	สงขลา	29	24	26	123	84	4	9
	หาดใหญ่	32	23	26	141	85	3	11
	เกษตรคอหงส์	30	23	26	161	86	3	9
	สะเดา	31	23	26	108	85	2	12
	ปัตตานี	31	23	26	134	84	4	10
	ยะลา	31	23	26	81	82	4	10
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	นราธิวาส	29	23	26	142	85	4	9
	ระนอง	30	24	27	120	82	3	8
	ตะกั่วป่า	29	23	26	269	86	3	6
	ภูเก็ต	30	26	28	53	78	4	10
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	25	27	10	87	4	11
	กระบี่	31	23	26	119	86	3	7
	เกาะลันตา	29	26	27	109	87	4	9
	ตรัง	33	23	27	122	83	3	9
	สตูล	31	23	26	152	83	3	10



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
 - ไม่ตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะอาจทำให้เปียกชื้นเสียหายได้
 - ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืช โดยเฉพาะพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล
 - หลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรดื่มน้ำบ่อยๆ ป้องกันร่างกายขาดน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 5 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ไม่ตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะอาจทำให้เปียกชื้นเสียหายได้
 - คลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน
 - เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น
 - หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขณะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในโรงเรือน หรือฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน
 - เกษตรกรอยู่นอกเขตชลประทานที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ ควรมีน้ำสำรองให้แก่พืชในระยะเจริญเติบโต

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 2 - 6 เม.ย. 68
 - ชาวสวนผลไม้ ควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด

ภาคใต้

- ◆ ช่วงวันที่ 1 - 4 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค
 - ระวัง อันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (24 – 30 มี.ค. 68)



7 วันข้างหน้า (31 มี.ค. – 6 เม.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มอยู่ในสภาวะฝนแล้งในระดับปานกลาง
- ส่วนภาคใต้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สภาวะปกติถึงชุ่มชื้นปานกลางในบางพื้นที่





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

