


รายงานและคำหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 7 – 13 เมษายน 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook April 7 - 13, 2025



HIGHLIGHTS

7 – 13 เมษายน 2568

7 – 8 และ 12 – 13 เม.ย. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง

ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 10 – 11 เม.ย. 68 เกษตรกรบริเวณฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10



รายงานอากาศประจำสัปดาห์



ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ได้อ่อนกำลังลงในระยะกลางสัปดาห์ โดยหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง โดยมีรายงานฝนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้ที่เคลื่อนผ่านอ่าวไทย และภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	61.7	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.น่าน	เมื่อวันที่	6	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	54.5	มม.	ที่	อ.คง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	6	เม.ย.	68
ภาคกลาง	67.2	มม.	ที่	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	31	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	73.0	มม.	ที่	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	31	มี.ค.	68
ภาคใต้	70.6	มม.	ที่	อ.ระแงะ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	3	เม.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	30.8	มม.	ที่	รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	เขตทวีวัฒนา	เมื่อวันที่	31	มี.ค.	68

หมายเหตุ: ภาคกลาง ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.3	° ซ.	ที่	อ.เวียงชัยบุรี	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	6	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.8	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	5	เม.ย.	68
ภาคกลาง	41.5	° ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	5	เม.ย.	68
ภาคตะวันออก	39.3	° ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	6	เม.ย.	68
ภาคใต้	36.5	° ซ.	ที่	อ.พระแสง	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	31	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	37.4	° ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	6	เม.ย.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศร้อน

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศร้อน

35.0-39.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศร้อนจัด

40.0 ขึ้นไป


ฝนหนัก

35.1- 90.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 9 - 11 เม.ย. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 - 41 °ซ.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 8 - 11 เม.ย. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 - 39 °ซ.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 9 - 11 เม.ย. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 34 - 41 °ซ.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ ช่วงวันที่ 9 - 11 เม.ย. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 °ซ.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
 - ◆ สุราษฎร์ฯ ขึ้นมา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 - ◆ นครศรีฯ ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. 68 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่
 - ◆ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง $\approx$ 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูง > 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 10 - 11 เม.ย. 68
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 เม.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 เม.ย. 68





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	34	20	26	34	66	4	19
	แม่สะเรียง	34	22	27	42	67	4	11
	เชียงใหม่	33	23	28	18	59	4	15
	เกษตรเชียงใหม่	33	23	28	22	59	5	13
	พะเยา	30	23	27	32	62	5	14
	เชียงใหม่	31	23	26	19	64	4	13
	ดอยอ่างขาง	28	17	21	13	72	4	12
	น่าน	35	24	29	12	61	4	10
	เกษตรน่าน	33	23	28	21	65	3	13
	ท่าวังผา	32	23	27	21	66	4	13
	ทุ่งช้าง	32	21	26	11	69	4	11
	ลำพูน	34	26	29	44	55	4	19
	ลำปาง	34	24	29	36	61	4	16
	เกษตรลำปาง	33	24	28	16	61	6	14
	เถิน	32	23	27	34	70	4	11
	แพร่	35	25	29	8	60	6	14
	อุดรดิต์	35	26	30	20	60	4	12
	สุโขทัย	36	26	30	87	61	4	15
	เกษตรศรีสำโรง	37	26	30	29	60	4	15
	เขื่อนภูมิพล	34	24	28	79	65	7	14
	ตาก	35	25	30	45	62	7	16
	แม่สอด	34	24	28	27	68	5	11
	อุ้มผาง	30	20	24	39	78	3	12
	ดอยมูเซอ	28	20	23	104	80	5	9
	พิษณุโลก	36	26	31	7	60	3	14
	หล่มสัก	34	25	29	8	62	5	13
เพชรบูรณ์	36	26	30	7	60	5	15	
วิเชียรบุรี	35	25	30	6	62	5	13	
กำแพงเพชร	36	27	30	25	60	5	14	
พิจิตร	36	26	30	24	63	3	11	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	34	24	29	1	58	4	17
	เลย	34	24	28	17	65	4	13
	เกษตรเลย	33	24	29	14	63	4	12
	อุดรธานี	34	24	29	14	58	4	15
	นครพนม	35	23	28	19	60	6	22
	เกษตรนครพนม	36	24	29	10	55	5	19
	สกลนคร	34	23	29	0	57	5	14
	เกษตรสกลนคร	34	23	29	0	57	5	14
	หนองบัวลำภู	33	24	28	8	65	4	14
	บึงกาฬ	35	24	29	15	56	5	16
	มุกดาหาร	36	24	30	11	56	5	16
	ขอนแก่น	35	24	30	8	57	5	14
	เกษตรท่าวพระ	35	25	30	11	57	5	13
	โกสุมพิสัย	35	25	30	5	59	5	15
	กมลาไสย	35	24	29	5	60	4	12
	อำนาจเจริญ	35	23	29	29	58	6	16
	ร้อยเอ็ด	35	25	30	11	57	5	13
	เกษตรร้อยเอ็ด	35	25	30	7	57	5	14
	ชัยภูมิ	34	25	29	16	63	5	10
	ยโสธร	36	24	30	11	56	6	14
	อุบลราชธานี	35	25	30	24	60	5	13
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	36	26	31	12	56	5	12
	ศรีสะเกษ	36	25	30	16	60	4	15
	ท่าตูม	35	25	30	9	59	5	11
	สุรินทร์	35	25	30	11	60	5	13
	เกษตรสุรินทร์	34	25	30	26	62	5	13
	นครราชสีมา	34	26	30	46	61	5	9
	เกษตรปากช่อง	32	23	27	32	72	6	14
	โชคชัย	35	25	29	23	65	5	11
	บุรีรัมย์	35	25	30	7	60	5	11
นางรอง	35	25	29	35	65	5	13	





สถานี	อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	36	26	30	43	62	11
	ตากฟ้า	35	25	29	23	65	16
	ชัยนาท	36	25	30	32	64	16
	อุทัยธานี	35	26	30	28	62	15
	พระนครศรีอยุธยา	37	25	30	24	66	9
	บัวชุม	36	25	30	17	64	11
	ลพบุรี	37	25	30	38	65	9
	สุพรรณบุรี	37	25	30	50	67	10
	อุททอง	36	25	30	24	64	17
	สมุทรสงคราม	32	25	28	31	75	9
	ทองผาภูมิ	31	22	26	60	79	12
	กาญจนบุรี	36	25	29	74	67	16
	ราชบุรี	35	25	29	29	67	10
	กำแพงแสน	35	25	29	83	68	15
	ปทุมธานี	36	27	31	12	62	11
	สมุทรปราการ	30	26	28	24	78	11
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	33	26	30	18	69	12
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	35	27	31	31	60	12
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	28	30	28	66	10
	ท่าเรือคลองเตย	33	27	30	21	66	10
	เกษตรบางนา	33	27	30	21	66	10
	นาร่อง สมุทรปราการ	29	27	28	26	83	10
	นครนายก	29	22	25	21	80	12
	ปราจีนบุรี	35	26	30	21	66	12
	กบินทร์บุรี	36	26	30	15	67	8
	สระแก้ว	36	26	30	10	70	16
	อรัญประเทศ	35	25	29	32	71	11
	ฉะเชิงเทรา	33	25	28	29	75	10
	ชลบุรี	32	27	29	56	72	10
	แหลมฉบัง	29	27	28	23	83	10
	เกาะสีชัง	29	27	28	56	82	10
	พัทยา	34	24	29	36	61	16
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สตูล	29	27	28	9	83	9
	ระยอง	30	26	28	48	81	8
	เกษตรห้วยโป่ง	30	26	28	61	77	7
	จันทบุรี	31	26	28	116	77	9
	เกษตรพลั่ว	30	25	27	65	86	8
	คลองใหญ่	28	27	28	35	84	8
	เพชรบุรี	31	25	28	12	75	9
	เกษตรหนองพลับ	32	23	27	60	75	11
	หัวหิน	31	25	28	29	74	17
	ประจวบคีรีขันธ์	30	27	28	7	81	12
	ชุมพร	31	24	27	66	82	8
	เกษตรสวี	30	24	27	58	81	9
	สุราษฎร์ธานี	32	23	27	93	80	11
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	24	27	91	81	9
	เกาะสมุย	30	25	27	34	80	9
	พระแสง	33	23	27	42	81	9
	ฉวาง	33	24	27	104	79	10
	นครศรีธรรมราช	31	24	27	76	80	16
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เกษตรบางจาก	31	24	27	50	81	8
	พัทลุง	29	26	27	88	86	13
	สงขลา	29	24	27	42	85	8
	หาดใหญ่	31	23	26	72	85	11
	เกษตรคอหงส์	31	23	26	125	85	10
	เสดา	31	23	26	138	85	10
	ปัตตานี	30	24	27	53	83	10
	ยะลา	32	23	26	46	83	11
	นราธิวาส	29	23	26	27	84	7
	ระนอง	30	24	27	160	81	11
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ตะกั่วป่า	30	23	26	33	83	11
	ภูเก็ต	31	26	28	47	77	9
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	29	26	27	50	85	12
	กระบี่	31	24	27	33	81	9
	เกาะลันตา	29	26	28	80	85	14
	ตรัง	33	24	28	60	80	9
	สตูล	31	24	27	33	82	11





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2568

ฉบับที่ 42/2568



❖ ช่วงวันที่ 7 - 8 และ 12 - 13 เม.ย. 68 เกษตรกร บริเวณประเทศไทยตอนบน
ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

ภาคเหนือ

- พายุพัดถล่มกิ่งและลำต้นไม้ผลให้แข็งแรง
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง การเกิดอัคคีภัย

ภาคกลาง

- ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน



คำนึงถึงลำต้น ไม้ผล

ภาคตะวันออก

- พายุพัดถล่มกิ่งลำต้นไม้ผลให้แข็งแรง
- ดูแล ปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่กลางแจ้งขณะพายุคะนอง
- คลุมดิน บริเวณแปลงปลูก-โคนต้นพืช
- ลดความชื้นผลผลิต ก่อนเข้าโรงเก็บ



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ระวัง อันตรายจากฟ้าผ่า




ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก
- เดินเรือด้วยความระมัดระวัง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฟ้าผ่า 10-40%	ฟ้าผ่า 10-60%	ฟ้าผ่า 10-60%	ฟ้าผ่า 10-60%	ฟ้าผ่า 10-40%	ฟ้าผ่า 10-60%
อุณหภูมิ °C	21-28 33-41	20-27 33-39	23-27 34-41	24-28 31-38	21-27 30-36	21-27 29-36
ลม/hr	↖ 5-15	↖ 10-20	↖ 10-20	↖ 15-30	↖ 15-30	↖ 15-30
ความชื้นสัมพัทธ์ %	55-65	60-70	60-70	65-75	70-80	75-85
ความยาวนานแสงแดด hr.	8-10	7-9	7-9	6-8	6-8	5-7



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
http://www.arcims.tmd.go.th/
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 7 – 8 และ 12 - 13 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ชาวสวนผลไม้ ควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - ระวัง การเกิดอัคคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ภายใต้นี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง
 - กลุ่มดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน
 - ลดความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรที่เปียกชื้น ก่อนนำเข้าโรงเก็บ

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 7 – 8 และ 12 - 13 เม.ย. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง
 - ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในโรงเรือน หรือฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน

ภาคตะวันออก

- ◆ ภายใต้นี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. 68
 - ชาวสวนผลไม้ ควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง
 - ดูแล ปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ◆ ช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยในช่วงวันที่ 10 - 11 เม.ย. 68 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค
 - ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
 - ชาวเรือ/ชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (31 มี.ค. – 6 เม.ย. 68)



7 วันข้างหน้า (7 – 13 เมษายน 2568)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีแนวโน้มอยู่ในสภาวะฝนแล้งในระดับปานกลาง
- ส่วนบริเวณอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

