


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook May 5 - 11, 2025



HIGHLIGHTS

5 - 11 พฤษภาคม 2568

5 - 8 พ.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ส่วน 9 - 11 พ.ค. 68 จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรและต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

ส่วนเกษตรกรในภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม โดยดูแลปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่การเกษตรให้พร้อมใช้งาน

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงดังกล่าว โดยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้ยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ และมีฝนตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีรายงานลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ และมีน้ำท่วมบางแห่ง สำหรับภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้เคลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าว ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้มีฝนตลอดช่วงโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	166.5 มม.	ที่	ศูนย์วิจัยข้าว อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	3	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	166.5 มม.	ที่	อ.คง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	28	เม.ย.	68
ภาคกลาง	97.4 มม.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	30	เม.ย.	68
ภาคตะวันออก	84.5 มม.	ที่	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	2	พ.ค.	68
ภาคใต้	112.6 มม.	ที่	ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	22	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	64.8 มม.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	30	เม.ย.	68



หมายเหตุ: -

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	41.0 °ซ.	ที่	อ.เมืองแม่ฮ่องสอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	28	เม.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.2 °ซ.	ที่	อ.สว่างวีระวงศ์	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	28	เม.ย.	68
ภาคกลาง	39.0 °ซ.	ที่	อ.เมืองสุพรรณบุรี	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	30	เม.ย.	68
ภาคตะวันออก	38.8 °ซ.	ที่	อ.รัฐประศาสน์	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	1	พ.ค.	68
ภาคใต้	37.0 °ซ.	ที่	กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	2	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	37.6 °ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	28	เม.ย.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		







พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 9 พ.ค. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้น และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 40 °ซ.
 - ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 พ.ค. 68 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 - 37 °ซ.
- ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 8 พ.ค. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้น และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 - 40 °ซ.
- ◆ 6 - 8 พ.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 9 - 11 พ.ค. 68 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 °ซ.
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 9 พ.ค. 68 อุณหภูมิจะสูงขึ้น และมีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 36 - 39 °ซ.
- ◆ 6 - 9 พ.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
- ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 พ.ค. 68 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 °ซ.
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 9 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 33 - 39 °ซ.
- ◆ 6 - 9 พ.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 พ.ค. 68 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 °ซ.
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 7 - 9 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 5 - 6 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 7 - 9 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
- ◆ ช่วงวันที่ 10 - 11 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ค. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	36	23	29	18	59	4	8
	แม่สะเรียง	34	23	27	12	64	4	11
	เชียงราย	36	26	30	25	47	5	15
	เกษตรเชียงราย	36	26	31	4	45	6	13
	พะเยา	33	25	29	4	53	5	10
	เชียงใหม่	33	25	29	4	52	6	12
	ดอยอ่างขาง	29	20	24	3	61	4	12
	น่าน	37	26	31	3	54	4	9
	เกษตรน่าน	36	25	30	6	57	3	8
	ท่าวังผา	35	25	29	18	58	4	15
	ทุ่งช้าง	34	23	28	13	61	5	11
	ลำพูน	38	28	33	0	42	4	10
	ลำปาง	36	26	30	0	53	4	12
	เกษตรลำปาง	36	26	30	0	51	7	14
	เถิน	34	24	29	0	61	5	12
	แพร่	37	27	31	0	52	5	14
	อุดรดิตถ์	37	27	32	1	53	3	14
	สุโขทัย	37	27	32	10	54	6	12
	เกษตรศรีสำโรง	37	27	32	12	54	6	16
	เขื่อนภูมิพล	34	25	30	3	58	9	14
	ตาก	35	26	30	8	59	10	17
	แม่สอด	35	25	29	6	66	5	10
	อุ้มผาง	30	21	25	30	77	3	11
	ดอยมูเซอ	30	20	24	6	78	6	11
	พิษณุโลก	36	27	32	0	56	3	11
หล่มสัก	34	26	30	0	64	4	12	
เพชรบูรณ์	35	27	31	0	62	4	11	
วิเชียรบุรี	36	27	31	2	62	4	14	
กำแพงเพชร	36	28	32	9	52	5	13	
พิจิตร	37	28	32	0	56	3	7	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	36	27	31	1	58	4	13
	เลย	35	27	30	0	56	5	13
	เกษตรเลย	35	27	31	0	55	5	11
	อุดรธานี	35	27	31	4	60	4	10
	นครพนม	36	26	30	13	62	4	19
	เกษตรนครพนม	37	27	32	0	56	4	14
	สกลนคร	34	26	30	2	62	5	11
	เกษตรสกลนคร	34	26	30	2	62	5	11
	หนองบัวลำภู	34	25	29	0	65	3	13
	บึงกาฬ	35	25	30	33	60	4	15
	มุกดาหาร	35	26	31	18	61	5	15
	ขอนแก่น	34	26	30	2	65	4	19
	เกษตรท่าวพร่	34	26	30	0	65	5	12
	โกสุมพิสัย	34	26	30	8	67	4	10
	กมลาไสย	35	26	30	12	66	4	9
	อำนาจเจริญ	35	26	30	21	65	5	13
	ร้อยเอ็ด	35	26	30	1	65	5	14
	เกษตรร้อยเอ็ด	35	26	30	16	65	4	12
	ชัยภูมิ	35	26	30	5	67	4	10
	ยโสธร	35	26	30	28	65	5	13
	อุบลราชธานี	35	26	30	88	68	4	11
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	35	27	31	20	62	5	15
	ศรีสะเกษ	35	26	30	42	69	5	11
	ท่าตูม	35	26	30	19	68	4	11
	สุรินทร์	34	26	30	1	69	5	11
	เกษตรสุรินทร์	35	26	30	3	68	4	9
	นครราชสีมา	35	26	30	2	63	5	10
	เกษตรปากช่อง	32	25	28	4	69	7	10
	โชคชัย	34	25	29	14	70	5	12
	บุรีรัมย์	35	26	30	8	69	4	13
นางรอง	34	26	29	28	69	4	12	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	38	27	32	52	56	3	13
	ตากฟ้า	36	25	31	26	60	5	11
	ชัยนาท	38	26	32	14	58	4	12
	อุทัยธานี	38	27	32	10	56	4	17
	พระนครศรีอยุธยา	37	27	32	7	61	5	13
	บัวชุม	36	27	31	0	63	6	14
	ลพบุรี	37	27	32	11	58	5	13
	สุพรรณบุรี	38	26	31	2	60	5	9
	อุทอง	38	27	31	7	59	6	12
	สมุทรสงคราม	32	26	29	6	71	4	11
	ทองผาภูมิ	33	22	26	5	76	3	7
	กาญจนบุรี	35	25	30	2	64	7	12
	ราชบุรี	36	26	30	17	64	5	9
	กำแพงแสน	36	26	31	7	62	5	12
	ปทุมธานี	38	28	32	23	56	4	8
	สมุทรปราการ	31	27	29	10	76	5	9
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	35	28	31	32	68	5	10
ท่าอากาศยานดอนเมือง	38	29	33	25	56	5	9	
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	35	28	31	56	64	5	9	
ท่าเรือคลองเตย	34	28	31	48	64	5	9	
เกษตรบางนา	34	28	31	48	64	5	9	
น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	27	28	6	83	5	10	
ภาคตะวันออก	นครนายก	30	23	26	24	81	4	15
	ปราจีนบุรี	36	27	31	4	69	3	14
	กบินทร์บุรี	36	27	30	6	73	3	14
	สระแก้ว	35	26	29	52	76	3	13
	อรัญประเทศ	35	26	30	11	71	5	11
	ฉะเชิงเทรา	34	26	29	24	77	5	11
	ชลบุรี	33	28	30	27	69	5	8
	แหลมฉบัง	29	28	28	9	84	5	10
	เกาะสีชัง	29	28	28	13	84	5	10
	พัทยา	36	26	30	0	53	4	12
	สัตหีบ	29	27	28	26	85	5	9
	ระยอง	30	27	29	2	82	5	7
	เกษตรห้วยโป่ง	31	28	29	2	77	5	7
จันทบุรี	32	27	29	49	77	3	8	
เกษตรพลั่ว	30	25	28	29	84	3	7	
คลองใหญ่	29	27	28	46	84	4	9	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	33	26	29	2	70	5	10
	เกษตรหนองพลับ	34	25	28	66	70	6	11
	หัวหิน	32	27	29	4	70	5	10
	ประจวบคีรีขันธ์	31	27	29	2	79	8	13
	ชุมพร	32	24	28	55	80	4	10
	เกษตรสวี	31	25	27	8	80	5	11
	สุราษฎร์ธานี	32	23	27	14	82	4	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	32	25	27	63	82	4	9
	เกาะสมุย	31	25	28	1	81	5	11
	พระแสง	31	23	27	73	85	2	8
	ฉวาง	31	24	27	136	85	2	12
	นครศรีธรรมราช	32	26	28	115	74	4	9
	เกษตรบางจาก	33	25	28	56	76	3	9
	พัทลุง	30	26	28	56	83	4	12
	สงขลา	30	25	27	37	83	3	9
	หาดใหญ่	31	24	27	122	84	3	8
	เกษตรคอหงส์	31	24	26	37	84	3	11
	สะเดา	31	24	27	92	84	3	12
	ปัตตานี	30	24	27	70	85	4	7
ยะลา	32	24	26	121	85	4	10	
นราธิวาส	31	24	27	43	83	3	12	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	29	25	27	78	84	4	8
	ตะกั่วป่า	29	25	27	34	85	4	9
	ภูเก็ต	31	27	29	97	75	5	9
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	28	80	85	5	13
	กระบี่	30	24	27	44	84	4	9
	เกาะลันตา	29	27	28	77	83	6	14
	ตรัง	31	24	27	126	85	3	12
สตูล	30	24	27	26	84	3	12	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 - 11 พ.ค. 68



ฉบับที่ 54/2568



❖ 5 - 6 พ.ค. 68 เกษตรกรบริเวณภาคใต้ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

❖ 9 - 11 พ.ค. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และฝนที่ตกหนัก

ภาคเหนือ

- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน
- ดูแลการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- 10 - 11 พ.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน

ภาคกลาง

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร)
- 10 - 11 พ.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
- ปลูกพืชตามฤดูกาล ควรเตรียมดินให้พร้อม




หลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้ง



เสริมความแข็งแรงของค้ำยัน

ค่าหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°C.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน
- หาน้ำสะอาดให้สัตว์เลี้ยงได้ดื่มกินอย่างเพียงพอ
- 9 - 11 พ.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน



มีน้ำสะอาดให้สัตว์ดื่มกิน



เตรียมดินให้พร้อมสำหรับเพาะปลูก



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ

ภาคตะวันออก

- 10 - 11 พ.ค. 68 ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
- เสริมความแข็งแรงของค้ำยันให้กับไม้ผล
- ปลูกพืชตามฤดูกาล ควรเตรียมดินให้พร้อม

ภาคใต้

- ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ปรับปรุง ระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฟ้าแลบ 10-40% ☁️ หนัก	ฟ้าแลบ 10-60% ☁️ หนัก	ฟ้าแลบ 20-60% ☁️ หนัก	ฟ้าแลบ 30-60% ☁️ หนัก	ฟ้าแลบ 40-80% ☁️ หนัก	ฟ้าแลบ 40-80% ☁️ หนัก
°C	22-27 29-40	22-27 30-40	23-28 33-39	23-28 30-39	23-27 31-36	24-27 30-36
km/hr	↖️ 5-15	↖️ 10-20	↖️ 10-20	↖️ 15-30	↗️ 15-30	↗️ 15-30
% ความชื้นสัมพัทธ์	60-70	60-70	70-80	75-85	80-90	80-90
hr. ความยาวนานแสงแดด	6-9	6-9	5-8	5-7	4-7	4-7



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ 4 – 9 พ.ค. 68 ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนช่วง 9 – 11 พ.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
 - หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรคลมแดด
 - ดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการชะงักการเจริญของพืช
 - เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 9 – 11 พ.ค. 68

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยในช่วง 9 – 11 พ.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - เกษตรกรหลีกเลี่ยง การทำงานกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัด เพื่อป้องกันโรคลมแดด
 - หาน้ำสะอาดให้สัตว์เลี้ยงได้ดื่มกินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งดูแลสภาพโรงเรือนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 - ช่วงวันที่ 9 – 11 พ.ค. 68 เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและต่อสัตว์เลี้ยง จากพายุฤดูร้อน

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้จะมีอากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง ช่วง 10 – 11 พ.ค. 68
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร
 - ช่วงวันที่ 9 – 11 พ.ค. 68 เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากพายุฤดูร้อน
 - เกษตรกรที่ปลูกพืชตามฤดูกาล ควรเตรียมดินให้พร้อมต่อการเพาะปลูก

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้มีฝนตกตลอดช่วง โดยเฉพาะช่วง 10 – 11 พ.ค. 68 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ดูแลระบบระบายน้ำภายในสวนให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
 - ชาวสวนผลไม้ สำรวจการผูกยึดค้ำยันของกิ่งและลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง
 - เกษตรกรที่ปลูกพืชตามฤดูกาล ควรเตรียมดินให้พร้อมต่อการเพาะปลูก

ภาคใต้


- ◆ ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่
 - ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสม
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคผลเน่าในทุเรียน โรคครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก





ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (28 เม.ย. – 4 พ.ค. 68)



7 วันข้างหน้า (5 – 11 พ.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน มีแนวโน้มเกิดฝนแล้ง โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบน ที่อยู่ในเกณฑ์แล้งปานกลางถึงมาก
- ส่วนภาคใต้ มีแนวโน้มฝนใกล้เคียงค่าปกติเป็นส่วนใหญ่





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

