




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook May 12 - 18, 2025



HIGHLIGHTS

12 - 18 พฤษภาคม 2568

บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ำในพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน เว้นแต่ด้านตะวันตกของประเทศ เกษตรกรควรดูแลการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2568

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าวในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ในระยะปลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป ส่วนมากในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ กับมีรายงานลมกระโชกแรงและ น้ำท่วมในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้เคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนหนักถึงหนักมากเกือบตลอดสัปดาห์

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	65.5	มม.	ที่	อ.แม่สรวย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	8	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	155.0	มม.	ที่	อ.คง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68
ภาคกลาง	122.2	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	11	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	133.2	มม.	ที่	อ.วัฒนานคร	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68
ภาคใต้	126.0	มม.	ที่	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	6	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	105.5	มม.	ที่	โรงเรียนบ้านลาดพร้าว	เขตจตุจักร	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68


หมายเหตุ: -

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	41.0	° ซ.	ที่	อ.เมืองแม่ฮ่องสอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.3	° ซ.	ที่	อ.เมืองมุกดาหาร	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	6	พ.ค.	68
ภาคกลาง	39.5	° ซ.	ที่	อ.เมืองสุพรรณบุรี	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	38.4	° ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคใต้	36.5	° ซ.	ที่	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	5,8,9	พ.ค.	68
			และ	ที่ กษ.ยะลา อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
			และ	ที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	37.4	° ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	8	พ.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	40.0 ขึ้นไป		





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 5 - 11 พ.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 5 - 11 พ.ค. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 13 – 18 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 38 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 13 – 18 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ.
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 13 – 18 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 °ซ.
 - ◆ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.



ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 13 – 18 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 13 – 14 พ.ค. 68
 - ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม.
 - ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 68
 - ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
 - ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม.
 - ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ภาคใต้

- | | |
|--|---|
| <h4 style="text-align: center;">ฝั่งตะวันออก</h4> <ul style="list-style-type: none"> ◆ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง <ul style="list-style-type: none"> ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ. | <h4 style="text-align: center;">ฝั่งตะวันตก</h4> <ul style="list-style-type: none"> ◆ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง <ul style="list-style-type: none"> ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. ◆ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 °ซ. |
|--|---|







สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	34	23	28	27	71	3	12
	แม่สะเรียง	32	23	27	25	74	3	10
	เชียงใหม่	33	25	28	36	69	4	13
	เกษตรเชียงใหม่	33	25	28	45	69	4	10
	พะเยา	32	24	27	27	68	6	15
	เชียงใหม่	31	24	27	11	74	3	10
	ดอยอ่างขาง	27	20	23	53	81	4	10
	น่าน	36	25	29	50	64	3	14
	เกษตรน่าน	35	25	29	19	66	3	7
	ท่าวังผา	32	24	28	27	68	3	9
	ทุ่งช้าง	30	23	26	61	74	4	10
	ลำพูน	33	27	30	53	62	4	12
	ลำปาง	34	25	29	22	69	3	11
	เกษตรลำปาง	32	25	28	7	68	4	11
	เถิน	32	24	27	29	77	3	9
	แพร่	34	27	30	6	62	5	10
	อุดรดิต์	35	27	30	8	65	3	9
	สุโขทัย	35	27	30	14	65	4	9
	เกษตรศรีลำโรง	35	27	30	5	65	4	9
	เขื่อนภูมิพล	32	26	28	14	71	4	10
	ตาก	35	26	30	8	68	5	12
	แม่สอด	33	25	28	67	75	3	18
	อุมผาง	30	21	25	96	80	3	11
	ดอยมูเซอ	27	21	24	69	86	3	7
	พิษณุโลก	35	26	30	36	66	4	8
	หล่มสัก	33	26	29	13	68	4	13
เพชรบูรณ์	35	27	30	22	65	3	8	
วิเชียรบุรี	34	26	30	10	68	3	10	
กำแพงเพชร	35	26	30	1	68	3	8	
พิจิตร	35	26	30	32	67	4	10	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	34	25	29	29	71	3	8
	เลย	33	25	28	2	67	3	15
	เกษตรเลย	32	26	29	1	65	4	12
	อุดรธานี	32	25	29	13	71	3	9
	นครพนม	34	24	28	21	74	4	15
	เกษตรนครพนม	34	25	29	17	68	4	11
	สกลนคร	31	24	27	15	76	4	10
	เกษตรสกลนคร	31	24	27	15	76	4	10
	หนองบัวลำภู	32	25	28	29	72	2	8
	บึงกาฬ	32	25	28	202	74	3	9
	มุกดาหาร	34	24	28	25	73	3	8
	ขอนแก่น	33	26	29	2	69	3	8
	เกษตรท่าวพระ	33	26	29	5	70	3	8
	โกสุมพิสัย	33	25	29	4	71	3	9
	กมลาไสย	33	25	29	10	73	3	11
	อำนาจเจริญ	32	25	28	35	73	4	8
	ร้อยเอ็ด	33	26	29	11	71	3	14
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	26	29	34	72	3	8
	ชัยภูมิ	33	26	29	5	68	3	11
	ยโสธร	33	25	29	17	71	3	10
	อุบลราชธานี	32	25	28	26	76	4	15
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	33	26	29	33	69	4	9
	ศรีสะเกษ	33	26	29	7	71	3	8
	ท่าตูม	33	26	29	36	71	3	7
	สุรินทร์	33	26	29	16	70	3	7
	เกษตรสุรินทร์	33	26	29	16	70	3	8
	นครราชสีมา	34	26	30	37	64	3	7
	เกษตรปากช่อง	31	24	27	4	73	5	11
	โชคชัย	34	25	29	2	68	3	6
	บุรีรัมย์	33	26	29	38	73	3	13
นางรอง	34	25	29	15	68	3	7	





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	35	26	30	7	67	5	11
	ตากฟ้า	34	25	29	1	71	5	11
	ชัยนาท	34	26	30	3	70	4	11
	อุทัยธานี	35	26	30	3	69	5	12
	พระนครศรีอยุธยา	34	26	29	4	72	4	11
	บัวชุม	35	26	30	8	68	4	7
	ลพบุรี	35	25	30	3	69	4	11
	สุพรรณบุรี	34	26	29	7	73	4	11
	อู่ทอง	34	25	29	20	70	4	10
	สมุทรสงคราม	30	26	28	1	81	4	10
	ทองผาภูมิ	32	23	26	67	82	3	8
	กาญจนบุรี	34	25	29	17	74	4	12
	ราชบุรี	33	25	29	23	76	4	10
	กำแพงแสน	34	26	29	1	73	4	11
	ปทุมธานี	34	26	30	52	64	4	10
	สมุทรปราการ	30	26	28	7	80	5	8
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	26	28	30	75	5	10
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	35	26	30	21	64	5	10
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	27	29	22	72	5	8
	ท่าเรือคลองเตย	31	27	29	27	71	5	8
	เกษตรบางนา	31	27	29	27	71	5	8
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	28	27	28	7	84	5	10
	นครนายก	28	22	25	5	86	3	11
	ปราจีนบุรี	33	26	29	22	76	3	8
	กบินทร์บุรี	33	26	29	9	74	2	8
	สระแก้ว	33	25	28	3	75	3	7
	อรัญประเทศ	34	25	29	22	72	3	11
	ฉะเชิงเทรา	32	25	28	4	79	4	14
	ชลบุรี	31	26	29	44	71	4	7
	แหลมฉบัง	29	26	28	19	83	5	10
	เกาะสีชัง	29	27	28	40	84	5	10
	พัทยา	34	25	29	22	69	3	11
	สัตหีบ	29	27	28	27	83	5	9
	ระยอง	30	27	28	18	82	4	7
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	29	19	77	4	6
	จันทบุรี	31	26	28	52	76	3	8
เกษตรพลั่ว	30	24	27	13	83	3	8	
คลองใหญ่	28	27	28	20	84	4	7	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	31	26	28	4	78	5	9
	เกษตรหนองพลับ	30	23	26	46	83	4	9
	หัวหิน	30	25	28	20	79	4	9
	ประจวบคีรีขันธ์	28	27	28	46	85	5	9
	ชุมพร	31	24	27	63	85	3	7
	เกษตรสวี่	30	24	27	106	87	3	9
	สุราษฎร์ธานี	33	24	27	37	86	3	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	24	27	80	82	4	11
	เกาะสมุย	30	25	27	23	84	3	5
	พระแสง	32	24	27	87	85	2	8
	ฉวาง	32	25	27	139	82	2	12
	นครศรีธรรมราช	32	24	27	98	83	3	8
	เกษตรบางจาก	33	24	28	52	83	3	10
	พัทลุง	29	26	27	33	86	3	12
	สงขลา	29	24	27	80	87	3	6
	หาดใหญ่	32	24	27	169	88	2	9
	เกษตรคอหงส์	30	24	26	101	88	3	11
	สะเดา	32	24	26	67	88	2	9
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ปัตตานี	30	24	27	16	85	3	8
	ยะลา	32	24	27	81	85	3	8
	นราธิวาส	29	23	26	84	87	3	7
	ระนอง	29	25	27	39	83	4	10
	ตะกั่วป่า	29	25	26	97	87	4	9
	ภูเก็ต	31	27	28	56	76	4	10
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	26	27	60	87	5	12
	กระบี่	30	24	27	94	86	3	8
	เกาะลันตา	29	27	28	58	84	4	12
	ตรัง	32	24	27	41	84	2	8
	สตูล	31	25	27	96	84	3	7





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2568

ฉบับที่ 57/2568

>> 13-18 พ.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง <<
>> 12-18 พ.ค. 68 ภาคใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง <<

ภาคเหนือ

- ไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง
- ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- บริเวณนอกเขตชลประทานเมื่อมีฝนตกสม่ำเสมอเนื่องจึงทำการปลูกพืชตามฤดูกาล




ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง



พายุพัดถล่มกิ่งไม้ล้ม

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทำแปลงกันลมและฝนให้เกษตรกร
- ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



ทำแปลงกันลมและฝน



ไม่ควรให้น้ำฝนตกบนดินไหลลงบ่อ



ทำทางระบายน้ำ พื้นที่เกษตร



ระวังโรคจากน้ำโดนเผา

ภาคตะวันออก

- พายุพัดถล่มกิ่งไม้ล้มให้มั่นคงแข็งแรง
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนัก	60-80% หนัก	60-80% หนัก	60-80% หนัก	60-70% หนัก	60-80% หนัก
	22-27 30-38	20-27 30-36	23-27 30-37	22-28 29-36	22-27 30-36	23-27 29-35
	SW 5-15	SW 10-20	S 10-20	SW 15-30	SW 15-30	SW 15-35
	75-85	75-85	75-85	80-90	75-85	80-90
	6-8	6-8	5-7	4-6	5-7	4-6

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ระวังอันตราย จากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก
 - เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้
 - ควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ในช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ควรดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม
 - ทำแผนกบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
 - ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้ง ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
 - พื้นที่นอกเขตชลประทาน เมื่อมีฝนตกต่อเนื่อง จึงทำการปลูกพืชตามฤดูกาล
 - ระวังอันตราย จากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก

ภาคตะวันออก

- ◆ ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง
 - ชาวสวนผลไม้ สำรวจการผูกยึดค้ำยันของกิ่งและลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
 - ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ตลอดช่วง
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น


2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>




ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (5 – 11 พ.ค. 68)



7 วันข้างหน้า (12 – 18 พ.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน ถึงแม้จะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง แต่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ฝนแล้งปานกลางได้ตลอดสัปดาห์ (ปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติ)
- ส่วนภาคใต้ มีแนวโน้มฝนใกล้เคียงค่าปกติเป็นส่วนใหญ่





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

