


รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568



Weekly Weather and Agricultural weather Outlook May 19 - 25, 2025



HIGHLIGHTS

19 - 25 พฤษภาคม 2568

ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะช่วง 23 - 25 พ.ค. 68 เกษตรกรควรระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร โดยปรับปรุงระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2568

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากตลอดสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	92.3 มม.	ที่	อ.ดอยเต่า	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	124.7 มม.	ที่	อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	14	พ.ค.	68
ภาคกลาง	129.2 มม.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	18	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	204.6 มม.	ที่	กกช.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
ภาคใต้	137.4 มม.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	120.3 มม.	ที่	หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	16	พ.ค.	68

หมายเหตุ: -

รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	38.5	° ซ.	ที่	อ.เมืองแม่ฮ่องสอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	37.2	° ซ.	ที่	อ.โขกชัย	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	17	พ.ค.	68	
			และ	ที่	อ.กมลาไสย	จ.กาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	14	พ.ค.	68
ภาคกลาง	36.5	° ซ.	ที่	อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	16	พ.ค.	68	
ภาคตะวันออก	35.9	° ซ.	ที่	อ.เมืองปราจีนบุรี	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	16	พ.ค.	68	
ภาคใต้	36.7	° ซ.	ที่	กกช.ยะลา	อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	14	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	34.8	° ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์		เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	18	พ.ค.	68

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

เกณฑ์อากาศร้อน

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

อากาศร้อน

35.0-39.9

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

อากาศร้อนจัด

40.0 ขึ้นไป


ฝนหนัก

35.1- 90.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 12 - 18 พ.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 12 - 18 พ.ค. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 22 – 25 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ค.
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 22 – 25 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 22 – 25 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ค. 68
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
- ◆ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 22 – 25 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 68
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 22 – 25 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 19 – 20 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 21 – 25 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 68
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิค่าสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 19 - 25 พ.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 19 - 25 พ.ค. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	34	24	27	119	76	3	13
	แม่สะเรียง	32	24	27	66	79	4	11
	เชียงใหม่	35	25	30	53	64	5	11
	เกษตรเชียงใหม่	35	25	29	56	64	5	14
	พะเยา	32	25	28	32	68	5	11
	เชียงใหม่	32	25	28	85	68	5	13
	ดอยอ่างขาง	28	20	23	29	82	4	12
	น่าน	35	26	30	83	70	3	10
	เกษตรน่าน	35	25	29	55	71	2	7
	ท่าวังผา	33	25	28	102	74	3	7
	ทุ่งช้าง	31	24	27	109	76	3	9
	ลำพูน	36	27	31	87	59	4	12
	ลำปาง	36	26	30	25	65	4	13
	เกษตรลำปาง	35	25	29	115	65	6	16
	เถิน	33	25	28	87	72	4	12
	แพร่	35	26	30	58	64	5	10
	อุดรดิตถ์	36	27	31	36	67	4	13
	สุโขทัย	36	27	31	66	66	6	14
	เกษตรศรีลำโรง	36	27	31	47	65	5	11
	เขื่อนภูมิพล	34	26	29	148	67	8	16
	ตาก	35	26	30	104	67	9	17
	แม่สอด	33	25	28	64	76	5	11
	อุมผาง	30	21	25	67	83	3	10
	ดอยมูเซอ	29	22	24	41	84	7	13
	พิษณุโลก	37	27	31	83	64	3	16
หล่มสัก	34	27	30	132	64	5	13	
เพชรบูรณ์	36	27	31	76	64	5	12	
วิเชียรบุรี	36	27	31	53	64	4	10	
กำแพงเพชร	36	28	31	32	60	7	19	
พิจิตร	36	27	31	98	65	3	11	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	35	26	30	165	68	4	16
	เลย	35	26	30	79	65	5	11
	เกษตรเลย	34	26	30	118	64	5	12
	อุดรธานี	35	26	30	126	65	4	13
	นครพนม	35	25	29	61	74	4	12
	เกษตรนครพนม	36	26	30	94	68	4	12
	สกลนคร	34	25	29	104	73	4	10
	เกษตรสกลนคร	34	25	29	104	73	4	10
	หนองบัวลำภู	34	26	30	156	66	4	13
	บึงกาฬ	35	26	30	205	69	4	12
	มุกดาหาร	34	25	29	167	76	4	13
	ขอนแก่น	36	26	30	58	66	4	11
	เกษตรท้าวพระ	36	27	31	64	66	4	10
	โกสุมพิสัย	35	27	30	78	67	4	12
	กมลาไสย	34	26	30	171	71	4	15
	อำนาจเจริญ	35	26	30	121	71	5	11
	ร้อยเอ็ด	34	26	30	131	70	5	12
	เกษตรร้อยเอ็ด	35	26	30	128	68	5	14
	ชัยภูมิ	36	27	31	75	64	5	13
	ยโสธร	35	26	30	166	70	5	13
	อุบลราชธานี	35	26	30	132	73	4	9
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	35	26	30	158	68	4	9
	ศรีสะเกษ	34	26	29	118	74	5	13
	ท่าตูม	34	26	29	195	72	5	17
	สุรินทร์	35	26	30	91	72	5	15
	เกษตรสุรินทร์	35	26	30	93	71	5	11
	นครราชสีมา	36	27	31	112	63	4	9
	เกษตรปากช่อง	33	25	28	42	71	6	12
	โชคชัย	36	26	30	35	69	5	14
	บุรีรัมย์	35	26	30	95	71	5	14
	นางรอง	34	26	29	87	71	4	10





สถานี	อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	38	28	32	61	4	11
	ตากฟ้า	36	26	31	64	4	15
	ชัยนาท	38	27	32	27	4	15
	อุทัยธานี	38	27	32	27	4	13
	พระนครศรีอยุธยา	37	27	31	106	4	16
	บัวชุม	37	27	31	45	5	9
	ลพบุรี	37	27	31	31	4	14
	สุพรรณบุรี	38	27	32	9	4	11
	อุทัย	37	27	31	3	6	13
	สมุทรสงคราม	35	27	30	9	4	13
	ทองผาภูมิ	32	23	26	87	3	11
	กาญจนบุรี	36	26	30	21	7	14
	ราชบุรี	37	27	31	15	6	13
	กำแพงแสน	37	26	30	30	6	21
	ปทุมธานี	37	28	32	52	4	11
	สมุทรปราการ	32	28	30	29	5	12
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	34	28	30	114	5	11
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	37	28	32	32	5	10
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	34	28	31	28	5	10
ภาคตะวันออก	ท่าเรือคลองเตย	35	29	31	45	5	9
	เกษตรบางนา	35	29	31	45	5	9
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	30	29	29	17	6	19
	นครนายก	30	23	26	210	3	7
	ปราจีนบุรี	37	27	31	67	3	10
	กบินทร์บุรี	36	27	31	72	3	9
	สระแก้ว	34	26	30	52	4	11
	อรัญประเทศ	35	26	30	80	5	11
	ฉะเชิงเทรา	34	26	30	51	5	11
	ชลบุรี	33	28	30	46	5	10
	แหลมฉบัง	30	28	29	37	5	14
	เกาะสีชัง	30	29	29	42	5	16
	พัทยา	36	26	30	25	4	13
	สัตหีบ	30	28	29	69	5	11
	ระยอง	31	28	29	50	5	13
	เกษตรห้วยโป่ง	32	28	30	28	5	9
	จันทบุรี	32	26	29	230	4	11
	เกษตรพลั่ว	31	25	28	106	4	11
	คลองใหญ่	29	27	28	153	4	13
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	34	27	30	14	5	16
	เกษตรหนองพลับ	34	25	28	10	8	19
	หัวหิน	34	27	30	13	5	16
	ประจวบคีรีขันธ์	31	27	29	7	9	16
	ชุมพร	32	25	28	80	4	12
	เกษตรสวี	32	25	28	191	5	10
	สุราษฎร์ธานี	33	24	28	83	3	9
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	31	25	28	77	5	10
	เกาะสมุย	30	26	28	86	4	10
	พระแสง	32	24	27	134	3	9
	ฉวาง	33	25	28	115	2	6
	นครศรีธรรมราช	33	27	29	28	5	16
	เกษตรบางจาก	33	26	29	79	5	13
	พัทลุง	31	26	28	112	5	16
	สงขลา	31	25	28	55	4	11
	หาดใหญ่	32	25	27	163	3	12
	เกษตรคอหงส์	31	24	27	31	3	13
	สะเดา	32	24	27	118	3	12
	ปัตตานี	31	24	27	69	4	16
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ยะลา	32	24	27	29	4	15
	นราธิวาส	32	24	28	34	4	9
	ระนอง	29	26	28	157	5	12
	ตะกั่วป่า	29	25	27	100	4	11
	ภูเก็ต	31	27	29	64	5	11
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	29	27	28	32	6	14
	กระบี่	31	25	27	72	4	13
	เกาะลันตา	29	27	29	42	7	12
	ตรัง	32	25	28	77	3	8
	สตูล	31	24	27	123	3	8





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ค. 68

ฉบับที่ 60/2568

❖ 21 - 25 พ.ค. 68 ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

ภาคเหนือ

- ดูแลและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- หลังเก็บเกี่ยว ควรตัดแต่งกิ่ง เก็บกวาดผลร่วงหล่น
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคกลาง

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- หลังเก็บเกี่ยว ควรตัดแต่งกิ่ง เก็บกวาดผลร่วงหล่น
- เสี่ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก




ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- สำรวจซ่อมแซมโรงเรือน อย่าให้มีรอยรั่วซึม
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



เก็บกวาด ผลร่วงหล่น



ซ่อมแซม อย่าให้มีรอยรั่วซึม



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- พื้นที่ลุ่มต่ำ ควรดูแลปรับปรุงระบบระบายน้ำ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เสี่ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- อพยพ สัตว์เลี้ยงไปอยู่ที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง
- ทะเลอันดามัน : เดินเรือด้วยความระมัดระวัง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝนตก 40-80%	ฝนตก 40-70%	ฝนตก 40-80%	ฝนตก 40-80%	ฝั่งตะวันออก 40-70%	ฝั่งตะวันตก 40-80%
	หนักถึงหนักมาก	หนัก	หนักถึงหนักมาก	หนักถึงหนักมาก	หนัก	หนักถึงหนักมาก
อุณหภูมิ °C	22-27 30-37	22-27 30-36	23-27 30-37	23-28 30-36	22-27 30-36	23-27 29-36
ลม (km/hr)	FW 10-20	FW 10-15	FW 10-20	FW 15-30	FW 15-30	FW 15-35
ความชื้นสัมพัทธ์ %	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	75 - 85	80 - 90
ความยาวนานแสงแดด hr.	5 - 7	5 - 7	4 - 7	4 - 7	5 - 7	4 - 7

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ในช่วงวันที่ 22 - 25 พ.ค. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 - ดูแลปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
 - ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและเก็บกวาดผลที่ร่วงหล่น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผัก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ในช่วงวันที่ 22 - 25 พ.ค. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 - ดูแลปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร
 - ระวัง การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
 - สรรวจหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หากมีรอยรั่วซึม ควรรีบซ่อมแซม เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝนและพื้นคอกเปียกชื้น

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 22 - 25 พ.ค. 68
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ
 - ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและเก็บกวาดผลที่ร่วงหล่น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก

ภาคตะวันออก

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 22 - 25 พ.ค. 68
 - พื้นที่ลุ่มต่ำ ดูแลและปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสวน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 - เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค ในช่วงวันที่ 21 - 25 พ.ค. 68
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคผลเน่าในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบร่วงในยางพารา
 - เกษตรกร อพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในบริเวณที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง
 - ทะเลอันดามัน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น


2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>




ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (12 – 18 พ.ค. 68)



7 วันข้างหน้า (19 – 25 พ.ค. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า บริเวณประเทศไทย ส่วนใหญ่มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ฝนใกล้เคียงค่าปกติจนถึงฝนชุ่มชื้นปานกลาง เว้นแต่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

