




รายงานและคาดการณ์สภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook May 26 – June 1, 2025



HIGHLIGHTS

26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568

ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก ป้องกันน้ำท่วมขัง

ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	4
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	8
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	10



รายงานอากาศประจำสัปดาห์



ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2568

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทย กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน และเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีรายงานน้ำท่วมในบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์

มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย เลย หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ ระยอง ตราด พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุดรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรีราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	120.0 มม.	ที่	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	23	พ.ค	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.7 มม.	ที่	อ.สระใคร	จ.หนองคาย	เมื่อวันที่	23	พ.ค	68
ภาคกลาง	149.5 มม.	ที่	อ.เมืองอุทัยธานี	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	24	พ.ค	68
ภาคตะวันออก	117.0 มม.	ที่	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	25	พ.ค.	68
ภาคใต้	103.5 มม.	ที่	อ.กะปง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	23	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	78.5 มม.	ที่	โรงเรียนวัดด่าน	เขตยานนาวา	เมื่อวันที่	25	พ.ค.	68

หมายเหตุ: -

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

ฝนปานกลาง

10.1-35.0


ฝนหนัก

35.1- 90.0


ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (3)อุณหภูมิค่าเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ค. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ค. 68





พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 26 - 30 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 31 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ช่วงวันที่ 26 - 29 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคกลาง

- ◆ ช่วงวันที่ 26 - 28 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 29 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตก

ภาคตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 26 - 27 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 °ซ.
- ◆ ช่วงวันที่ 28 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคใต้


ฝั่งตะวันออก

- ◆ ช่วงวันที่ 26 - 29 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ช่วงวันที่ 30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.
- ◆ ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °ซ.


ฝั่งตะวันตก

- ◆ ช่วงวันที่ 26 - 30 พ.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
- ◆ ภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ กระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ ช่วงวันที่ 31 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ◆ ภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ กระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
- ◆ อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °ซ. อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 °ซ.





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2568



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	24	26	59	78	6	11
	แม่สะเรียง	29	23	25	156	84	6	13
	เชียงใหม่	30	23	26	119	83	4	10
	เกษตรเชียงใหม่	29	23	26	98	84	4	15
	พะเยา	28	23	25	46	83	5	10
	เชียงใหม่	27	22	24	67	86	3	9
	ดอยอ่างขาง	24	19	21	60	92	4	9
	น่าน	31	24	27	76	83	4	17
	เกษตรน่าน	31	23	26	69	84	3	12
	ท่าวังผา	30	23	26	47	84	4	10
	ทุ่งช้าง	28	22	24	101	87	4	12
	ลำพูน	30	25	28	50	71	4	12
	ลำปาง	30	23	26	82	84	5	17
	เกษตรลำปาง	29	23	25	79	86	4	11
	เถิน	30	23	25	38	85	4	14
	แพร่	30	25	27	117	79	6	12
	อุดรดิตถ์	32	25	28	110	83	4	15
	สุโขทัย	33	25	28	149	83	4	10
	เกษตรศรีลำโโรง	33	25	28	134	83	4	12
	เขื่อนภูมิพล	28	23	25	151	86	4	13
	ตาก	30	24	27	124	83	4	13
	แม่สอด	31	25	27	253	79	6	13
	อุ้มผาง	28	22	24	181	87	4	9
	ดอยมูเซอ	26	21	23	79	89	7	14
	พิษณุโลก	33	26	28	158	80	5	11
	หล่มสัก	31	24	27	45	81	5	12
	เพชรบูรณ์	31	25	28	137	82	4	8
	วิเชียรบุรี	33	25	28	55	81	5	12
กำแพงเพชร	33	25	28	107	82	4	14	
พิจิตร	34	25	28	79	81	4	11	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	24	27	170	83	3	10
	เลย	31	24	27	75	82	3	9
	เกษตรเลย	31	24	27	78	81	4	9
	อุดรธานี	31	24	27	83	82	4	9
	นครพนม	33	24	28	144	80	4	11
	เกษตรนครพนม	34	25	28	127	74	4	10
	สกลนคร	31	24	27	183	83	4	10
	เกษตรสกลนคร	31	24	27	183	83	4	10
	หนองบัวลำภู	30	24	27	85	83	4	10
	บึงกาฬ	32	24	27	109	79	4	13
	มุกดาหาร	32	25	27	105	82	5	10
	ขอนแก่น	32	24	28	182	81	5	9
	เกษตรท่าพระ	32	24	28	127	80	5	10
	โกสุมพิสัย	33	25	28	125	80	4	10
	กมลาไสย	31	25	28	92	83	4	11
	อำนาจเจริญ	32	25	28	83	80	4	11
	ร้อยเอ็ด	32	25	28	126	81	5	11
	เกษตรร้อยเอ็ด	32	24	28	94	82	5	9
	ชัยภูมิ	32	24	27	91	82	5	17
	ยโสธร	32	25	28	74	80	5	15
	อุบลราชธานี	32	25	27	117	81	5	17
	เกษตรสวางวีระวงศ์	33	25	29	97	74	4	14
	ศรีสะเกษ	33	25	28	23	79	5	15
	ท่าตูม	32	25	28	25	78	5	10
	สุรินทร์	34	25	28	51	79	5	14
	เกษตรสุรินทร์	33	25	28	34	79	5	12
	นครราชสีมา	33	25	28	149	75	4	9
	เกษตรปากช่อง	30	24	26	63	81	7	12
	โชคชัย	31	24	27	79	82	5	12
	บุรีรัมย์	32	25	28	77	80	5	12
	นางรอง	32	25	27	35	79	5	13





สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)			ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	เฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	25	28	80	81	5	13
	ตากฟ้า	32	24	27	83	84	6	12
	ชัยนาท	34	25	28	86	82	6	18
	อุทัยธานี	33	25	28	117	81	5	14
	พระนครศรีอยุธยา	33	25	28	77	82	4	14
	บัวชุม	33	25	28	131	82	5	10
	ลพบุรี	33	25	28	101	83	5	14
	สุพรรณบุรี	33	25	28	72	82	5	12
	อุทอง	33	25	28	78	80	4	9
	สมุทรสงคราม	31	25	28	185	83	4	14
	ทองผาภูมิ	29	23	25	286	89	3	8
	กาญจนบุรี	33	25	28	99	80	4	12
	ราชบุรี	32	25	28	90	80	4	10
	กำแพงแสน	33	25	28	81	79	4	14
	ปทุมธานี	34	27	30	116	71	5	13
	สมุทรปราการ	30	27	28	47	82	6	15
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	27	29	52	78	6	20
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	27	30	77	69	5	14
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	32	27	29	79	73	5	10
	ท่าเรือคลองเตย	32	28	30	93	72	5	13
	เกษตรบางนา	32	28	30	93	72	5	13
นาร่อง สมุทรปราการ	29	28	29	36	84	7	11	
ภาคตะวันออก	นครนายก	27	22	24	289	94	3	10
	ปราจีนบุรี	32	25	28	210	86	3	13
	กบินทร์บุรี	32	25	28	145	84	3	10
	สระแก้ว	31	25	27	102	87	4	11
	อรัญประเทศ	34	25	28	51	80	5	10
	ฉะเชิงเทรา	32	25	28	68	83	5	11
	ชลบุรี	32	27	29	46	75	7	11
	แหลมฉบัง	29	28	29	84	84	7	15
	เกาะสีชัง	29	28	29	62	84	7	16
	พัทยา	30	23	26	82	84	5	17
	สัตหีบ	29	28	29	95	84	7	11
	ระยอง	30	26	28	136	86	6	11
	เกษตรห้วยโป่ง	30	27	29	138	80	6	9
	จันทบุรี	30	26	28	366	83	5	10
	เกษตรพลี	28	25	27	533	91	5	15
คลองใหญ่	29	26	28	513	87	4	12	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	31	26	28	79	82	5	17
	เกษตรหนองพลับ	29	23	26	106	85	5	16
	หัวหิน	31	25	27	148	84	4	14
	ประจวบคีรีขันธ์	29	27	28	211	85	6	16
	ชุมพร	31	25	27	154	85	4	13
	เกษตรสวี	31	25	27	119	85	4	12
	สุราษฎร์ธานี	32	24	27	45	84	5	12
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	32	26	28	48	77	6	17
	เกาะสมุย	31	26	28	38	81	4	16
	พระแสง	33	24	27	105	82	3	12
	ฉวาง	34	25	28	120	81	3	17
	นครศรีธรรมราช	33	26	29	81	72	5	15
	เกษตรบางจาก	33	25	29	11	74	4	15
	พัทลุง	31	27	28	57	79	4	8
	สงขลา	32	24	28	53	83	3	8
	หาดใหญ่	33	24	28	10	83	3	7
	เกษตรคอหงส์	32	24	27	23	83	3	8
	สะเดา	32	24	27	6	83	3	9
	ปัตตานี	31	24	27	43	83	3	7
	ยะลา	33	24	28	47	78	3	9
นราธิวาส	30	24	27	38	85	3	8	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	30	26	28	247	85	6	14
	ตะกั่วป่า	29	26	27	83	85	5	12
	ภูเก็ต	31	28	30	69	74	5	8
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	29	28	29	49	84	6	9
	กระบี่	30	25	27	74	84	3	8
	เกาะลันตา	30	29	29	17	80	5	9
	ตรัง	32	25	28	21	83	3	10
สตูล	31	24	27	13	85	2	7	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68

กรมอุตุนิยมวิทยา
THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

ฉบับที่ 63/2568

26 – 29 พ.ค. 68 ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้
ชาวเรือและชาวประมง เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ภาคเหนือ

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวัง พายุฝน-แหล่งน้ำ หลังน้ำลด

ภาคกลาง

- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ดูแล โรงเรือนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- ชุบน้ำพ่นฉีด ด้วยสารป้องกันเชื้อรา



ดูแล สภาพโรงเรือนให้โปร่ง




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคตะวันออก

- ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
- ไม่กองผลไม้/เปลือกผลไม้ในสวน

คาดการณ์ ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อเข้าสาปปรก
- ไม่ควรให้สัตว์อยู่ที่ชื้นแฉะนาน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



หลีกเลี่ยง เดินย่ำน้ำที่สกปรก



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม



ทำทางระบายน้ำ

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ชาวเรือ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80%	40-80%	40-80%	40-80%	40-70%	40-70%
	หนักถึงหนักมาก	หนักถึงหนักมาก	หนักถึงหนักมาก	หนักถึงหนักมาก	หนัก	หนักถึงหนักมาก
	23-26	22-26	24-26	24-27	24-26	23-25
	31-36	31-34	31-35	31-34	32-34	28-33
	10-20	10-15	10-20	15-30	15-30	15-30
	70 - 80	70 - 80	70 - 80	80 - 90	70 - 80	80 - 90
	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 6

DIGITAL
PLATFORM

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

<http://www.arcims.tmd.go.th/>
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568

ภาคเหนือ

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนตกหนักตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วง 26 - 30 พ.ค. 68
 - ระวัง อันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
 - พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลง ให้รีบระบายน้ำออกจากแปลง แล้วฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้พร้อมใช้งาน
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ในระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วง 26 - 29 พ.ค. 68
 - เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก โดยควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคไหม้ในข้าว และโรคแอนแทรกซ์ในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น

ภาคกลาง

- ◆ ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 - ควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตร
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้นและจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน

ภาคตะวันออก

- ◆ ในระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วง 26 - 27 พ.ค. 68
 - พื้นที่ลุ่มต่ำ ควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตร
 - ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง
 - เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียร่วงหล่น และเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

ภาคใต้

- ◆ ระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค ในช่วงวันที่ 26 - 30 พ.ค. 68
 - ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
 - ระวัง การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากรเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา และ โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น
 - ทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง






ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>







ดัชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (Standardized Precipitation Index: SPI)

- SPI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินปริมาณฝนที่ต่างจากค่าปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (1 สัปดาห์) เพื่อใช้ติดตามสภาวะฝนแล้งหรือฝนที่มากกว่าค่าปกติ

7 วันที่ผ่านมา (19 – 25 พ.ค. 68)



7 วันข้างหน้า (26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68)



- ฝนชุ่มชื้นมากที่สุด
- ฝนชุ่มชื้นมาก
- ฝนชุ่มชื้นปานกลาง
- ฝนใกล้เคียงค่าปกติ
- ฝนแล้งปานกลาง
- ฝนแล้งมาก
- ฝนแล้งมากที่สุด

- คาดว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มของฝนใกล้เคียงค่าปกติจนถึงชุ่มชื้นปานกลาง เว้นแต่ภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

